

表 - 11.6 長周期波高の出現分布 (酒田)

酒田 冬季:'03/12~'04/ 2

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	411	38.1	169	15.6	41	3.8
5 - 10	258	23.9	341	31.6	353	32.7
10 - 20	47	4.4	167	15.5	240	22.2
20 - 50	0	0.0	39	3.6	82	7.6
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					364	33.7
全観測					1080	
平均値	5.2		8.8		11.5	

酒田 春季:'04/ 3~'04/ 5

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5	952	86.2	697	63.1	273	24.7
5 - 10	131	11.9	348	31.5	646	58.5
10 - 20	1	0.1	39	3.5	163	14.8
20 - 50	0	0.0	1	0.1	3	0.3
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					19	1.7
全観測					1104	
平均値	3.2		4.7		7.1	

酒田 夏季:'04/ 6~'04/ 8

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1049	95.0	918	83.2	572	51.8
5 - 10	16	1.4	137	12.4	469	42.5
10 - 20	3	0.3	11	1.0	23	2.1
20 - 50	1	0.1	3	0.3	4	0.4
50 -	0	0.0	0	0.0	1	0.1
欠 測					35	3.2
全観測					1104	
平均値	2.5		3.7		5.5	

酒田 秋季:'04/ 9~'04/11

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	917	84.0	661	60.5	223	20.4
5 - 10	117	10.7	309	28.3	671	61.4
10 - 20	7	0.6	66	6.0	135	12.4
20 - 50	4	0.4	10	0.9	15	1.4
50 -	3	0.3	2	0.2	4	0.4
欠 測					44	4.0
全観測					1092	
平均値	3.6		5.3		7.7	

酒田 通年:'04/ 1~'04/12

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	1	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	3560	81.3	2541	58.0	1113	25.4
5 - 10	651	14.9	1325	30.3	2332	53.2
10 - 20	70	1.6	358	8.2	701	16.0
20 - 50	5	0.1	64	1.5	139	3.2
50 -	3	0.1	2	0.0	5	0.1
欠 測					90	2.1
全観測					4380	
平均値	3.6		5.6		7.9	