

表 - 11.39 長周期波高の出現分布（下田）

下田 冬季:'03/12~'04/ 2

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	682	63.1	516	47.8	160	14.8
5 - 10	34	3.1	200	18.5	520	48.1
10 - 20	0	0.0	0	0.0	36	3.3
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					364	33.7
全観測					1080	
平均値	3.2		4.4		6.5	

下田 春季:'04/ 3~'04/ 5

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	990	89.7	778	70.5	246	22.3
5 - 10	81	7.3	303	27.4	776	70.3
10 - 20	13	1.2	7	0.6	62	5.6
20 - 50	3	0.3	0	0.0	3	0.3
50 -	1	0.1	0	0.0	1	0.1
欠 測					16	1.4
全観測					1104	
平均値	3.5		4.3		6.7	

下田 夏季:'04/ 6~'04/ 8

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	960	87.0	832	75.4	271	24.5
5 - 10	95	8.6	235	21.3	700	63.4
10 - 20	35	3.2	23	2.1	110	10.0
20 - 50	0	0.0	0	0.0	9	0.8
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					14	1.3
全観測					1104	
平均値	3.4		4.2		6.8	

下田 秋季:'04/ 9~'04/11

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	978	89.6	850	77.8	311	28.5
5 - 10	69	6.3	196	17.9	667	61.1
10 - 20	5	0.5	11	1.0	71	6.5
20 - 50	7	0.6	3	0.3	9	0.8
50 -	2	0.2	1	0.1	3	0.3
欠 測					31	2.8
全観測					1092	
平均値	3.4		4.2		6.7	

下田 通年:'04/ 1~'04/12

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	3962	90.5	3274	74.7	1075	24.5
5 - 10	298	6.8	1001	22.9	2924	66.8
10 - 20	54	1.2	48	1.1	301	6.9
20 - 50	10	0.2	3	0.1	23	0.5
50 -	3	0.1	1	0.0	4	0.1
欠 測					53	1.2
全観測					4380	
平均値	3.4		4.3		6.7	