

表 - 14.43(a) 潮岬 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計  
 2004年 1月～2004年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2 : 16.0～25.6秒) 観測地点 : 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 ( 0.0)	
751～800											1 ( 0.0)							1 ( 0.0)	
701～750																		0 ( 0.0)	
651～700																		0 ( 0.0)	
601～650																		0 ( 0.0)	
551～600																		0 ( 0.0)	
501～550									1 ( 0.0)		1 ( 0.0)							2 ( 0.1)	
451～500									1 ( 0.0)	1 ( 0.0)								2 ( 0.1)	
401～450									2 ( 0.1)	1 ( 0.0)								3 ( 0.1)	
351～400									2 ( 0.1)	3 ( 0.1)	1 ( 0.0)							6 ( 0.2)	
301～350									7 ( 0.2)	1 ( 0.0)	1 ( 0.0)	1 ( 0.0)						10 ( 0.3)	
251～300									2 ( 0.1)	2 ( 0.1)	6 ( 0.2)	3 ( 0.1)	4 ( 0.1)					17 ( 0.5)	
201～250									5 ( 0.1)	6 ( 0.2)	7 ( 0.2)	8 ( 0.2)	11 ( 0.3)					37 ( 1.1)	
176～200									5 ( 0.1)	3 ( 0.1)	4 ( 0.1)	2 ( 0.1)	1 ( 0.0)					15 ( 0.4)	
151～175									2 ( 0.1)	1 ( 0.0)	6 ( 0.2)	8 ( 0.2)	5 ( 0.1)	2 ( 0.1)				24 ( 0.7)	
126～150									1 ( 0.0)	3 ( 0.1)	5 ( 0.1)	6 ( 0.2)	11 ( 0.3)	11 ( 0.3)	2 ( 0.1)			39 ( 1.1)	
101～125		1 ( 0.0)							2 ( 0.1)	3 ( 0.1)	9 ( 0.3)	11 ( 0.3)	10 ( 0.3)	4 ( 0.1)				49 ( 1.4)	
76～100									3 ( 0.1)	7 ( 0.2)	11 ( 0.3)	7 ( 0.2)	10 ( 0.3)	2 ( 0.1)				42 ( 1.2)	
51～75									4 ( 0.1)	5 ( 0.1)	4 ( 0.1)	7 ( 0.2)	10 ( 0.3)	16 ( 0.5)	5 ( 0.1)	2 ( 0.1)		64 ( 1.9)	
26～50									3 ( 0.1)	5 ( 0.1)	31 ( 0.9)	23 ( 0.7)	21 ( 0.6)	20 ( 0.6)	25 ( 0.7)	12 ( 0.4)	7 ( 0.2)	6 ( 0.2)	155 ( 4.5)
合計		0 ( 0.0)	1 ( 0.0)	0 ( 0.0)	3 ( 0.1)	9 ( 0.3)	42 ( 1.2)	49 ( 1.4)	80 ( 2.3)	80 ( 2.3)	95 ( 2.8)	74 ( 2.2)	23 ( 0.7)	8 ( 0.2)	2 ( 0.1)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	466 ( 13.6)	
有義波が25cm以下の回数																		2951 ( 86.4)	
合計																		3417 ( 100.0)	

表 - 14.43(b) 潮岬 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計  
 2004年 1月～2004年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3 : 10.7～14.0秒) 観測地点 : 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 ( 0.0)
751～800																		0 ( 0.0)
701～750																		0 ( 0.0)
651～700																		0 ( 0.0)
601～650																		0 ( 0.0)
551～600											1 ( 0.0)							1 ( 0.0)
501～550									4 ( 0.1)	1 ( 0.0)	2 ( 0.1)							7 ( 0.2)
451～500									7 ( 0.2)		2 ( 0.1)							9 ( 0.3)
401～450									6 ( 0.2)	6 ( 0.2)	3 ( 0.1)							15 ( 0.4)
351～400									3 ( 0.1)	3 ( 0.1)	9 ( 0.3)	5 ( 0.1)	1 ( 0.0)					21 ( 0.6)
301～350									2 ( 0.1)	4 ( 0.1)	11 ( 0.3)	10 ( 0.3)	4 ( 0.1)					41 ( 1.2)
251～300									1 ( 0.0)	5 ( 0.1)	9 ( 0.3)	17 ( 0.5)	12 ( 0.4)	6 ( 0.2)				50 ( 1.5)
201～250									6 ( 0.2)	17 ( 0.5)	20 ( 0.6)	25 ( 0.7)	17 ( 0.5)	7 ( 0.2)				92 ( 2.7)
176～200									1 ( 0.0)	5 ( 0.1)	6 ( 0.2)	14 ( 0.4)	10 ( 0.3)	5 ( 0.1)				54 ( 1.6)
151～175									2 ( 0.1)	9 ( 0.3)	9 ( 0.3)	12 ( 0.4)	16 ( 0.5)	3 ( 0.1)	2 ( 0.1)			66 ( 1.9)
126～150									1 ( 0.0)	2 ( 0.1)	6 ( 0.2)	9 ( 0.3)	16 ( 0.5)	5 ( 0.1)	1 ( 0.0)			61 ( 1.8)
101～125									2 ( 0.1)	5 ( 0.1)	16 ( 0.5)	33 ( 1.0)	14 ( 0.4)	11 ( 0.3)	6 ( 0.2)	1 ( 0.0)	1 ( 0.0)	90 ( 2.6)
76～100									5 ( 0.1)	27 ( 0.8)	42 ( 1.2)	32 ( 0.9)	26 ( 0.8)	14 ( 0.4)	7 ( 0.2)	3 ( 0.1)		155 ( 4.5)
51～75		1 ( 0.0)	1 ( 0.0)		2 ( 0.1)	14 ( 0.4)	79 ( 2.3)	84 ( 2.5)	55 ( 1.6)	39 ( 1.1)	19 ( 0.6)	10 ( 0.3)	8 ( 0.2)	1 ( 0.0)		1 ( 0.0)		314 ( 9.2)
26～50		4 ( 0.1)	5 ( 0.1)	5 ( 0.1)	12 ( 0.4)	51 ( 1.5)	358 ( 10.5)	267 ( 7.8)	104 ( 3.0)	47 ( 1.4)	46 ( 1.3)	18 ( 0.5)	18 ( 0.5)	11 ( 0.3)	12 ( 0.4)	3 ( 0.1)	4 ( 0.1)	965 ( 28.2)
合計		5 ( 0.1)	6 ( 0.2)	5 ( 0.1)	15 ( 0.4)	77 ( 2.3)	498 ( 14.6)	462 ( 13.5)	326 ( 9.5)	234 ( 6.8)	174 ( 5.1)	72 ( 2.1)	32 ( 0.9)	14 ( 0.4)	13 ( 0.4)	4 ( 0.1)	4 ( 0.1)	1941 ( 56.8)
有義波が25cm以下の回数																		1476 ( 43.2)
合計																		3417 ( 100.0)

表 - 14.43(c) 潮岬 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2004年 1月～2004年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450										1 (0.0)								1 (0.0)	
351～400									3 (0.1)	2 (0.1)								5 (0.1)	
301～350								3 (0.1)	6 (0.2)	3 (0.1)	2 (0.1)							14 (0.4)	
251～300					1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.1)	8 (0.2)	14 (0.4)	3 (0.1)	1 (0.0)							31 (0.9)	
201～250						6 (0.2)	18 (0.5)	26 (0.8)	31 (0.9)	8 (0.2)	1 (0.0)							90 (2.6)	
176～200						4 (0.1)	11 (0.3)	23 (0.7)	17 (0.5)	7 (0.2)	1 (0.0)							63 (1.8)	
151～175					3 (0.1)	8 (0.2)	23 (0.7)	26 (0.8)	24 (0.7)	14 (0.4)								98 (2.9)	
126～150					4 (0.1)	31 (0.9)	50 (1.5)	30 (0.9)	27 (0.8)	11 (0.3)	6 (0.2)	2 (0.1)						161 (4.7)	
101～125				1 (0.0)	13 (0.4)	53 (1.6)	57 (1.7)	49 (1.4)	19 (0.6)	8 (0.2)	4 (0.1)	3 (0.1)				1 (0.0)		208 (6.1)	
76～100		1 (0.0)	2 (0.1)	4 (0.1)	26 (0.8)	96 (2.8)	116 (3.4)	86 (2.5)	51 (1.5)	16 (0.5)	9 (0.3)	6 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.0)				417 (12.2)	
51～75		1 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.1)	45 (1.3)	199 (5.8)	227 (6.6)	95 (2.8)	29 (0.8)	19 (0.6)	12 (0.4)	10 (0.3)	8 (0.2)			3 (0.1)		656 (19.2)	
26～50	3 (0.1)	4 (0.1)	5 (0.1)	13 (0.4)	85 (2.5)	322 (9.4)	300 (8.8)	98 (2.9)	64 (1.9)	55 (1.6)	32 (0.9)	28 (0.8)	13 (0.4)	14 (0.4)	5 (0.1)	4 (0.1)		1045 (30.6)	
合計	3 (0.1)	6 (0.2)	10 (0.3)	23 (0.7)	177 (5.2)	720 (21.1)	808 (23.6)	450 (13.2)	282 (8.3)	143 (4.2)	66 (1.9)	49 (1.4)	24 (0.7)	15 (0.4)	9 (0.3)	4 (0.1)		2789 (81.6)	
																		有義波が25cm以下の回数	628 (18.4)
																		合計	3417 (100.0)

表 - 14.43(d) 潮岬 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2004年 1月～2004年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.4～7.5秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300									1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.1)							4 (0.1)	
201～250								3 (0.1)	4 (0.1)	11 (0.3)	3 (0.1)							21 (0.6)	
176～200						1 (0.0)	6 (0.2)	17 (0.5)	17 (0.5)	7 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.1)						53 (1.6)	
151～175					1 (0.0)	4 (0.1)	9 (0.3)	18 (0.5)	17 (0.5)	10 (0.3)	4 (0.1)	1 (0.0)		2 (0.1)				66 (1.9)	
126～150					5 (0.1)	6 (0.2)	16 (0.5)	25 (0.7)	29 (0.8)	23 (0.7)	11 (0.3)	6 (0.2)						121 (3.5)	
101～125		1 (0.0)			9 (0.3)	24 (0.8)	38 (1.1)	45 (1.3)	31 (0.9)	12 (0.4)	2 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.0)				208 (6.1)	
76～100		1 (0.0)	3 (0.1)	5 (0.1)	28 (0.8)	59 (1.7)	53 (1.6)	50 (1.5)	41 (1.2)	25 (0.7)	33 (0.9)	7 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.0)		338 (9.9)	
51～75	5 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.2)	87 (2.5)	131 (3.8)	134 (3.9)	92 (2.7)	49 (1.4)	43 (1.3)	50 (1.5)	47 (1.4)	21 (0.6)	7 (0.2)			3 (0.1)	678 (19.8)	
26～50	10 (0.3)	8 (0.2)	14 (0.4)	18 (0.5)	96 (2.8)	290 (8.5)	266 (7.8)	165 (4.8)	110 (3.2)	90 (2.6)	69 (2.0)	75 (2.2)	38 (1.1)	22 (0.6)	22 (0.6)	11 (0.3)		1304 (38.2)	
合計	15 (0.4)	12 (0.4)	18 (0.5)	29 (0.8)	226 (6.6)	517 (15.1)	511 (15.0)	410 (12.0)	321 (9.4)	233 (6.8)	182 (5.3)	177 (5.2)	70 (2.0)	32 (0.9)	25 (0.7)	15 (0.4)		2793 (81.7)	
																		有義波が25cm以下の回数	624 (18.3)
																		合計	3417 (100.0)









図 - 12.43 潮岬 波高・波向別出現頻度図 ( f2 , f3 , f4 , f5 , 全周期帯 )