付表－A.2.12(a)　金沢　波高・周期別出現頻度統計（2004年12月～2005年２月）

2004年12月～2005年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 金沢

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
901～1000																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
601～ 650										1 (1)									1 (1)	1060 (1000)	1 (1)	1060 (1000)	1 (1)	1060 (1000)
551～ 600								1 (1)	2 (2)										3 (3)	1059 (999)	3 (3)	1059 (999)	3 (3)	1059 (999)
501～ 550								6 (6)	6 (6)	2 (2)									14 (13)	1056 (996)	14 (13)	1056 (996)	14 (13)	1056 (996)
451～ 500							7 (7)	13 (12)	4 (4)										24 (23)	1042 (983)	24 (23)	1042 (983)	24 (23)	1042 (983)
401～ 450						2 (2)	22 (21)	17 (16)	2 (2)										43 (41)	1018 (960)	43 (41)	1018 (960)	43 (41)	1018 (960)
351～ 400						7 (7)	22 (21)	28 (26)	4 (4)										61 (58)	975 (920)	61 (58)	975 (920)	61 (58)	975 (920)
301～ 350					2 (2)	19 (18)	37 (35)	25 (24)	1 (1)										84 (79)	914 (862)	84 (79)	914 (862)	84 (79)	914 (862)
251～ 300				1 (1)	13 (12)	27 (25)	41 (39)	18 (17)	1 (1)										101 (95)	830 (783)	101 (95)	830 (783)	101 (95)	830 (783)
201～ 250				5 (5)	17 (16)	48 (45)	48 (45)	4 (4)											122 (115)	729 (688)	122 (115)	729 (688)	122 (115)	729 (688)
176～ 200				9 (8)	11 (10)	34 (32)	26 (25)												80 (75)	607 (573)	80 (75)	607 (573)	607 (573)	607 (573)
151～ 175			2 (2)	10 (9)	27 (25)	37 (35)	19 (18)												95 (90)	527 (497)	95 (90)	527 (497)		
126～ 150			10 (9)	22 (21)	25 (24)	34 (32)	11 (10)	1 (1)											103 (97)	432 (408)	103 (97)	432 (408)		
101～ 125		1 (1)	17 (16)	23 (22)	30 (28)	38 (36)	3 (3)	1 (1)											113 (107)	329 (310)	113 (107)	329 (310)		
76～ 100		2 (2)	21 (20)	29 (27)	36 (34)	24 (23)	2 (2)												114 (108)	216 (204)	114 (108)	216 (204)		
51～ 75		2 (2)	12 (11)	12 (11)	39 (37)	10 (9)	2 (2)												77 (73)	102 (96)	77 (73)	102 (96)		
26～ 50			4 (4)	10 (9)	6 (6)	5 (5)													25 (24)	25 (24)	25 (24)	25 (24)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	5 (5)	66 (62)	121 (114)	206 (194)	285 (269)	240 (226)	114 (108)	20 (19)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	5 (5)	71 (67)	192 (181)	398 (375)	683 (644)	923 (871)	1037 (978)	1057 (997)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)						

付表－A.2.12(b)　金沢　波高・周期別出現頻度統計（2005年３月～2005年５月）

2005年 3月～2005年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 金沢

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
901～1000																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)
501～ 550								1 (1)											1 (1)	1093 (1000)	1 (1)	1093 (1000)	1 (1)	1093 (1000)
451～ 500							1 (1)	2 (2)											3 (3)	1092 (999)	3 (3)	1092 (999)	3 (3)	1092 (999)
401～ 450								2 (2)											2 (2)	1089 (996)	2 (2)	1089 (996)	2 (2)	1089 (996)
351～ 400							3 (3)	2 (2)											5 (5)	1087 (995)	5 (5)	1087 (995)	5 (5)	1087 (995)
301～ 350					1 (1)	5 (5)	8 (7)	6 (5)											20 (18)	1082 (990)	20 (18)	1082 (990)	20 (18)	1082 (990)
251～ 300					5 (5)	4 (4)	10 (9)	4 (4)											23 (21)	1062 (972)	23 (21)	1062 (972)	23 (21)	1062 (972)
201～ 250				4 (4)	13 (12)	32 (29)	11 (10)	2 (2)											62 (57)	1039 (951)	62 (57)	1039 (951)	62 (57)	1039 (951)
176～ 200			1 (1)	3 (3)	9 (8)	22 (20)	4 (4)												39 (36)	977 (894)	39 (36)	977 (894)	977 (894)	977 (894)
151～ 175			2 (2)	4 (4)	29 (27)	24 (22)	1 (1)												60 (55)	938 (858)	60 (55)	938 (858)		
126～ 150			7 (6)	32 (29)	50 (46)	21 (19)	5 (5)	2 (2)											117 (107)	878 (803)	117 (107)	878 (803)		
101～ 125			25 (23)	41 (38)	50 (46)	12 (11)	2 (2)												130 (119)	761 (696)	130 (119)	761 (696)		
76～ 100		15 (14)	36 (33)	45 (41)	44 (40)	13 (12)	1 (1)												154 (141)	631 (577)	154 (141)	631 (577)		
51～ 75	1 (1)	46 (42)	87 (80)	53 (48)	38 (35)	15 (14)	4 (4)												244 (223)	477 (436)	244 (223)	477 (436)		
26～ 50	4 (4)	60 (55)	77 (70)	57 (52)	17 (16)	8 (7)	1 (1)												224 (205)	233 (213)	224 (205)	233 (213)		
～ 25		3 (3)	3 (3)	3 (3)															9 (8)	9 (8)	9 (8)	9 (8)		
合計 (0.1%)	5 (5)	124 (113)	238 (218)	242 (221)	256 (234)	156 (143)	51 (47)	21 (19)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1093 (1000)		1093 (1000)		1093 (1000)	
未超過 (0.1%)	5 (5)	129 (118)	367 (336)	609 (557)	865 (791)	1021 (934)	1072 (981)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)	1093 (1000)						

付表－A.2.12(c)　金沢　波高・周期別出現頻度統計（2005年６月～2005年８月）

2005年 6月～2005年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 金沢

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
901～1000																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)
201～ 250					3 (3)	3 (3)													6 (6)	1073 (1000)	6 (6)	1073 (1000)	6 (6)	1073 (1000)
176～ 200				1 (1)	7 (7)	1 (1)													9 (8)	1067 (994)	9 (8)	1067 (994)	1067 (994)	1067 (994)
151～ 175				5 (5)	7 (7)														12 (11)	1058 (986)	12 (11)	1058 (986)		
126～ 150			1 (1)	16 (15)	4 (4)														21 (20)	1046 (975)	21 (20)	1046 (975)		
101～ 125			12 (11)	25 (23)	14 (13)	12 (11)	1 (1)												64 (60)	1025 (955)	64 (60)	1025 (955)		
76～ 100		5 (5)	30 (28)	53 (49)	26 (24)	10 (9)	2 (2)												126 (117)	961 (896)	126 (117)	961 (896)		
51～ 75	3 (3)	32 (30)	71 (66)	106 (99)	34 (32)	6 (6)													252 (235)	835 (778)	252 (235)	835 (778)		
26～ 50	17 (16)	93 (87)	136 (127)	85 (79)	18 (17)	4 (4)													353 (329)	583 (543)	353 (329)	583 (543)		
～ 25	10 (9)	88 (82)	107 (100)	24 (22)	1 (1)														230 (214)	230 (214)	230 (214)	230 (214)		
合計 (0.1%)	30 (28)	218 (203)	357 (333)	315 (294)	114 (106)	36 (34)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1073 (1000)		1073 (1000)		1073 (1000)	
未超過 (0.1%)	30 (28)	248 (231)	605 (564)	920 (857)	1034 (964)	1070 (997)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)	1073 (1000)						

付表－A.2.12(d)　金沢　波高・周期別出現頻度統計（2005年９月～2005年11月）

2005年 9月～2005年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 金沢

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
901～1000																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)
501～ 550								2 (2)											2 (2)	1075 (1000)	2 (2)	1075 (1000)	2 (2)	1075 (1000)
451～ 500							1 (1)	1 (1)	2 (2)										4 (4)	1073 (998)	4 (4)	1073 (998)	4 (4)	1073 (998)
401～ 450							2 (2)	2 (2)	1 (1)										5 (5)	1069 (994)	5 (5)	1069 (994)	5 (5)	1069 (994)
351～ 400								10 (9)	2 (2)										12 (11)	1064 (990)	12 (11)	1064 (990)	12 (11)	1064 (990)
301～ 350					1 (1)	2 (2)	7 (7)	9 (8)	3 (3)										22 (20)	1052 (979)	22 (20)	1052 (979)	22 (20)	1052 (979)
251～ 300					1 (1)	3 (3)	9 (8)	9 (8)											22 (20)	1030 (958)	22 (20)	1030 (958)	22 (20)	1030 (958)
201～ 250					3 (3)	17 (16)	16 (15)	6 (6)											42 (39)	1008 (938)	42 (39)	1008 (938)	42 (39)	1008 (938)
176～ 200				3 (3)	12 (11)	22 (20)	5 (5)												42 (39)	966 (899)	42 (39)	966 (899)	966 (899)	966 (899)
151～ 175			1 (1)	8 (7)	10 (9)	28 (26)	2 (2)												49 (46)	924 (860)	49 (46)	924 (860)		
126～ 150			3 (3)	33 (31)	32 (30)	32 (30)	2 (2)	1 (1)		1 (1)									104 (97)	875 (814)	104 (97)	875 (814)		
101～ 125		1 (1)	19 (18)	44 (41)	34 (32)	13 (12)	3 (3)												114 (106)	771 (717)	114 (106)	771 (717)		
76～ 100		4 (4)	49 (46)	59 (55)	39 (36)	12 (11)													163 (152)	657 (611)	163 (152)	657 (611)		
51～ 75		50 (47)	96 (89)	67 (62)	17 (16)	3 (3)													233 (217)	494 (460)	233 (217)	494 (460)		
26～ 50	1 (1)	80 (74)	76 (71)	44 (41)	5 (5)														206 (192)	261 (243)	206 (192)	261 (243)		
～ 25	2 (2)	18 (17)	32 (30)	2 (2)	1 (1)														55 (51)	55 (51)	55 (51)	55 (51)		
合計 (0.1%)	3 (3)	153 (142)	276 (257)	260 (242)	155 (144)	132 (123)	47 (44)	40 (37)	8 (7)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1075 (1000)		1075 (1000)		1075 (1000)	
未超過 (0.1%)	3 (3)	156 (145)	432 (402)	692 (644)	847 (788)	979 (911)	1026 (954)	1066 (992)	1074 (999)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)	1075 (1000)						

付表－A.2.12(e)　金沢　波高・周期別出現頻度統計（2005年１月～2005年12月）

2005年 1月～2005年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 金沢

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
901～1000																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
801～ 900																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
701～ 800																			0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)
651～ 700									1 (0)	1 (0)									2 (0)	4299 (1000)	2 (0)	4299 (1000)	2 (0)	4299 (1000)
601～ 650									1 (0)										1 (0)	4297 (1000)	1 (0)	4297 (1000)	1 (0)	4297 (1000)
551～ 600								3 (1)	7 (2)										10 (2)	4296 (999)	10 (2)	4296 (999)	10 (2)	4296 (999)
501～ 550							2 (0)	14 (3)	11 (3)	1 (0)									28 (7)	4286 (997)	28 (7)	4286 (997)	28 (7)	4286 (997)
451～ 500						1 (0)	10 (2)	24 (6)	8 (2)										43 (10)	4258 (990)	43 (10)	4258 (990)	43 (10)	4258 (990)
401～ 450						2 (0)	33 (8)	37 (9)	4 (1)	1 (0)									77 (18)	4215 (980)	77 (18)	4215 (980)	77 (18)	4215 (980)
351～ 400						14 (3)	46 (11)	44 (10)	9 (2)										113 (26)	4138 (963)	113 (26)	4138 (963)	113 (26)	4138 (963)
301～ 350					6 (1)	35 (8)	77 (18)	39 (9)	9 (2)										166 (39)	4025 (936)	166 (39)	4025 (936)	166 (39)	4025 (936)
251～ 300					20 (5)	49 (11)	67 (16)	31 (7)	1 (0)										168 (39)	3859 (898)	168 (39)	3859 (898)	168 (39)	3859 (898)
201～ 250				7 (2)	39 (9)	105 (24)	81 (19)	16 (4)	1 (0)										249 (58)	3691 (859)	249 (58)	3691 (859)	249 (58)	3691 (859)
176～ 200			1 (0)	16 (4)	39 (9)	77 (18)	34 (8)	1 (0)											168 (39)	3442 (801)	168 (39)	3442 (801)	3442 (801)	3442 (801)
151～ 175			5 (1)	26 (6)	64 (15)	91 (21)	17 (4)	2 (0)											205 (48)	3274 (762)	205 (48)	3274 (762)		
126～ 150			19 (4)	95 (22)	102 (24)	77 (18)	18 (4)	3 (1)		1 (0)									315 (73)	3069 (714)	315 (73)	3069 (714)		
101～ 125		1 (0)	63 (15)	123 (29)	126 (29)	66 (15)	9 (2)												388 (90)	2754 (641)	388 (90)	2754 (641)		
76～ 100		24 (6)	121 (28)	174 (40)	130 (30)	52 (12)	5 (1)												506 (118)	2366 (550)	506 (118)	2366 (550)		
51～ 75	4 (1)	129 (30)	257 (60)	228 (53)	114 (27)	31 (7)	6 (1)												769 (179)	1860 (433)	769 (179)	1860 (433)		
26～ 50	22 (5)	233 (54)	291 (68)	187 (43)	46 (11)	17 (4)	1 (0)												797 (185)	1091 (254)	797 (185)	1091 (254)		
～ 25	12 (3)	109 (25)	142 (33)	29 (7)	2 (0)														294 (68)	294 (68)	294 (68)	294 (68)		
合計 (0.1%)	38 (9)	496 (115)	899 (209)	885 (206)	688 (160)	617 (144)	406 (94)	214 (50)	52 (12)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4299 (1000)		4299 (1000)		4299 (1000)	
未超過 (0.1%)	38 (9)	534 (124)	1433 (333)	2318 (539)	3006 (699)	3623 (843)	4029 (937)	4243 (987)	4295 (999)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)	4299 (1000)						