付表－A.2.4(a)　深浦　波高・周期別出現頻度統計（2004年12月～2005年２月）

2004年12月～2005年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:深浦

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
901～1000																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
651～ 700									2 (2)										2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)
601～ 650								1 (1)	6 (6)										7 (6)	1077 (998)	7 (6)	1077 (998)	7 (6)	1077 (998)
551～ 600								5 (5)	1 (1)										6 (6)	1070 (992)	6 (6)	1070 (992)	6 (6)	1070 (992)
501～ 550							1 (1)	6 (6)	1 (1)										8 (7)	1064 (986)	8 (7)	1064 (986)	8 (7)	1064 (986)
451～ 500							4 (4)	14 (13)	2 (2)										20 (19)	1056 (979)	20 (19)	1056 (979)	20 (19)	1056 (979)
401～ 450							26 (24)	14 (13)											40 (37)	1036 (960)	40 (37)	1036 (960)	40 (37)	1036 (960)
351～ 400						7 (6)	45 (42)	4 (4)											56 (52)	996 (923)	56 (52)	996 (923)	56 (52)	996 (923)
301～ 350						56 (52)	43 (40)	5 (5)	1 (1)										105 (97)	940 (871)	105 (97)	940 (871)	105 (97)	940 (871)
251～ 300					31 (29)	110 (102)	27 (25)	4 (4)	2 (2)										174 (161)	835 (774)	174 (161)	835 (774)	174 (161)	835 (774)
201～ 250				4 (4)	97 (90)	72 (67)	14 (13)	2 (2)											189 (175)	661 (613)	189 (175)	661 (613)	189 (175)	661 (613)
176～ 200				11 (10)	46 (43)	22 (20)	2 (2)												81 (75)	472 (437)	81 (75)	472 (437)	472 (437)	472 (437)
151～ 175				26 (24)	34 (32)	13 (12)													73 (68)	391 (362)	73 (68)	391 (362)		
126～ 150				29 (27)	32 (30)	4 (4)													65 (60)	318 (295)	65 (60)	318 (295)		
101～ 125			8 (7)	30 (28)	30 (28)	13 (12)													81 (75)	253 (234)	81 (75)	253 (234)		
76～ 100			9 (8)	22 (20)	25 (23)	3 (3)													59 (55)	172 (159)	59 (55)	172 (159)		
51～ 75			9 (8)	42 (39)	22 (20)	3 (3)													76 (70)	113 (105)	76 (70)	113 (105)		
26～ 50			13 (12)	21 (19)	3 (3)														37 (34)	37 (34)	37 (34)	37 (34)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	39 (36)	185 (171)	320 (297)	303 (281)	162 (150)	55 (51)	15 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	39 (36)	224 (208)	544 (504)	847 (785)	1009 (935)	1064 (986)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)						

付表－A.2.4(b)　深浦　波高・周期別出現頻度統計（2005年３月～2005年５月）

2005年 3月～2005年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:深浦

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
901～1000																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
501～ 550							1 (1)	4 (4)											5 (5)	1104 (1000)	5 (5)	1104 (1000)	5 (5)	1104 (1000)
451～ 500							1 (1)	1 (1)											2 (2)	1099 (995)	2 (2)	1099 (995)	2 (2)	1099 (995)
401～ 450							4 (4)	2 (2)											6 (5)	1097 (994)	6 (5)	1097 (994)	6 (5)	1097 (994)
351～ 400						8 (7)	13 (12)	1 (1)											22 (20)	1091 (988)	22 (20)	1091 (988)	22 (20)	1091 (988)
301～ 350						18 (16)	9 (8)	3 (3)											30 (27)	1069 (968)	30 (27)	1069 (968)	30 (27)	1069 (968)
251～ 300					8 (7)	45 (41)	8 (7)												61 (55)	1039 (941)	61 (55)	1039 (941)	61 (55)	1039 (941)
201～ 250				2 (2)	59 (53)	29 (26)	2 (2)												92 (83)	978 (886)	92 (83)	978 (886)	92 (83)	978 (886)
176～ 200				3 (3)	40 (36)	17 (15)	6 (5)												66 (60)	886 (803)	66 (60)	886 (803)	886 (803)	886 (803)
151～ 175				11 (10)	46 (42)	19 (17)	1 (1)												77 (70)	820 (743)	77 (70)	820 (743)		
126～ 150			4 (4)	30 (27)	50 (45)	12 (11)	1 (1)												97 (88)	743 (673)	97 (88)	743 (673)		
101～ 125			11 (10)	38 (34)	37 (34)	6 (5)													92 (83)	646 (585)	92 (83)	646 (585)		
76～ 100		2 (2)	23 (21)	81 (73)	25 (23)	1 (1)	1 (1)												133 (120)	554 (502)	133 (120)	554 (502)		
51～ 75		2 (2)	118 (107)	94 (85)	23 (21)														237 (215)	421 (381)	237 (215)	421 (381)		
26～ 50	1 (1)	15 (14)	106 (96)	39 (35)	6 (5)														167 (151)	184 (167)	167 (151)	184 (167)		
～ 25		1 (1)	11 (10)	5 (5)															17 (15)	17 (15)	17 (15)	17 (15)		
合計 (0.1%)	1 (1)	20 (18)	273 (247)	303 (274)	294 (266)	155 (140)	47 (43)	11 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)	1 (1)	21 (19)	294 (266)	597 (541)	891 (807)	1046 (947)	1093 (990)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)						

付表－A.2.4(c)　深浦　波高・周期別出現頻度統計（2005年６月～2005年８月）

2005年 6月～2005年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:深浦

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
901～1000																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
201～ 250																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)
176～ 200																			0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
151～ 175				4 (4)	3 (3)		1 (1)	1 (1)											9 (8)	1103 (1000)	9 (8)	1103 (1000)		
126～ 150				3 (3)	9 (8)		6 (5)												18 (16)	1094 (992)	18 (16)	1094 (992)		
101～ 125			3 (3)	17 (15)	14 (13)	8 (7)	4 (4)												46 (42)	1076 (976)	46 (42)	1076 (976)		
76～ 100			29 (26)	37 (34)	18 (16)	8 (7)	1 (1)												93 (84)	1030 (934)	93 (84)	1030 (934)		
51～ 75		9 (8)	146 (132)	94 (85)	66 (60)	5 (5)													320 (290)	937 (850)	320 (290)	937 (850)		
26～ 50	1 (1)	64 (58)	215 (195)	113 (102)	28 (25)	1 (1)	2 (2)												424 (384)	617 (559)	424 (384)	617 (559)		
～ 25		27 (24)	101 (92)	48 (44)	8 (7)	7 (6)	2 (2)												193 (175)	193 (175)	193 (175)	193 (175)		
合計 (0.1%)	1 (1)	100 (91)	494 (448)	316 (286)	146 (132)	29 (26)	16 (15)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)	
未超過 (0.1%)	1 (1)	101 (92)	595 (539)	911 (826)	1057 (958)	1086 (985)	1102 (999)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)						

付表－A.2.4(d)　深浦　波高・周期別出現頻度統計（2005年９月～2005年11月）

2005年 9月～2005年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:深浦

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
901～1000																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)
601～ 650									2 (2)										2 (2)	1089 (1000)	2 (2)	1089 (1000)	2 (2)	1089 (1000)
551～ 600									2 (2)										2 (2)	1087 (998)	2 (2)	1087 (998)	2 (2)	1087 (998)
501～ 550								6 (6)	4 (4)										10 (9)	1085 (996)	10 (9)	1085 (996)	10 (9)	1085 (996)
451～ 500							2 (2)	5 (5)											7 (6)	1075 (987)	7 (6)	1075 (987)	7 (6)	1075 (987)
401～ 450							10 (9)	3 (3)	1 (1)										14 (13)	1068 (981)	14 (13)	1068 (981)	14 (13)	1068 (981)
351～ 400						1 (1)	4 (4)	1 (1)											6 (6)	1054 (968)	6 (6)	1054 (968)	6 (6)	1054 (968)
301～ 350					1 (1)	2 (2)	7 (6)												10 (9)	1048 (962)	10 (9)	1048 (962)	10 (9)	1048 (962)
251～ 300					8 (7)	17 (16)	8 (7)												33 (30)	1038 (953)	33 (30)	1038 (953)	33 (30)	1038 (953)
201～ 250					39 (36)	34 (31)	7 (6)												80 (73)	1005 (923)	80 (73)	1005 (923)	80 (73)	1005 (923)
176～ 200				10 (9)	50 (46)	14 (13)	1 (1)												75 (69)	925 (849)	75 (69)	925 (849)	925 (849)	925 (849)
151～ 175				11 (10)	33 (30)	10 (9)	1 (1)		1 (1)										56 (51)	850 (781)	56 (51)	850 (781)		
126～ 150			1 (1)	23 (21)	38 (35)	10 (9)	1 (1)	1 (1)											74 (68)	794 (729)	74 (68)	794 (729)		
101～ 125			7 (6)	56 (51)	42 (39)	7 (6)	3 (3)	3 (3)											118 (108)	720 (661)	118 (108)	720 (661)		
76～ 100			37 (34)	76 (70)	41 (38)	4 (4)	1 (1)	3 (3)											162 (149)	602 (553)	162 (149)	602 (553)		
51～ 75		5 (5)	73 (67)	83 (76)	15 (14)	1 (1)			1 (1)										178 (163)	440 (404)	178 (163)	440 (404)		
26～ 50		36 (33)	99 (91)	55 (51)	2 (2)	1 (1)													193 (177)	262 (241)	193 (177)	262 (241)		
～ 25		8 (7)	51 (47)	10 (9)															69 (63)	69 (63)	69 (63)	69 (63)		
合計 (0.1%)	0 (0)	49 (45)	268 (246)	324 (298)	269 (247)	101 (93)	45 (41)	22 (20)	11 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	49 (45)	317 (291)	641 (589)	910 (836)	1011 (928)	1056 (970)	1078 (990)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)						

付表－A.2.4(e)　深浦　波高・周期別出現頻度統計（2005年１月～2005年12月）

2005年 1月～2005年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:深浦

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)
901～1000																			0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)
801～ 900																			0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)
701～ 800										1 (0)	1 (0)								2 (0)	4374 (1000)	2 (0)	4374 (1000)	2 (0)	4374 (1000)
651～ 700									1 (0)	1 (0)									2 (0)	4372 (1000)	2 (0)	4372 (1000)	2 (0)	4372 (1000)
601～ 650									6 (1)										6 (1)	4370 (999)	6 (1)	4370 (999)	6 (1)	4370 (999)
551～ 600								3 (1)	5 (1)										8 (2)	4364 (998)	8 (2)	4364 (998)	8 (2)	4364 (998)
501～ 550							2 (0)	23 (5)	5 (1)										30 (7)	4356 (996)	30 (7)	4356 (996)	30 (7)	4356 (996)
451～ 500							10 (2)	26 (6)	3 (1)										39 (9)	4326 (989)	39 (9)	4326 (989)	39 (9)	4326 (989)
401～ 450							47 (11)	18 (4)	1 (0)										66 (15)	4287 (980)	66 (15)	4287 (980)	66 (15)	4287 (980)
351～ 400						21 (5)	67 (15)	13 (3)											101 (23)	4221 (965)	101 (23)	4221 (965)	101 (23)	4221 (965)
301～ 350					1 (0)	77 (18)	68 (16)	9 (2)	4 (1)										159 (36)	4120 (942)	159 (36)	4120 (942)	159 (36)	4120 (942)
251～ 300					48 (11)	154 (35)	50 (11)	6 (1)	2 (0)										260 (59)	3961 (906)	260 (59)	3961 (906)	260 (59)	3961 (906)
201～ 250				6 (1)	197 (45)	123 (28)	32 (7)	5 (1)	3 (1)										366 (84)	3701 (846)	366 (84)	3701 (846)	366 (84)	3701 (846)
176～ 200				22 (5)	140 (32)	47 (11)	10 (2)	2 (0)	1 (0)										222 (51)	3335 (762)	222 (51)	3335 (762)	3335 (762)	3335 (762)
151～ 175				47 (11)	107 (24)	46 (11)	6 (1)	3 (1)	1 (0)										210 (48)	3113 (712)	210 (48)	3113 (712)		
126～ 150			5 (1)	72 (16)	129 (29)	26 (6)	9 (2)	1 (0)											242 (55)	2903 (664)	242 (55)	2903 (664)		
101～ 125			24 (5)	129 (29)	131 (30)	31 (7)	8 (2)	4 (1)											327 (75)	2661 (608)	327 (75)	2661 (608)		
76～ 100		2 (0)	96 (22)	216 (49)	110 (25)	17 (4)	4 (1)	3 (1)											448 (102)	2334 (534)	448 (102)	2334 (534)		
51～ 75		16 (4)	346 (79)	307 (70)	119 (27)	9 (2)	1 (0)		1 (0)										799 (183)	1886 (431)	799 (183)	1886 (431)		
26～ 50	2 (0)	115 (26)	426 (97)	222 (51)	39 (9)	2 (0)	2 (0)												808 (185)	1087 (249)	808 (185)	1087 (249)		
～ 25		36 (8)	163 (37)	63 (14)	8 (2)	7 (2)	2 (0)												279 (64)	279 (64)	279 (64)	279 (64)		
合計 (0.1%)	2 (0)	169 (39)	1060 (242)	1084 (248)	1029 (235)	560 (128)	318 (73)	116 (27)	33 (8)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4374 (1000)		4374 (1000)		4374 (1000)	
未超過 (0.1%)	2 (0)	171 (39)	1231 (281)	2315 (529)	3344 (765)	3904 (893)	4222 (965)	4338 (992)	4371 (999)	4373 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)	4374 (1000)						