

付表 - C.1.6 長周期波高の出現分布 (酒田)

酒田 冬季:'04/12~'05/ 2

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	311	28.8	127	11.8	8	0.7
5 - 10	378	35.0	319	29.5	279	25.8
10 - 20	13	1.2	246	22.8	364	33.7
20 - 50	0	0.0	10	0.9	51	4.7
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					378	35.0
全観測					1080	
平均値	5.5		9.2		12.1	

酒田 春季:'05/ 3~'05/ 5

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	906	82.1	630	57.1	239	21.6
5 - 10	189	17.1	371	33.6	642	58.2
10 - 20	3	0.3	92	8.3	208	18.8
20 - 50	0	0.0	5	0.5	9	0.8
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					6	0.5
全観測					1104	
平均値	3.6		5.5		7.7	

酒田 夏季:'05/ 6~'05/ 8

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1068	96.7	1002	90.8	663	60.1
5 - 10	11	1.0	76	6.9	405	36.7
10 - 20	0	0.0	1	0.1	11	1.0
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					25	2.3
全観測					1104	
平均値	2.3		3.2		4.9	

酒田 秋季:'05/ 9~'05/11

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	904	82.8	635	58.2	238	21.8
5 - 10	121	11.1	342	31.3	663	60.7
10 - 20	17	1.6	48	4.4	112	10.3
20 - 50	0	0.0	17	1.6	29	2.7
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					50	4.6
全観測					1092	
平均値	3.5		5.4		7.4	

酒田 通年:'05/ 1~'05/12

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	3332	76.1	2429	55.5	1151	26.3
5 - 10	898	20.5	1252	28.6	2111	48.2
10 - 20	63	1.4	549	12.5	877	20.0
20 - 50	0	0.0	63	1.4	154	3.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					87	2.0
全観測					4380	
平均値	3.8		6.0		8.2	