

付表 - A.5.25(a) 紋別(南) f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2005年 1月～2005年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300																		0 (0.0)
201～250			2 (0.1)															2 (0.1)
176～200	3 (0.2)	1 (0.1)																4 (0.2)
151～175	4 (0.2)	2 (0.1)																6 (0.3)
126～150	8 (0.4)	1 (0.1)																9 (0.5)
101～125	9 (0.5)																	9 (0.5)
76～100	9 (0.5)	4 (0.2)	1 (0.1)															14 (0.8)
51～75	11 (0.6)	23 (1.2)	2 (0.1)														3 (0.2)	39 (2.1)
26～50	36 (1.9)	66 (3.5)	16 (0.9)	1 (0.1)													8 (0.4)	127 (6.8)
合計	80 (4.3)	99 (5.3)	19 (1.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.6)	210 (11.3)
波高が25cm以下の回数																		1655 (88.7)
合計																		1865 (100.0)

付表 - A.5.25(b) 紋別(南) f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2005年 1月～2005年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 紋別(南)






波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550	1 (0.1)																	1 (0.1)
451～500	2 (0.1)																	2 (0.1)
401～450	5 (0.3)	5 (0.3)																10 (0.5)
351～400	2 (0.1)	2 (0.1)																4 (0.2)
301～350	2 (0.1)	5 (0.3)																7 (0.4)
251～300	13 (0.7)	5 (0.3)																18 (1.0)
201～250	25 (1.3)	13 (0.7)																38 (2.0)
176～200	17 (0.9)	9 (0.5)																26 (1.4)
151～175	32 (1.7)	15 (0.8)															1 (0.1)	48 (2.6)
126～150	32 (1.7)	25 (1.3)															1 (0.1)	58 (3.1)
101～125	41 (2.2)	47 (2.5)															4 (0.2)	92 (4.9)
76～100	50 (2.7)	59 (3.2)	5 (0.3)														4 (0.2)	118 (6.3)
51～75	61 (3.3)	104 (5.6)	12 (0.6)													2 (0.1)	2 (0.1)	181 (9.7)
26～50	112 (6.0)	180 (9.7)	29 (1.6)	1 (0.1)												4 (0.2)	19 (1.0)	345 (18.5)
合計	395 (21.2)	469 (25.1)	46 (2.5)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.3)	31 (1.7)	948 (50.8)
波高が25cm以下の回数																		917 (49.2)
合計																		1865 (100.0)

付表 - A.5.25(c) 紋別(南) f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2005年 1月～2005年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4 : 8.0～9.8秒) 観測地点 : 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350		3 (0.2)																3 (0.2)	
251～300		16 (0.9)	3 (0.2)														3 (0.2)	22 (1.2)	
201～250		32 (1.7)	4 (0.2)														2 (0.1)	38 (2.0)	
176～200		40 (2.1)	8 (0.4)														5 (0.3)	53 (2.8)	
151～175		55 (2.9)	15 (0.8)	2 (0.1)												2 (0.1)	6 (0.3)	80 (4.3)	
126～150		62 (3.3)	49 (2.6)	3 (0.2)												1 (0.1)	10 (0.5)	125 (6.7)	
101～125		68 (3.6)	79 (4.2)	4 (0.2)												6 (0.3)	7 (0.4)	164 (8.8)	
76～100		69 (3.7)	80 (4.3)	7 (0.4)												5 (0.3)	7 (0.4)	168 (9.0)	
51～75		100 (5.4)	90 (4.8)	7 (0.4)												13 (0.7)	22 (1.2)	232 (12.4)	
26～50		144 (7.7)	166 (8.9)	19 (1.0)											5 (0.3)	8 (0.4)	23 (1.2)	365 (19.6)	
合計		589 (31.6)	494 (26.5)	42 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.3)	35 (1.9)	85 (4.6)	1250 (67.0)	
																		波高が25cm以下の回数	615 (33.0)
																		合計	1865 (100.0)


付表 - A.5.25(d) 紋別(南) f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2005年 1月～2005年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5 : 6.1～7.5秒) 観測地点 : 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300		1 (0.1)																1 (0.1)	
201～250		8 (0.4)	1 (0.1)												1 (0.1)	2 (0.1)	4 (0.2)	16 (0.9)	
176～200		13 (0.7)	1 (0.1)												1 (0.1)	3 (0.2)	10 (0.5)	28 (1.5)	
151～175		26 (1.4)	8 (0.4)													5 (0.3)	9 (0.5)	48 (2.6)	
126～150		35 (1.9)	12 (0.6)	4 (0.2)	5 (0.3)										1 (0.1)	16 (0.9)	18 (1.0)	91 (4.9)	
101～125		68 (3.6)	26 (1.4)	6 (0.3)	3 (0.2)	1 (0.1)									1 (0.1)	15 (0.8)	30 (1.6)	150 (8.0)	
76～100		108 (5.8)	63 (3.4)	7 (0.4)											2 (0.1)	18 (1.0)	25 (1.3)	223 (12.0)	
51～75		85 (4.6)	103 (5.5)	9 (0.5)	4 (0.2)										2 (0.1)	35 (1.9)	29 (1.6)	267 (14.3)	
26～50		123 (6.6)	162 (8.7)	25 (1.3)	7 (0.4)									1 (0.1)	3 (0.2)	31 (1.7)	50 (2.7)	402 (21.6)	
合計		467 (25.0)	376 (20.2)	51 (2.7)	19 (1.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	11 (0.6)	125 (6.7)	175 (9.4)	1226 (65.7)	
																		波高が25cm以下の回数	639 (34.3)
																		合計	1865 (100.0)



紋別 (南)

波高 (m)



付図 - A.4.25 紋別(南) 波高・波向別出現頻度図 (f2 , f3 , f4 , f5 , 全周期帯)