

付表-B.2.32(a) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2005年12月~2006年2月)

2005年12月~2006年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )	( )	( )
1201~																				0	2302	0	2302	0	2302
1101~1200																				0	2302	0	2302	0	2302
1001~1100																				0	2302	0	2302	0	2302
901~1000																				0	2302	0	2302	0	2302
801~900																				0	2302	0	2302	0	2302
701~800																				0	2302	0	2302	0	2302
651~700																				0	2302	0	2302	0	2302
601~650																				0	2302	0	2302	0	2302
551~600																				0	2302	0	2302	0	2302
501~550																				0	2302	0	2302	0	2302
451~500																				0	2302	0	2302	0	2302
401~450																				0	2302	0	2302	0	2302
351~400																				3	2302	3	2302	3	2302
301~350																				20	2299	20	2299	20	2299
251~300																				13	2279	13	2279	13	2279
201~250																				108	2266	108	2266	108	2266
176~200																				39	2158	39	2158	39	2158
151~175																				43	2119	43	2119	43	2119
126~150																				79	2076	79	2076	79	2076
101~125																				258	1997	258	1997	258	1997
76~100																				448	1739	448	1739	448	1739
51~75																				658	1291	658	1291	658	1291
26~50																				622	633	622	633	622	633
~25																				11	11	11	11	11	11
合計(0.1%)																				2302		2302		2302	
未超過(0.1%)																				(1000)		(1000)		(1000)	

(連続観測)

付表-B.2.32(b) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2006年3月~2006年5月)

2006年3月~2006年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )			( )	( )	( )	( )
1201~																				0	6614	0	6614	0	6614
1101~1200																				0	6614	0	6614	0	6614
1001~1100																				0	6614	0	6614	0	6614
901~1000																				0	6614	0	6614	0	6614
801~900																				0	6614	0	6614	0	6614
701~800																				0	6614	0	6614	0	6614
651~700																				0	6614	0	6614	0	6614
601~650																				0	6614	0	6614	0	6614
551~600																				4	6614	4	6614	4	6614
501~550																				10	6610	10	6610	10	6610
451~500																				5	6600	5	6600	5	6600
401~450																				13	6595	13	6595	13	6595
351~400																				71	6582	71	6582	71	6582
301~350																				105	6511	105	6511	105	6511
251~300																				109	6406	109	6406	109	6406
201~250																				240	6297	240	6297	240	6297
176~200																				333	6057	333	6057	333	6057
151~175																				497	5724	497	5724	497	5724
126~150																				772	5227	772	5227	772	5227
101~125																				1118	4455	1118	4455	1118	4455
76~100																				1659	3337	1659	3337	1659	3337
51~75																				1293	1678	1293	1678	1293	1678
26~50																				385	385	385	385	385	385
~25																				0	0	0	0	0	0
合計(0.1%)																				6614		6614		6614	
未超過(0.1%)																				(1000)		(1000)		(1000)	

(连续観測)

付表-B.2.32(c) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2006年6月~2006年8月)

2006年6月~2006年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(2)	(15)	(110)	(243)	(300)	(178)	(1700)	(523)	(62)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6593	6593	6593	6593	
1101~1200																				0	6593	6593	6593	6593	
1001~1100																				0	6593	6593	6593	6593	
901~1000																				0	6593	6593	6593	6593	
801~900																				0	6593	6593	6593	6593	
701~800																				0	6593	6593	6593	6593	
651~700																				0	6593	6593	6593	6593	
601~650																				0	6593	6593	6593	6593	
551~600																				0	6593	6593	6593	6593	
501~550																				0	6593	6593	6593	6593	
451~500																				0	6593	6593	6593	6593	
401~450																				0	6593	6593	6593	6593	
351~400																				0	6593	6593	6593	6593	
301~350																				1	6593	6593	6593	6593	
251~300																				35	6592	35	6592	35	6592
201~250																				65	6557	65	6557	65	6557
176~200																				210	6492	210	6492	210	6492
151~175																				274	6282	274	6282	274	6282
126~150																				431	6008	431	6008	431	6008
101~125																				1468	5577	1468	5577	1468	5577
76~100																				1478	4109	1478	4109	1478	4109
51~75																				1892	2631	1892	2631	1892	2631
26~50																				738	739	738	739	738	739
~25																				1	1	1	1	1	1
合計																				6593		6593		6593	
未超過																				(0)		(1000)		(1000)	

(連続観測)

付表-B.2.32(d) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2006年9月~2006年11月)

2006年9月~2006年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(1)	(15)	(110)	(243)	(300)	(178)	(1700)	(523)	(62)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6552	6552	6552	6552	
1101~1200																				0	6552	6552	6552	6552	
1001~1100																				0	6552	6552	6552	6552	
901~1000																				0	6552	6552	6552	6552	
801~900																				0	6552	6552	6552	6552	
701~800																				2	6552	2	6552	2	6552
651~700																				2	6540	29	6540	29	6540
601~650																				5	6511	35	6511	35	6511
551~600																				1	6476	14	6476	14	6476
501~550																				5	6462	16	6462	16	6462
451~500																				1	6446	17	6446	17	6446
401~450																				2	6429	21	6429	21	6429
351~400																				3	6408	33	6408	33	6408
301~350																				5	6375	97	6375	97	6375
251~300																				15	6278	226	6278	226	6278
201~250																				34	6052	284	6052	284	6052
176~200																				43	5768	312	5768	312	5768
151~175																				48	5456	398	5456	398	5456
126~150																				61	5058	612	5058	612	5058
101~125																				93	4446	915	4446	915	4446
76~100																				140	1896	1896	1896	1896	1896
51~75																				205	1635	1635	1635	1635	1635
26~50																				45	295	295	295	295	295
~25																				0	0	0	0	0	0
合計																				6552		6552		6552	
未超過																				(0)		(1000)		(1000)	

(連続観測)

付表-B.2.32(e) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2006年1月~2006年12月)

2006年1月~2006年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	合計	未超過
1201~		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
1101~1200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
1001~1100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
901~1000		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
801~ 900		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
701~ 800		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2	4	5	1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24293	(1000)	12	12	24293	(1000)
651~ 700		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2	14	7	5	1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24281	(1000)	29	29	24281	(1000)
601~ 650		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5	14	7	7	1	(0)	1	(0)	(0)	(0)	24252	(998)	35	35	24252	(998)
551~ 600		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	7	2	1	6	4	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24217	(997)	20	20	24217	(997)
501~ 550		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2	16	3	4	4	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24197	(996)	30	30	24197	(996)
451~ 500		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	8	10	(0)	6	6	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24167	(995)	30	30	24167	(995)
401~ 450		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	3	16	17	2	1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	24137	(994)	47	47	24137	(994)
351~ 400		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	13	29	37	21	10	4	(0)	(0)	(0)	(0)	24090	(992)	116	116	24090	(992)
301~ 350		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	27	43	71	37	35	3	(0)	6	9	1	232	23974	232	23974	232	23974
251~ 300		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	37	103	52	80	60	5	1	5	14	7	420	23742	420	23742	420	23742
201~ 250		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4	128	126	146	135	88	89	32	13	26	808	23322	808	23322	808	23322
176~ 200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	39	104	162	188	130	125	88	36	10	27	940	22514	940	22514	940	22514
151~ 175		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	108	138	242	242	188	178	96	26	17	18	1282	21574	1282	21574	1282	21574
126~ 150		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	53	264	292	380	356	244	210	102	55	13	1997	20292	1997	20292	20292	20292
101~ 125		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1	130	521	897	822	609	327	388	133	95	3942	18295	3942	18295	3942	18295
76~ 100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	22	362	923	1317	959	892	537	442	238	73	5771	14353	5771	14353	5771	14353
51~ 75		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2	85	466	1021	1081	1093	1131	574	326	52	5836	8582	5836	8582	5836	8582
26~ 50		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1	32	224	624	639	596	454	115	31	(0)	2716	2746	2716	2746	2716	2746
~ 25		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1	9	11	9	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	30	30	30	30	30	30
合計 (0.1%)		(0)	(140)	(1236)	(3513)	(4644)	(4535)	(4168)	(2488)	(1916)	(936)	(352)	(116)	(120)	(98)	(26)	(2)	(0)	(0)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)
未超過 (0.1%)		(0)	(143)	(1379)	(4892)	(9536)	(14071)	(18239)	(20727)	(22643)	(23579)	(23931)	(24047)	(24167)	(24265)	(24291)	(24293)	(24293)	(24293)	24293	(1000)	24293	(1000)	24293	(1000)

(連続観測)