

付表-B.2.28(a) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2005年12月~2006年2月)

2005年12月~2006年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		(0)	(107)	(1163)	(1584)	(1283)	(1026)	(766)	(298)	(93)	(115)	(39)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(6480)	(6480)	合計	未超過
1201~		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
1101~1200		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
1001~1100		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
901~1000		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
801~900		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
701~800		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
651~700		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
601~650		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
551~600		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
501~550		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
451~500		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6474	6474	6474	6474	6474	6474	6474
401~450		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6466	6466	6466	6466	6466	6466	6466
351~400		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
301~350		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6433	6433	6433	6433	6433	6433	6433
251~300		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6392	6392	6392	6392	6392	6392	6392
201~250		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6298	6298	6298	6298	6298	6298	6298
176~200		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6124	6124	6124	6124	6124	6124	6124
151~175		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5971	5971	5971	5971	5971	5971	5971
126~150		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	576	576	576	576	576	576	576
101~125		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
76~100		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4188	4188	4188	4188	4188	4188	4188
51~75		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2981	2981	2981	2981	2981	2981	2981
26~50		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1372	1372	1372	1372	1372	1372	1372
~25		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	14	14	14	14	14	14	14
合計(0.1%)		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480
未超過(0.1%)		(0)	(17)	(196)	(244)	(198)	(158)	(118)	(46)	(14)	(18)	(6)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480

(連続観測)

付表-B.2.28(b) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2006年3月~2006年5月)

2006年3月~2006年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(6621)	(6621)	合計	未超過
1201~		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
1101~1200		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
1001~1100		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
901~1000		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
801~900		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
701~800		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
651~700		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
601~650		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
551~600		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
501~550		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
451~500		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
401~450		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
351~400		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
301~350		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
251~300		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
201~250		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
176~200		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
151~175		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
126~150		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6621	6621	6621	6621	6621	6621
101~125		(0)	(0)	(155)	(1220)	(1516)	(1457)	(984)	(739)	(387)	(91)	(11)	(28)	(32)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	6621	6					

付表-B.2.28(e) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2006年1月~2006年12月)

2006年1月~2006年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1	補足2		
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
1101~1200																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
1001~1100																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
901~1000																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
801~ 900																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
701~ 800																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
651~ 700																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
601~ 650																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
551~ 600																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
501~ 550																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
451~ 500																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
401~ 450																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
351~ 400																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
301~ 350																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
251~ 300																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
201~ 250																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
176~ 200																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
151~ 175																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
126~ 150																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
101~ 125																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
76~ 100																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
51~ 75																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
26~ 50																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
~ 25																				0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)
合計 (0.1%)		0 (0)	146 (6)	1473 (56)	3783 (144)	5068 (193)	5926 (226)	5061 (193)	2620 (100)	1014 (39)	407 (16)	258 (10)	162 (6)	159 (6)	111 (4)	20 (1)	13 (0)	0 (0)	0 (0)	26221 (1000)		26221 (1000)		26221 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	146 (6)	1619 (62)	5402 (206)	10470 (399)	16396 (625)	21457 (818)	24077 (918)	25091 (957)	25498 (972)	25756 (982)	25918 (988)	26077 (995)	26188 (999)	26208 (1000)	26221 (1000)	26221 (1000)	26221 (1000)	26221 (1000)					

(連続観測)