

付表-A.5.1(a) 留萌 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 留萌

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300																		0 (0.0)
201～250																		0 (0.0)
176～200																		0 (0.0)
151～175																		0 (0.0)
126～150																		0 (0.0)
101～125																		0 (0.0)
76～100													1 (0.0)					1 (0.0)
51～75													2 (0.0)	3 (0.1)	1 (0.0)			6 (0.1)
26～50							1 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)	5 (0.1)	4 (0.1)	17 (0.4)	2 (0.0)			33 (0.8)
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	8 (0.2)	7 (0.2)	18 (0.4)	2 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	40 (1.0)
波高が25cm以下の回数																		4072 (99.0)
合計																		4112 (100.0)

付表-A.5.1(b) 留萌 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 留萌

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500														1 (0.0)				1 (0.0)
401～450														3 (0.1)	2 (0.0)			5 (0.1)
351～400													1 (0.0)					1 (0.0)
301～350													1 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)			6 (0.1)
251～300																1 (0.0)		1 (0.0)
201～250													2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.1)			8 (0.2)
176～200													4 (0.1)		11 (0.3)	1 (0.0)		16 (0.4)
151～175													3 (0.1)		6 (0.1)	6 (0.1)		15 (0.4)
126～150													5 (0.1)		8 (0.2)	9 (0.2)		22 (0.5)
101～125													1 (0.0)	12 (0.3)	2 (0.0)	10 (0.2)	10 (0.2)	34 (0.8)
76～100													2 (0.0)	24 (0.6)	7 (0.2)	15 (0.4)	18 (0.4)	66 (1.6)
51～75													4 (0.1)	57 (1.4)	27 (0.7)	30 (0.7)	24 (0.6)	142 (3.5)
26～50													17 (0.4)	91 (2.2)	57 (1.4)	67 (1.6)	47 (1.1)	281 (6.8)
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (0.6)	200 (4.9)	102 (2.5)	154 (3.7)	116 (2.8)	2 (0.0)	598 (14.5)
波高が25cm以下の回数																		3514 (85.5)
合計																		4112 (100.0)

付表-A.5.1(c) 留萌 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計


2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 留萌

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	1 (0.0)
301～350																	12 (0.3)
251～300																	58 (1.4)
201～250																	104 (2.5)
176～200																	81 (2.0)
151～175																	98 (2.4)
126～150																	102 (2.5)
101～125																	191 (4.6)
76～100																	215 (5.2)
51～75																	234 (5.7)
26～50																	439 (10.7)
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	135 (3.3)	546 (13.3)	345 (8.4)	294 (7.1)	199 (4.8)	16 (0.4)	1535 (37.3)
波高が25cm以下の回数																	2577 (62.7)
合計																	4112 (100.0)


付表-A.5.1(d) 留萌 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.8～7.5秒) 観測地点: 留萌


波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	2 (0.0)
201～250																	85 (2.1)
176～200																	163 (4.0)
151～175																	220 (5.4)
126～150																	311 (7.6)
101～125																	340 (8.3)
76～100																	357 (8.7)
51～75																	410 (10.0)
26～50	1 (0.0)			1 (0.0)				1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	107 (2.6)	216 (5.3)	104 (2.5)	67 (1.6)	103 (2.5)	30 (0.7)	635 (15.4)
合計	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	216 (5.3)	743 (18.1)	783 (19.0)	445 (10.8)	260 (6.3)	68 (1.7)	2523 (61.4)
波高が25cm以下の回数																	1589 (38.6)
合計																	4112 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2006年 1月~2006年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2006年 1月~2006年12月



(全周期帯)
2006年 1月~2006年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2006年 1月~2006年12月



(f5 : 5.8~7.5秒)
2006年 1月~2006年12月

留萌



付図-A.4.1 留萌 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)