

付表-A.5.27(a) 紋別(南) f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 紋別(南)

| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | 2 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 2 (0.1) |
| 201～250 | | | 5 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 5 (0.1) |
| 176～200 | | | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 3 (0.1) |
| 151～175 | 1 (0.0) | 6 (0.2) | | | | | | | | | | | | | | | | 7 (0.2) |
| 126～150 | | 7 (0.2) | | | | | | | | | | | | | | | | 7 (0.2) |
| 101～125 | | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | | 3 (0.1) |
| 76～100 | 1 (0.0) | 5 (0.1) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | | | | | | 7 (0.2) |
| 51～75 | 8 (0.2) | 9 (0.3) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | | | | | | 18 (0.5) |
| 26～50 | 25 (0.7) | 47 (1.4) | 11 (0.3) | 2 (0.1) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 88 (2.5) |
| 合計 | 35 (1.0) | 87 (2.5) | 13 (0.4) | 2 (0.1) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.1) | 140 (4.0) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3332 (96.0) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3472 (100.0) |

付表-A.5.27(b) 紋別(南) f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 紋別(南)


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | 4 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 4 (0.1) |
| 401～450 | | | 6 (0.2) | | | | | | | | | | | | | | | 6 (0.2) |
| 351～400 | 1 (0.0) | 7 (0.2) | | | | | | | | | | | | | | | | 8 (0.2) |
| 301～350 | 1 (0.0) | 5 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | | 6 (0.2) |
| 251～300 | 3 (0.1) | 14 (0.4) | | | | | | | | | | | | | | | | 17 (0.5) |
| 201～250 | 7 (0.2) | 18 (0.5) | 2 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 27 (0.8) |
| 176～200 | 9 (0.3) | 6 (0.2) | | | | | | | | | | | | | | | | 15 (0.4) |
| 151～175 | 11 (0.3) | 17 (0.5) | 2 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 30 (0.9) |
| 126～150 | 20 (0.6) | 17 (0.5) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 40 (1.2) |
| 101～125 | 29 (0.8) | 25 (0.7) | 4 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 60 (1.7) |
| 76～100 | 43 (1.2) | 28 (0.8) | 4 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 78 (2.2) |
| 51～75 | 45 (1.3) | 93 (2.7) | 16 (0.5) | | | | | | | | | | | | | | 1 (0.0) | 158 (4.6) |
| 26～50 | 129 (3.7) | 250 (7.2) | 60 (1.7) | 5 (0.1) | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 11 (0.3) | 459 (13.2) |
| 合計 | 298 (8.6) | 490 (14.1) | 91 (2.6) | 5 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.1) | 3 (0.1) | 19 (0.5) | 908 (26.2) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2564 (73.8) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3472 (100.0) |

付表-A. 5. 27(c) 紋別(南) f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 紋別(南)


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|----|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | 4 (0.1) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 7 (0.2) |
| 251～300 | | 8 (0.2) | 3 (0.1) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 16 (0.5) |
| 201～250 | | 15 (0.4) | 12 (0.3) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | | | | 4 (0.1) | 32 (0.9) |
| 176～200 | | 9 (0.3) | 12 (0.3) | 5 (0.1) | | | | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 29 (0.8) |
| 151～175 | | 10 (0.3) | 15 (0.4) | 4 (0.1) | | | | | | | | | | | 4 (0.1) | 4 (0.1) | | 37 (1.1) |
| 126～150 | | 23 (0.7) | 33 (1.0) | 12 (0.3) | | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 5 (0.1) | | 76 (2.2) |
| 101～125 | | 58 (1.7) | 54 (1.6) | 11 (0.3) | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 5 (0.1) | | 130 (3.7) |
| 76～100 | | 88 (2.5) | 85 (2.4) | 6 (0.2) | | | | | | | | | | | 13 (0.4) | 17 (0.5) | | 209 (6.0) |
| 51～75 | | 120 (3.5) | 145 (4.2) | 8 (0.2) | | | | | | | | | | | 12 (0.3) | 18 (0.5) | | 303 (8.7) |
| 26～50 | | 146 (4.2) | 310 (8.9) | 63 (1.8) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 24 (0.7) | 44 (1.3) | 593 (17.1) |
| 合計 | | 481 (13.9) | 672 (19.4) | 113 (3.3) | 3 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (0.1) | 58 (1.7) | 102 (2.9) | 1432 (41.2) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 波高が25cm以下の回数 | 2040 (58.8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 3472 (100.0) |

付表-A. 5. 27(d) 紋別(南) f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点: 紋別(南)


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|----|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 (0.0) | 1 (0.0) |
| 201～250 | | 4 (0.1) | | | | | | | | | | | | | | | 2 (0.1) | 6 (0.2) |
| 176～200 | | 4 (0.1) | 2 (0.1) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 8 (0.2) | 20 (0.6) |
| 151～175 | | 16 (0.5) | 11 (0.3) | 8 (0.2) | | | | | | | | | | | 1 (0.0) | 8 (0.2) | 12 (0.3) | 56 (1.6) |
| 126～150 | | 14 (0.4) | 10 (0.3) | 6 (0.2) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | 3 (0.1) | 19 (0.5) | 10 (0.3) | 63 (1.8) |
| 101～125 | | 35 (1.0) | 23 (0.7) | 9 (0.3) | 1 (0.0) | | | | | | | | | | | 27 (0.8) | 19 (0.5) | 114 (3.3) |
| 76～100 | | 62 (1.8) | 41 (1.2) | 30 (0.9) | 3 (0.1) | | | | | | | | | | | 38 (1.1) | 24 (0.7) | 198 (5.7) |
| 51～75 | | 121 (3.5) | 140 (4.0) | 32 (0.9) | 7 (0.2) | 1 (0.0) | | | | | | | | | 2 (0.1) | 42 (1.2) | 42 (1.2) | 387 (11.1) |
| 26～50 | | 197 (5.7) | 286 (8.2) | 102 (2.9) | 18 (0.5) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | | 1 (0.0) | | | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 14 (0.4) | 59 (1.7) | 73 (2.1) | 760 (21.9) |
| 合計 | | 453 (13.0) | 513 (14.8) | 190 (5.5) | 30 (0.9) | 3 (0.1) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 20 (0.6) | 196 (5.6) | 191 (5.5) | 1605 (46.2) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 波高が25cm以下の回数 | 1867 (53.8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 3472 (100.0) |




(f2 : 16.0~25.6秒)
2006年 1月~2006年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2006年 1月~2006年12月



(全周期帯)
2006年 1月~2006年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2006年 1月~2006年12月



(f5 : 6.1~7.5秒)
2006年 1月~2006年12月

紋別(南)

波高(m)



付図-A. 4. 27 紋別(南) 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)