

付表-A.2.27(a) 紋別(南) 波高・周期別出現頻度統計 (2006年12月~2007年2月)

2006年12月~2007年2月(冬)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 紋別(南)

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1		補足2	
																						合 計	未超過	合 計	未超過
1201~																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
1101~1200																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
1001~1100																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
901~1000																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
801~ 900																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
701~ 800																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
651~ 700																					0 (0)	991 (1000)	995 (1000)	995 (1000)	
601~ 650										(1) (5)	(4) (1000)										5 (5)	991 (995)	995 (995)	995 (995)	
551~ 600									(3) (3)		(4) (4)	(1) (1)	(1) (1)	(2) (2)							11 (11)	986 (995)	11 (11)	990 (995)	
501~ 550								(2) (2)				(2) (2)									4 (4)	975 (984)	4 (4)	979 (984)	
451~ 500								(2) (2)	(2) (2)				(1) (1)								5 (5)	971 (980)	5 (5)	975 (980)	
401~ 450								(3) (3)	(6) (6)				(2) (2)								11 (11)	966 (975)	11 (11)	970 (975)	
351~ 400							(1) (1)	(1) (1)	(3) (3)	(1) (1)	(1) (1)	(2) (2)									9 (9)	955 (964)	9 (9)	959 (964)	
301~ 350							(1) (1)	(2) (2)	(2) (2)	(1) (1)	(5) (5)										11 (11)	946 (955)	11 (11)	950 (955)	
251~ 300					(2) (2)	(1) (1)	(4) (4)			(6) (6)	(1) (1)	(6) (6)	(1) (1)								21 (21)	935 (943)	21 (21)	939 (944)	
201~ 250				(1) (1)		(4) (4)	(10) (10)	(4) (4)	(5) (5)			(1) (1)									25 (25)	914 (922)	25 (25)	918 (923)	
176~ 200				(3) (3)	(6) (6)	(8) (8)	(2) (2)	(6) (6)	(7) (7)												32 (32)	889 (897)	32 (32)	893 (897)	
151~ 175				(6) (6)	(9) (9)	(4) (4)	(8) (8)	(10) (10)	(5) (5)	(1) (1)											43 (43)	857 (865)	43 (43)	861 (865)	
126~ 150			(3) (3)	(20) (20)	(23) (23)	(9) (9)	(13) (13)	(17) (17)	(10) (10)	(1) (1)											96 (97)	814 (821)	96 (96)	818 (822)	
101~ 125			(9) (9)	(28) (28)	(27) (27)	(15) (15)	(23) (23)	(28) (28)	(13) (13)	(1) (1)	(1) (1)										145 (146)	718 (725)	145 (146)	722 (726)	
76~ 100		(10) (10)	(19) (19)	(26) (26)	(24) (24)	(22) (22)	(19) (19)	(14) (14)	(3) (3)	(4) (4)											141 (142)	573 (578)	143 (144)	577 (580)	
51~ 75		(31) (31)	(22) (22)	(16) (16)	(16) (16)	(17) (17)	(28) (28)	(4) (4)	(1) (1)												135 (136)	432 (436)	135 (136)	434 (436)	
26~ 50		(45) (45)	(27) (27)	(29) (29)	(23) (23)	(29) (29)	(9) (9)	(11) (11)	(4) (4)	(8) (8)	(3) (3)	(1) (1)									189 (191)	297 (300)	191 (192)	299 (301)	
~ 25		(12) (12)	(23) (23)	(19) (19)	(14) (14)	(13) (13)	(7) (7)	(7) (7)	(3) (3)	(2) (2)	(2) (2)	(4) (4)	(2) (2)								108 (109)	108 (109)	108 (109)	108 (109)	
合 計 (0.1%)		0 (0)	98 (99)	103 (104)	148 (149)	144 (145)	124 (125)	133 (134)	117 (118)	60 (61)	32 (32)	18 (18)	10 (10)	4 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	991 (1000)		995 (1000)	4 (4)	995 (1000)
未超過 (0.1%)		0 (0)	98 (99)	201 (203)	349 (352)	493 (497)	617 (623)	750 (757)	867 (875)	927 (935)	959 (968)	977 (986)	987 (996)	991 (1000)	991 (1000)	991 (1000)	991 (1000)	991 (1000)	991 (1000)	991 (1000)					

付表-A.2.27(b) 紋別(南) 波高・周期別出現頻度統計 (2007年3月~2007年5月)

2007年3月~2007年5月(春)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 紋別(南)

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1		補足2			
																						合 計	未超過	合 計	未超過		
1201~																					0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)		
1101~1200																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
1001~1100																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
901~1000																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
801~ 900																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
701~ 800																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
651~ 700																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
601~ 650																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
551~ 600																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
501~ 550																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
451~ 500																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
401~ 450																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
351~ 400																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
301~ 350																						0 (0)	1103 (1000)			1103 (1000)	
251~ 300						(1) (1)																1 (1)	1103 (1000)	1 (1)	1103 (1000)	1 (1)	1103 (1000)
201~ 250				(3) (3)	(8) (8)	(3) (3)																14 (13)	1102 (999)	14 (13)	1102 (999)	14 (13)	1102 (999)
176~ 200				(5) (5)	(1) (1)	(5) (5)				(1) (1)												13 (12)	1088 (986)	13 (12)	1088 (986)	13 (12)	1088 (986)
151~ 175				(13) (13)	(8) (8)	(12) (12)	(3) (3)	(4) (4)	(2) (2)													45 (41)	1075 (975)	45 (41)	1075 (975)	45 (41)	1075 (975)
126~ 150			(4) (4)	(37) (37)	(22) (22)	(13) (13)	(5) (5)	(5) (5)	(2) (2)	(2) (2)												97 (88)	1030 (934)	97 (88)	1030 (934)	97 (88)	1030 (934)
101~ 125		(1) (1)	(19) (19)	(32) (32)	(29) (29)	(26) (26)	(18) (18)	(5) (5)	(2) (2)	(3) (3)												111 (101)	933 (846)	111 (101)	933 (846)	111 (101)	933 (846)
76~ 100		(7) (6)	(33) (30)	(31) (28)	(20) (18)	(19) (17)	(3) (3)	(2) (2)	(9) (9)	(2) (2)				(1) (1)								128 (116)	822 (745)	128 (116)	822 (745)	128 (116)	822 (745)
51~ 75		(18) (16)	(46) (42)	(32) (29)	(24) (24)	(22) (22)	(15) (15)	(15) (15)	(16) (16)	(3) (3)	(2) (2)											202 (183)	694 (629)	202 (183)	694 (629)	202 (183)	694 (629)
26~ 50		(45) (41)	(49) (44)	(63) (63)	(41) (41)	(42) (42)	(40) (40)	(30) (30)	(18) (18)	(5) (5)												356 (323)	492 (446)	356 (323)	492 (446)	356 (323)	492 (446)
~ 25		(17) (15)	(27) (24)	(40) (36)	(26) (26)	(13) (13)	(8) (8)															136 (123)	136 (123)	136 (123)	136 (123)	136 (123)	136 (123)
合 計 (0.1%)		0 (0)	88 (80)	178 (161)	267 (242)	192 (174)	158 (143)	86 (78)	63 (57)	56 (51)	12 (11)	2 (2)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)		
未超過 (0.1%)		0 (0)	88 (80)	266 (241)	533 (483)	725 (657)	883 (801)	969 (879)	1032 (936)	1088 (986)	1100 (997)	1102 (999)	1102 (999)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)							

付表-A.2.27(c) 紋別(南) 波高・周期別出現頻度統計(2007年6月~2007年8月)

2007年6月~2007年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 紋別(南)

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2			
																						合計	未超過	合計	未超過		
1201~																					0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	
1101~1200																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
1001~1100																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
901~1000																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
801~900																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
701~800																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
651~700																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
601~650																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
551~600																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
501~550																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
451~500																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
401~450																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
351~400																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
301~350																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
251~300																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
201~250																						0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)	0 (0)	1077 (1000)
176~200						(1)	(3)															4 (4)	1077 (1000)	4 (4)	1077 (1000)	4 (4)	1077 (1000)
151~175						(2)	(1)	(1)														4 (4)	1073 (996)	4 (4)	1073 (996)	4 (4)	1073 (996)
126~150					(1)	(19)	(10)	(3)														33 (31)	1069 (993)	33 (31)	1069 (993)	1069 (993)	1069 (993)
101~125					(3)	(13)	(14)	(3)														33 (31)	1036 (962)	33 (31)	1036 (962)		
76~100				(3)	(22)	(38)	(18)															81 (75)	1003 (931)	81 (75)	1003 (931)		
51~75			(8)	(43)	(45)	(45)	(23)	(5)	(1)													170 (158)	922 (856)	170 (158)	922 (856)		
26~50			(57)	(137)	(91)	(75)	(40)															400 (371)	752 (698)	400 (371)	752 (698)		
~25			(52)	(188)	(63)	(31)	(13)	(5)														352 (327)	352 (327)	352 (327)	352 (327)		
合計 (0.1%)		0 (0)	117 (109)	371 (344)	225 (209)	224 (208)	122 (113)	17 (16)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1077 (1000)		1077 (1000)		1077 (1000)		
未超過 (0.1%)		0 (0)	117 (109)	488 (453)	713 (662)	937 (870)	1059 (983)	1076 (999)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)	1077 (1000)						

付表-A.2.27(d) 紋別(南) 波高・周期別出現頻度統計(2007年9月~2007年11月)

2007年9月~2007年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 紋別(南)

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2				
																						合計	未超過	合計	未超過			
1201~																						0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	
1101~1200																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
1001~1100																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
901~1000																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
801~900																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
701~800																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
651~700																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
601~650																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
551~600																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
501~550																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
451~500																							0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)	0 (0)	1082 (1000)
401~450									(1)	(1)													2 (2)	1082 (1000)	2 (2)	1082 (1000)	2 (2)	1082 (1000)
351~400							(1)	(1)	(2)	(1)													5 (5)	1080 (998)	5 (5)	1080 (998)	5 (5)	1080 (998)
301~350							(2)	(3)	(2)														6 (6)	1075 (994)	6 (6)	1075 (994)	6 (6)	1075 (994)
251~300							(8)	(5)	(1)	(1)													15 (14)	1068 (987)	15 (14)	1068 (987)	15 (14)	1068 (987)
201~250						(17)	(6)	(13)	(5)	(5)	(2)												48 (44)	1053 (973)	48 (44)	1053 (973)	48 (44)	1053 (973)
176~200					(6)	(4)	(7)	(5)	(7)	(3)		(1)											32 (32)	1005 (929)	32 (32)	1005 (929)	32 (32)	1005 (929)
151~175			(1)	(20)	(20)	(9)	(19)	(12)	(6)	(3)													83 (83)	880 (896)	83 (83)	880 (896)	83 (83)	880 (896)
126~150			(14)	(25)	(16)	(12)	(13)	(23)	(4)	(1)													108 (100)	880 (813)	108 (100)	880 (813)	108 (100)	880 (813)
101~125			(26)	(19)	(19)	(20)	(20)	(14)	(3)														121 (112)	772 (713)	121 (112)	772 (713)		
76~100			(2)	(59)	(34)	(54)	(39)	(10)	(16)														215 (199)	651 (602)	215 (199)	651 (602)		
51~75			(14)	(54)	(51)	(36)	(17)	(15)	(10)														198 (183)	436 (403)	198 (183)	436 (403)		
26~50			(7)	(47)	(36)	(39)	(16)	(12)	(1)														158 (146)	238 (220)	158 (146)	238 (220)		
~25			(6)	(23)	(38)	(13)																	80 (74)	80 (74)	80 (74)	80 (74)		
合計 (0.1%)		0 (0)	29 (27)	224 (207)	229 (212)	218 (201)	138 (128)	113 (104)	96 (89)	28 (26)	6 (6)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)			
未超過 (0.1%)		0 (0)	29 (27)	253 (234)	482 (445)	700 (647)	838 (774)	951 (879)	1047 (968)	1075 (994)	1081 (999)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)							

付表-A.2.27(e) 紋別(南) 波高・周期別出現頻度統計(2007年1月~2007年12月)

2007年1月~2007年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点:紋別(南)

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(4263)	(4263)	(4267)
1201~		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
1101~1200		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
1001~1100		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
901~1000		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
801~900		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
701~800		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
651~700		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	4263		4267		4267
601~650		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5	4263	5	4267	5	4267
551~600		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	11	4258	11	4262	11	4262
501~550		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4	4247	4	4251	4	4251
451~500		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4	4243	4	4247	4	4247
401~450		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5	4239	5	4243	5	4243
351~400		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	13	4234	13	4238	13	4238
301~350		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	26	4221	26	4225	26	4225
251~300		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	45	4195	45	4199	45	4199
201~250		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	100	4150	100	4154	100	4154
176~200		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	83	4050	83	4054	83	4054
151~175		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	203	3967	203	3971	203	3971
126~150		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	310	3764	310	3768	310	3768
101~125		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	392	3454	392	3458	392	3458
76~100		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	582	3062	582	3066	582	3066
51~75		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	714	2480	714	2482	714	2482
26~50		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1090	1766	1092	1768	1092	1768
~25		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	676	676	676	676	676	676
合計(0.1%)		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4263		4267	4	4267	
未超過(0.1%)		(0)	(76)	(205)	(200)	(180)	(128)	(86)	(67)	(34)	(14)	(5)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4263		4263		4263	