

付表-B.2.32(a) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2006年12月~2007年2月)

2006年12月~2007年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
1101~1200																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
1001~1100																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
901~1000																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
801~900																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
701~800																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
651~700																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
601~650																				0 (0)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	6480 (1000)	
551~600																				2 (0)	6480 (1000)	2 (0)	6480 (1000)	2 (0)	6480 (1000)
501~550																				1 (0)	6478 (1000)	4 (1)	6478 (1000)	4 (1)	6478 (1000)
451~500																				4 (1)	6474 (999)	8 (1)	6474 (999)	8 (1)	6474 (999)
401~450																				8 (1)	6466 (998)	26 (4)	6466 (998)	26 (4)	6466 (998)
351~400																				10 (2)	6440 (994)	31 (5)	6440 (994)	25 (4)	6440 (994)
301~350																				23 (4)	6293 (971)	15 (2)	6293 (971)	22 (3)	6293 (971)
251~300																				12 (2)	6157 (950)	21 (4)	6157 (950)	22 (3)	6157 (950)
201~250																				4 (1)	5999 (926)	31 (5)	5999 (926)	45 (6)	5999 (926)
176~200																				13 (2)	5772 (891)	32 (5)	5772 (891)	65 (7)	5772 (891)
151~175																				29 (4)	5550 (856)	55 (8)	5550 (856)	81 (12)	5550 (856)
126~150																				7 (1)	5238 (808)	74 (11)	5238 (808)	69 (11)	5238 (808)
101~125																				25 (4)	4922 (760)	291 (45)	4922 (760)	113 (17)	4922 (760)
76~100																				8 (1)	4193 (647)	232 (36)	4193 (647)	545 (84)	4193 (647)
51~75																				32 (5)	3033 (468)	219 (34)	3033 (468)	701 (108)	3033 (468)
26~50																				26 (4)	1309 (202)	123 (19)	1309 (202)	356 (55)	1309 (202)
~25																				12 (2)	21 (3)	9 (1)	21 (3)	21 (3)	21 (3)
合計 (0.1%)																				0 (0)	6480 (1000)	66 (10)	6480 (1000)	2013 (311)	6480 (1000)
未超過 (0.1%)																				0 (0)	66 (10)	672 (104)	2685 (414)	3727 (575)	4390 (677)

(連続観測)

付表-B.2.32(b) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2007年3月~2007年5月)

2007年3月~2007年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
1101~1200																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
1001~1100																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
901~1000																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
801~900																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
701~800																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
651~700																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
601~650																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
551~600																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
501~550																				0 (0)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	6621 (1000)	
451~500																				3 (0)	6621 (1000)	2 (0)	6621 (1000)	5 (1)	6621 (1000)
401~450																				1 (0)	6616 (999)	11 (2)	6616 (999)	13 (2)	6616 (999)
351~400																				14 (2)	6591 (995)	8 (1)	6591 (995)	24 (4)	6591 (995)
301~350																				7 (1)	6567 (992)	10 (2)	6567 (992)	30 (5)	6567 (992)
251~300																				7 (1)	6482 (979)	55 (8)	6482 (979)	25 (4)	6482 (979)
201~250																				1 (0)	6309 (953)	49 (7)	6309 (953)	126 (19)	6309 (953)
176~200																				2 (0)	5736 (866)	22 (3)	5736 (866)	60 (9)	5736 (866)
151~175																				11 (2)	5365 (810)	54 (8)	5365 (810)	81 (12)	5365 (810)
126~150																				16 (2)	4921 (743)	59 (9)	4921 (743)	127 (19)	4921 (743)
101~125																				51 (8)	4218 (637)	81 (12)	4218 (637)	159 (24)	4218 (637)
76~100																				3 (0)	3167 (478)	120 (18)	3167 (478)	175 (26)	3167 (478)
51~75																				7 (1)	1572 (237)	143 (22)	1572 (237)	198 (30)	1572 (237)
26~50																				35 (5)	423 (64)	101 (15)	423 (64)	187 (28)	423 (64)
~25																				0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
合計 (0.1%)																				0 (0)	6621 (1000)	10 (2)	6621 (1000)	365 (55)	6621 (1000)
未超過 (0.1%)																				0 (0)	10 (2)	375 (57)	1003 (151)	2098 (317)	3399 (513)

(連続観測)

付表-B.2.32(c) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2007年6月~2007年8月)

2007年6月~2007年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	合計	未超過
1201~																				0	6623	6623		6623	
1101~1200																				0	6623	6623		6623	
1001~1100																				0	6623	6623		6623	
901~1000																				0	6623	6623		6623	
801~900																				0	6623	6623		6623	
701~800																				0	6623	6623		6623	
651~700																				0	6623	6623		6623	
601~650																				0	6623	6623		6623	
551~600																				0	6623	6623		6623	
501~550																				0	6623	6623		6623	
451~500																				0	6623	6623		6623	
401~450																				0	6623	6623		6623	
351~400																				0	6623	6623		6623	
301~350																				4	6623	6623	4	6623	
251~300																				62	6619	62	6619	62	6619
201~250																				207	6557	207	6557	207	6557
176~200																				177	6350	177	6350	177	6350
151~175																				189	6173	189	6173	189	6173
126~150																				374	5984	374	5984	374	5984
101~125																				569	5610	569	5610	569	5610
76~100																				999	5041	999	5041	999	5041
51~75																				2387	4042	2387	4042	2387	4042
26~50																				1655	1655	1655	1655	1655	1655
~25																				0	0	0	0	0	0
合計(0.1%)																				6623		6623		6623	
未超過(0.1%)																				6623		6623		6623	

(連続観測)

付表-B.2.32(d) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2007年9月~2007年11月)

2007年9月~2007年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	合計	未超過
1201~																				0	6526	6526		6526	
1101~1200																				0	6526	6526		6526	
1001~1100																				0	6526	6526		6526	
901~1000																				0	6526	6526		6526	
801~900																				0	6526	6526		6526	
701~800																				0	6526	6526		6526	
651~700																				1	6525	1	6525	1	6525
601~650																				2	6524	2	6524	2	6524
551~600																				10	6522	10	6522	10	6522
501~550																				23	6512	23	6512	23	6512
451~500																				7	6489	7	6489	7	6489
401~450																				14	6482	14	6482	14	6482
351~400																				28	6468	28	6468	28	6468
301~350																				60	6440	60	6440	60	6440
251~300																				93	6380	93	6380	93	6380
201~250																				281	6287	281	6287	281	6287
176~200																				269	6006	269	6006	269	6006
151~175																				382	5737	382	5737	382	5737
126~150																				493	5355	493	5355	493	5355
101~125																				859	4862	859	4862	859	4862
76~100																				1313	4003	1313	4003	1313	4003
51~75																				1542	2690	1542	2690	1542	2690
26~50																				1123	1148	1123	1148	1123	1148
~25																				25	25	25	25	25	25
合計(0.1%)																				6526		6526		6526	
未超過(0.1%)																				6526		6526		6526	

(連続観測)

付表-B.2.32(e) 八戸 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2007年1月~2007年12月)

2007年1月~2007年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)			(0)	(26248)	(26249)	(1)
1201~		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
1101~1200		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
1001~1100		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
901~1000		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
801~ 900		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
701~ 800		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
651~ 700		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
601~ 650		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
551~ 600		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
501~ 550		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
451~ 500		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
401~ 450		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
351~ 400		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
301~ 350		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
251~ 300		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
201~ 250		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
176~ 200		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
151~ 175		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
126~ 150		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
101~ 125		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
76~ 100		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
51~ 75		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
26~ 50		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
~ 25		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
合計 (0.1%)		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)
未超過 (0.1%)		(0)	(4)	(1817)	(4182)	(5642)	(5418)	(3849)	(2401)	(1326)	(806)	(487)	(154)	(31)	(16)	(1)	(0)	(0)	(0)	(26248)	(26249)	(1)	(26249)	(0)	(1000)

(連続観測)