

付表-A.5.1(a) 留萌 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 留萌

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300																		0 (0.0)
201～250																		0 (0.0)
176～200																		0 (0.0)
151～175																		0 (0.0)
126～150																		0 (0.0)
101～125															1 (0.0)			1 (0.0)
76～100													1 (0.0)		3 (0.1)			4 (0.1)
51～75													2 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.2)			9 (0.2)
26～50												4 (0.1)	11 (0.3)	2 (0.1)	7 (0.2)	2 (0.1)		26 (0.7)
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.1)	14 (0.4)	4 (0.1)	16 (0.4)	2 (0.1)	0 (0.0)	40 (1.0)
																	波高が25cm以下の回数	3898 (99.0)
																	合計	3938 (100.0)

付表-A.5.1(b) 留萌 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 留萌

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500														1 (0.0)				1 (0.0)
401～450															3 (0.1)			3 (0.1)
351～400																		0 (0.0)
301～350													2 (0.1)		2 (0.1)	1 (0.0)		5 (0.1)
251～300													1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)		3 (0.1)
201～250													11 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.1)			15 (0.4)
176～200													15 (0.4)	2 (0.1)	3 (0.1)			20 (0.5)
151～175												2 (0.1)	9 (0.2)	5 (0.1)	5 (0.1)			21 (0.5)
126～150												1 (0.0)	16 (0.4)	9 (0.2)	9 (0.2)	1 (0.0)		36 (0.9)
101～125												3 (0.1)	15 (0.4)	8 (0.2)	6 (0.2)	1 (0.0)		33 (0.8)
76～100												1 (0.0)	31 (0.8)	17 (0.4)	7 (0.2)	3 (0.1)		59 (1.5)
51～75												1 (0.0)	38 (1.0)	11 (0.3)	16 (0.4)	5 (0.1)		71 (1.8)
26～50												7 (0.2)	79 (2.0)	34 (0.9)	29 (0.7)	13 (0.3)	1 (0.0)	163 (4.1)
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (0.4)	217 (5.5)	89 (2.3)	83 (2.1)	25 (0.6)	1 (0.0)	430 (10.9)
																	波高が25cm以下の回数	3508 (89.1)
																	合計	3938 (100.0)

付表-A.5.1(c) 留萌 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計


2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 留萌

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450													1 (0.0)					1 (0.0)
351～400													1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)			3 (0.1)
301～350													5 (0.1)	7 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	18 (0.5)
251～300													18 (0.5)	29 (0.7)	6 (0.2)	7 (0.2)		60 (1.5)
201～250												2 (0.1)	44 (1.1)	34 (0.9)	13 (0.3)	4 (0.1)	1 (0.0)	98 (2.5)
176～200												2 (0.1)	29 (0.7)	29 (0.7)	5 (0.1)	3 (0.1)		68 (1.7)
151～175												2 (0.1)	56 (1.4)	16 (0.4)	6 (0.2)			80 (2.0)
126～150													55 (1.4)	14 (0.4)	8 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	80 (2.0)
101～125												12 (0.3)	63 (1.6)	17 (0.4)	22 (0.6)	7 (0.2)		121 (3.1)
76～100												10 (0.3)	103 (2.6)	32 (0.8)	31 (0.8)	8 (0.2)		184 (4.7)
51～75												23 (0.6)	118 (3.0)	35 (0.9)	32 (0.8)	24 (0.6)		232 (5.9)
26～50												62 (1.6)	190 (4.8)	65 (1.7)	83 (2.1)	46 (1.2)	4 (0.1)	450 (11.4)
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	113 (2.9)	682 (17.3)	279 (7.1)	211 (5.4)	103 (2.6)	7 (0.2)	1395 (35.4)
																	波高が25cm以下の回数	2543 (64.6)
																	合計	3938 (100.0)


付表-A.5.1(d) 留萌 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.8～7.5秒) 観測地点: 留萌


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300													1 (0.0)			1 (0.0)		2 (0.1)
201～250													18 (0.5)	49 (1.2)	3 (0.1)	7 (0.2)	4 (0.1)	81 (2.1)
176～200												5 (0.1)	56 (1.4)	90 (2.3)	10 (0.3)	6 (0.2)	2 (0.1)	169 (4.3)
151～175												6 (0.2)	77 (2.0)	97 (2.5)	32 (0.8)	6 (0.2)	1 (0.0)	219 (5.6)
126～150												10 (0.3)	82 (2.1)	125 (3.2)	41 (1.0)	11 (0.3)		269 (6.8)
101～125												21 (0.5)	111 (2.8)	118 (3.0)	58 (1.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	316 (8.0)
76～100												33 (0.8)	148 (3.8)	76 (1.9)	62 (1.6)	39 (1.0)	3 (0.1)	361 (9.2)
51～75												47 (1.2)	145 (3.7)	64 (1.6)	50 (1.3)	57 (1.4)	2 (0.1)	365 (9.3)
26～50		1 (0.0)									1 (0.0)	98 (2.5)	212 (5.4)	77 (2.0)	74 (1.9)	101 (2.6)	19 (0.5)	583 (14.8)
合計		1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	220 (5.6)	850 (21.6)	696 (17.7)	330 (8.4)	234 (5.9)	33 (0.8)	2365 (60.1)
																	波高が25cm以下の回数	1573 (39.9)
																	合計	3938 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)  
2007年 1月~2007年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)  
2007年 1月~2007年12月



(全周期帯)  
2007年 1月~2007年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)  
2007年 1月~2007年12月



(f5 : 5.8~7.5秒)  
2007年 1月~2007年12月

留萌



付図-A.4.1 留萌 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)