

付表-A.5.27(a) 紋別(南) f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450		1 (0.0)																1 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350		2 (0.0)	3 (0.1)															5 (0.1)
251～300			3 (0.1)															3 (0.1)
201～250		4 (0.1)	2 (0.0)															6 (0.1)
176～200			1 (0.0)															1 (0.0)
151～175		3 (0.1)	1 (0.0)															4 (0.1)
126～150		6 (0.1)																6 (0.1)
101～125		2 (0.0)	4 (0.1)															6 (0.1)
76～100		4 (0.1)	9 (0.2)															13 (0.3)
51～75		9 (0.2)	13 (0.3)	7 (0.2)														29 (0.7)
26～50		26 (0.6)	34 (0.8)	24 (0.6)	6 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)							1 (0.0)		3 (0.1)	96 (2.4)
合計		57 (1.4)	70 (1.7)	31 (0.8)	6 (0.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	170 (4.2)
波高が25cm以下の回数																		3871 (95.8)
合計																		4041 (100.0)

付表-A.5.27(b) 紋別(南) f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 紋別(南)


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500		2 (0.0)																2 (0.0)
401～450		7 (0.2)	1 (0.0)															8 (0.2)
351～400		5 (0.1)	1 (0.0)															6 (0.1)
301～350		3 (0.1)	2 (0.0)															5 (0.1)
251～300		8 (0.2)	8 (0.2)	2 (0.0)														18 (0.4)
201～250		9 (0.2)	11 (0.3)	3 (0.1)													1 (0.0)	24 (0.6)
176～200		10 (0.2)	9 (0.2)	1 (0.0)														20 (0.5)
151～175		9 (0.2)	11 (0.3)	3 (0.1)														23 (0.6)
126～150		17 (0.4)	17 (0.4)	3 (0.1)														37 (0.9)
101～125		34 (0.8)	27 (0.7)	5 (0.1)													2 (0.0)	68 (1.7)
76～100		53 (1.3)	50 (1.2)	9 (0.2)													3 (0.1)	115 (2.8)
51～75		63 (1.6)	72 (1.8)	27 (0.7)	4 (0.1)											1 (0.0)	5 (0.1)	172 (4.3)
26～50		157 (3.9)	234 (5.8)	107 (2.6)	14 (0.3)	5 (0.1)		1 (0.0)						1 (0.0)		9 (0.2)	12 (0.3)	540 (13.4)
合計		377 (9.3)	443 (11.0)	160 (4.0)	18 (0.4)	5 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	10 (0.2)	23 (0.6)	1038 (25.7)
波高が25cm以下の回数																		3003 (74.3)
合計																		4041 (100.0)

付表-A. 5. 27(c) 紋別(南) f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 紋別(南)


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																	1 (0.0)	1 (0.0)
351～400				1 (0.0)													2 (0.0)	3 (0.1)
301～350																	3 (0.1)	3 (0.1)
251～300				2 (0.0)													12 (0.3)	14 (0.3)
201～250	2 (0.0)	4 (0.1)	4 (0.1)														2 (0.0)	12 (0.3)
176～200	5 (0.1)	8 (0.2)	5 (0.1)												1 (0.0)		4 (0.1)	23 (0.6)
151～175	15 (0.4)	15 (0.4)	5 (0.1)												1 (0.0)		4 (0.1)	40 (1.0)
126～150	18 (0.4)	21 (0.5)	8 (0.2)												1 (0.0)		2 (0.0)	50 (1.2)
101～125	54 (1.3)	42 (1.0)	9 (0.2)												3 (0.1)		1 (0.0)	109 (2.7)
76～100	131 (3.2)	102 (2.5)	25 (0.6)												1 (0.0)		6 (0.1)	269 (6.7)
51～75	185 (4.6)	194 (4.8)	49 (1.2)	2 (0.0)													15 (0.4)	464 (11.5)
26～50	199 (4.9)	322 (8.0)	102 (2.5)	10 (0.2)			1 (0.0)			1 (0.0)							18 (0.4)	699 (17.3)
合計	609 (15.1)	708 (17.5)	210 (5.2)	12 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	43 (1.1)	102 (2.5)	1687 (41.7)
																	波高が25cm以下の回数	2354 (58.3)
																	合計	4041 (100.0)

付表-A. 5. 27(d) 紋別(南) f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点: 紋別(南)


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300				1 (0.0)													1 (0.0)	2 (0.0)
201～250				2 (0.0)													9 (0.2)	12 (0.3)
176～200	1 (0.0)		3 (0.1)														4 (0.1)	10 (0.2)
151～175	4 (0.1)	3 (0.1)	6 (0.1)														2 (0.0)	26 (0.6)
126～150	8 (0.2)	8 (0.2)	6 (0.1)														8 (0.2)	49 (1.2)
101～125	31 (0.8)	39 (1.0)	14 (0.3)												1 (0.0)		27 (0.7)	126 (3.1)
76～100	56 (1.4)	66 (1.6)	34 (0.8)	1 (0.0)											3 (0.1)		42 (1.0)	244 (6.0)
51～75	178 (4.4)	137 (3.4)	68 (1.7)	7 (0.2)										1 (0.0)	3 (0.1)		49 (1.2)	526 (13.0)
26～50	234 (5.8)	375 (9.3)	151 (3.7)	27 (0.7)	8 (0.2)	1 (0.0)								1 (0.0)	24 (0.6)		85 (2.1)	982 (24.3)
合計	512 (12.7)	628 (15.5)	285 (7.1)	35 (0.9)	8 (0.2)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	31 (0.8)	205 (5.1)	270 (6.7)	1977 (48.9)
																	波高が25cm以下の回数	2064 (51.1)
																	合計	4041 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2007年 1月~2007年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2007年 1月~2007年12月



(全周期帯)
2007年 1月~2007年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2007年 1月~2007年12月



(f5 : 6.1~7.5秒)
2007年 1月~2007年12月

紋別(南)

波高(m)



付図-A.4.27 紋別(南) 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)