

付表-B.5.49(a) 潮岬 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450												1 (0.0)						1 (0.0)
351～400											4 (0.0)	1 (0.0)						5 (0.0)
301～350											12 (0.1)	5 (0.0)						17 (0.1)
251～300									1 (0.0)	29 (0.1)	6 (0.0)							36 (0.2)
201～250								5 (0.0)	8 (0.0)	18 (0.1)	24 (0.1)	3 (0.0)	2 (0.0)					60 (0.3)
176～200								4 (0.0)	10 (0.0)	32 (0.1)	9 (0.0)		6 (0.0)					61 (0.3)
151～175							1 (0.0)	10 (0.0)	8 (0.0)	26 (0.1)	5 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)					57 (0.3)
126～150							3 (0.0)	12 (0.1)	4 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.0)					46 (0.2)
101～125							7 (0.0)	14 (0.1)	3 (0.0)	4 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)	13 (0.1)					49 (0.2)
76～100					1 (0.0)	23 (0.1)	19 (0.1)	4 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)	16 (0.1)	35 (0.2)	5 (0.0)					117 (0.5)
51～75					8 (0.0)	10 (0.0)	10 (0.0)	14 (0.1)	13 (0.1)	12 (0.1)	12 (0.1)	52 (0.2)	15 (0.1)					163 (0.8)
26～50	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	9 (0.0)	36 (0.2)	120 (0.6)	81 (0.4)	49 (0.2)	73 (0.3)	28 (0.1)	43 (0.2)	103 (0.5)	38 (0.2)	3 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		594 (2.8)
合計	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	9 (0.0)	45 (0.2)	164 (0.8)	155 (0.7)	100 (0.5)	183 (0.8)	137 (0.6)	114 (0.5)	227 (1.1)	58 (0.3)	3 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)		1206 (5.6)

(連続観測)

波高が25cm以下の回数	20355 (94.4)
合計	21561 (100.0)

付表-B.5.49(b) 潮岬 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600											1 (0.0)							1 (0.0)
501～550										1 (0.0)	4 (0.0)							5 (0.0)
451～500									7 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.0)							21 (0.1)
401～450								1 (0.0)	8 (0.0)	9 (0.0)	13 (0.1)							31 (0.1)
351～400							1 (0.0)	5 (0.0)	21 (0.1)	17 (0.1)	19 (0.1)							63 (0.3)
301～350							5 (0.0)	20 (0.1)	15 (0.1)	34 (0.2)	12 (0.1)							86 (0.4)
251～300							5 (0.0)	4 (0.0)	18 (0.1)	52 (0.2)	14 (0.1)	2 (0.0)						95 (0.4)
201～250							16 (0.1)	8 (0.0)	24 (0.1)	27 (0.1)	8 (0.0)	37 (0.2)	17 (0.1)	1 (0.0)				138 (0.6)
176～200					1 (0.0)	1 (0.0)	11 (0.0)	6 (0.0)	11 (0.1)	11 (0.1)	8 (0.0)	39 (0.2)	30 (0.1)	8 (0.0)				126 (0.6)
151～175						3 (0.0)	16 (0.1)	1 (0.0)	17 (0.1)	15 (0.1)	10 (0.0)	43 (0.2)	54 (0.3)	3 (0.0)				162 (0.8)
126～150			1 (0.0)	2 (0.0)	5 (0.0)	14 (0.1)	8 (0.0)	29 (0.1)	23 (0.1)	15 (0.1)	32 (0.1)	67 (0.3)	10 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)		211 (1.0)
101～125			2 (0.0)	4 (0.0)	14 (0.1)	68 (0.3)	48 (0.2)	46 (0.2)	48 (0.2)	48 (0.2)	39 (0.2)	49 (0.2)	63 (0.3)	22 (0.1)	4 (0.0)			407 (1.9)
76～100	3 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.0)	26 (0.1)	178 (0.8)	138 (0.6)	120 (0.6)	101 (0.5)	110 (0.5)	103 (0.5)	87 (0.4)	39 (0.2)	9 (0.0)	4 (0.0)	1 (0.0)		935 (4.3)
51～75	13 (0.1)	8 (0.0)	19 (0.1)	43 (0.2)	143 (0.7)	632 (2.9)	441 (2.0)	250 (1.2)	142 (0.7)	155 (0.7)	107 (0.5)	90 (0.4)	81 (0.4)	34 (0.2)	16 (0.1)	15 (0.1)		2189 (10.2)
26～50	42 (0.2)	75 (0.3)	76 (0.4)	184 (0.9)	519 (2.4)	2924 (13.6)	2372 (11.0)	664 (3.1)	446 (2.1)	287 (1.3)	204 (0.9)	173 (0.8)	146 (0.7)	95 (0.4)	57 (0.3)	45 (0.2)		8309 (38.5)
合計	58 (0.3)	86 (0.4)	101 (0.5)	244 (1.1)	711 (3.3)	3870 (17.9)	3052 (14.2)	1230 (5.7)	930 (4.3)	705 (3.3)	616 (2.9)	581 (2.7)	310 (1.4)	143 (0.7)	80 (0.4)	62 (0.3)		12779 (59.3)

(連続観測)

波高が25cm以下の回数	8782 (40.7)
合計	21561 (100.0)

付表-B.5.49(c) 潮岬 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）


2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450										1 (0.0)								1 (0.0)	
351～400										22 (0.1)								22 (0.1)	
301～350									9 (0.0)	31 (0.1)	3 (0.0)							43 (0.2)	
251～300							2 (0.0)	17 (0.1)	21 (0.1)	65 (0.3)	8 (0.0)							113 (0.5)	
201～250							15 (0.1)	24 (0.1)	48 (0.2)	110 (0.5)	30 (0.1)	5 (0.0)	2 (0.0)					234 (1.1)	
176～200							24 (0.1)	50 (0.2)	49 (0.2)	52 (0.2)	20 (0.1)	13 (0.1)	2 (0.0)					210 (1.0)	
151～175					1 (0.0)	3 (0.0)	70 (0.3)	98 (0.5)	138 (0.6)	94 (0.4)	28 (0.1)	28 (0.1)	5 (0.0)					465 (2.2)	
126～150		1 (0.0)	3 (0.0)	9 (0.0)	24 (0.1)	145 (0.7)	136 (0.6)	145 (0.7)	125 (0.6)	87 (0.4)	54 (0.3)	7 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)			739 (3.4)	
101～125	1 (0.0)	4 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.0)	49 (0.2)	285 (1.3)	207 (1.0)	257 (1.2)	208 (1.0)	159 (0.7)	79 (0.4)	27 (0.1)	4 (0.0)	3 (0.0)				1296 (6.0)	
76～100	4 (0.0)	9 (0.0)	13 (0.1)	43 (0.2)	124 (0.6)	606 (2.8)	390 (1.8)	314 (1.5)	306 (1.4)	277 (1.3)	157 (0.7)	68 (0.3)	27 (0.1)	7 (0.0)	6 (0.0)	6 (0.0)		2357 (10.9)	
51～75	6 (0.0)	16 (0.1)	41 (0.2)	68 (0.3)	278 (1.3)	1170 (5.4)	943 (4.4)	514 (2.4)	412 (1.9)	266 (1.2)	162 (0.8)	119 (0.6)	61 (0.3)	34 (0.2)	18 (0.1)	15 (0.1)		4123 (19.1)	
26～50	36 (0.2)	53 (0.2)	78 (0.4)	144 (0.7)	434 (2.0)	2805 (13.0)	2816 (13.1)	845 (3.9)	497 (2.3)	301 (1.4)	179 (0.8)	145 (0.7)	107 (0.5)	82 (0.4)	57 (0.3)	33 (0.2)		8612 (39.9)	
合計	47 (0.5)	83 (0.6)	138 (0.7)	275 (1.3)	912 (4.2)	5122 (23.8)	4681 (21.7)	2340 (10.9)	1923 (8.9)	1179 (5.5)	677 (3.1)	375 (1.7)	199 (0.9)	127 (0.6)	83 (0.4)	54 (0.3)		18215 (84.5)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	3346 (15.5)
																		合計	21561 (100.0)


付表-B.5.49(d) 潮岬 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2007年 1月～2007年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.4～7.5秒) 観測地点: 潮岬


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350										2 (0.0)								2 (0.0)	
251～300										3 (0.0)	5 (0.0)							8 (0.0)	
201～250								4 (0.0)	6 (0.0)	62 (0.3)	18 (0.1)	11 (0.1)		1 (0.0)				102 (0.5)	
176～200							1 (0.0)	14 (0.1)	15 (0.1)	59 (0.3)	18 (0.1)	9 (0.0)	4 (0.0)	3 (0.0)				123 (0.6)	
151～175	1 (0.0)						11 (0.1)	31 (0.1)	31 (0.1)	103 (0.5)	46 (0.2)	25 (0.1)	11 (0.0)	5 (0.0)				264 (1.2)	
126～150					2 (0.0)	2 (0.0)	13 (0.1)	50 (0.2)	89 (0.4)	147 (0.7)	101 (0.5)	30 (0.1)	17 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)		455 (2.1)	
101～125	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	15 (0.1)	41 (0.2)	171 (0.8)	132 (0.6)	195 (0.9)	167 (0.8)	91 (0.4)	48 (0.2)	13 (0.1)	4 (0.0)	3 (0.0)			885 (4.1)	
76～100	4 (0.0)		9 (0.0)	20 (0.1)	42 (0.2)	220 (1.0)	316 (1.5)	274 (1.3)	340 (1.6)	331 (1.5)	160 (0.7)	101 (0.5)	56 (0.3)	32 (0.1)	15 (0.1)	8 (0.0)		1928 (8.9)	
51～75	37 (0.2)	38 (0.2)	40 (0.2)	70 (0.3)	177 (0.8)	638 (3.0)	729 (3.4)	699 (3.2)	774 (3.6)	538 (2.5)	360 (1.7)	325 (1.5)	254 (1.2)	112 (0.5)	73 (0.3)	45 (0.2)		4909 (22.8)	
26～50	63 (0.3)	90 (0.4)	104 (0.5)	151 (0.7)	395 (1.8)	1360 (6.3)	1508 (7.0)	1052 (4.9)	775 (3.6)	730 (3.4)	460 (2.1)	509 (2.4)	338 (1.6)	222 (1.0)	130 (0.6)	101 (0.5)		7988 (37.0)	
合計	106 (0.5)	129 (0.6)	154 (0.7)	245 (1.1)	631 (2.9)	2284 (10.6)	2823 (13.1)	2298 (10.7)	2460 (11.4)	1954 (9.1)	1146 (5.3)	1015 (4.7)	672 (3.1)	371 (1.7)	222 (1.0)	154 (0.7)		16664 (77.3)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	4897 (22.7)
																		合計	21561 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2007年 1月~2007年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2007年 1月~2007年12月



(全周期帯)
2007年 1月~2007年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2007年 1月~2007年12月



(f5 : 6.4~7.5秒)
2007年 1月~2007年12月

潮岬



(連続観測)

付図-B. 4. 49 潮岬 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)