付表－A.2.65(a)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2008年12月～2009年２月）

2008年12月～2009年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
901～1000																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)
651～ 700									2 (2)										2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)
601～ 650								2 (2)	1 (1)										3 (3)	1077 (998)	3 (3)	1077 (998)	3 (3)	1077 (998)
551～ 600								1 (1)	4 (4)	2 (2)									7 (6)	1074 (995)	7 (6)	1074 (995)	7 (6)	1074 (995)
501～ 550										1 (1)									1 (1)	1067 (989)	1 (1)	1067 (989)	1 (1)	1067 (989)
451～ 500							2 (2)		3 (3)		2 (2)								7 (6)	1066 (988)	7 (6)	1066 (988)	7 (6)	1066 (988)
401～ 450								3 (3)	5 (5)	3 (3)	4 (4)	2 (2)							17 (16)	1059 (981)	17 (16)	1059 (981)	17 (16)	1059 (981)
351～ 400						4 (4)	1 (1)	6 (6)	8 (7)	3 (3)	6 (6)	5 (5)	2 (2)						35 (32)	1042 (966)	35 (32)	1042 (966)	35 (32)	1042 (966)
301～ 350					2 (2)	7 (6)	4 (4)	3 (3)	16 (15)	16 (15)	5 (5)	2 (2)	1 (1)						56 (52)	1007 (933)	56 (52)	1007 (933)	56 (52)	1007 (933)
251～ 300				3 (3)	3 (3)	7 (6)	6 (6)	10 (9)	13 (12)	12 (11)	6 (6)	3 (3)							63 (58)	951 (881)	63 (58)	951 (881)	63 (58)	951 (881)
201～ 250			1 (1)	19 (18)	25 (23)	22 (20)	15 (14)	19 (18)	15 (14)	13 (12)	11 (10)	5 (5)	3 (3)						148 (137)	888 (823)	148 (137)	888 (823)	148 (137)	888 (823)
176～ 200			1 (1)	22 (20)	11 (10)	17 (16)	26 (24)	22 (20)	8 (7)	5 (5)	15 (14)	2 (2)							129 (120)	740 (686)	129 (120)	740 (686)	740 (686)	740 (686)
151～ 175			3 (3)	15 (14)	30 (28)	27 (25)	24 (22)	16 (15)	9 (8)	10 (9)	6 (6)								140 (130)	611 (566)	140 (130)	611 (566)		
126～ 150			2 (2)	15 (14)	39 (36)	51 (47)	33 (31)	22 (20)	15 (14)	9 (8)	3 (3)	1 (1)							190 (176)	471 (437)	190 (176)	471 (437)		
101～ 125				8 (7)	26 (24)	59 (55)	52 (48)	18 (17)	8 (7)	3 (3)	1 (1)								175 (162)	281 (260)	175 (162)	281 (260)		
76～ 100				3 (3)	7 (6)	30 (28)	24 (22)	16 (15)	1 (1)	2 (2)									83 (77)	106 (98)	83 (77)	106 (98)		
51～ 75					6 (6)	4 (4)	9 (8)	4 (4)											23 (21)	23 (21)	23 (21)	23 (21)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	7 (6)	85 (79)	149 (138)	228 (211)	196 (182)	142 (132)	108 (100)	79 (73)	59 (55)	20 (19)	6 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	7 (6)	92 (85)	241 (223)	469 (435)	665 (616)	807 (748)	915 (848)	994 (921)	1053 (976)	1073 (994)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)						

付表－A.2.65(b)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年３月～2009年５月）

2009年 3月～2009年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
901～1000																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
501～ 550								1 (1)	4 (4)										5 (5)	1084 (1000)	5 (5)	1084 (1000)	5 (5)	1084 (1000)
451～ 500							1 (1)	1 (1)	3 (3)										5 (5)	1079 (995)	5 (5)	1079 (995)	5 (5)	1079 (995)
401～ 450							3 (3)	5 (5)	7 (6)	2 (2)									17 (16)	1074 (991)	17 (16)	1074 (991)	17 (16)	1074 (991)
351～ 400						2 (2)	6 (6)	12 (11)	5 (5)	1 (1)	1 (1)								27 (25)	1057 (975)	27 (25)	1057 (975)	27 (25)	1057 (975)
301～ 350					3 (3)	7 (6)	8 (7)	6 (6)	11 (10)	6 (6)	3 (3)								44 (41)	1030 (950)	44 (41)	1030 (950)	44 (41)	1030 (950)
251～ 300				1 (1)	19 (18)	21 (19)	9 (8)	13 (12)	9 (8)	12 (11)	9 (8)								93 (86)	986 (910)	93 (86)	986 (910)	93 (86)	986 (910)
201～ 250			1 (1)	5 (5)	8 (7)	20 (18)	13 (12)	20 (18)	5 (5)	11 (10)	11 (10)	1 (1)							95 (88)	893 (824)	95 (88)	893 (824)	95 (88)	893 (824)
176～ 200			1 (1)	6 (6)	18 (17)	19 (18)	20 (18)	8 (7)	9 (8)	7 (6)	7 (6)	1 (1)							96 (89)	798 (736)	96 (89)	798 (736)	798 (736)	798 (736)
151～ 175			4 (4)	25 (23)	53 (49)	25 (23)	16 (15)	14 (13)	9 (8)	6 (6)	2 (2)								154 (142)	702 (648)	154 (142)	702 (648)		
126～ 150			5 (5)	26 (24)	54 (50)	54 (50)	27 (25)	23 (21)	6 (6)	1 (1)									196 (181)	548 (506)	196 (181)	548 (506)		
101～ 125			1 (1)	22 (20)	48 (44)	64 (59)	26 (24)	22 (20)	12 (11)	2 (2)									197 (182)	352 (325)	197 (182)	352 (325)		
76～ 100				18 (17)	32 (30)	27 (25)	21 (19)	8 (7)	2 (2)										108 (100)	155 (143)	108 (100)	155 (143)		
51～ 75				4 (4)	16 (15)	16 (15)	6 (6)	4 (4)	1 (1)										47 (43)	47 (43)	47 (43)	47 (43)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	107 (99)	251 (232)	255 (235)	156 (144)	137 (126)	83 (77)	48 (44)	33 (30)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	119 (110)	370 (341)	625 (577)	781 (720)	918 (847)	1001 (923)	1049 (968)	1082 (998)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)						

付表－A.2.65(c)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年６月～2009年８月）

2009年 6月～2009年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
901～1000																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
351～ 400							4 (4)	1 (1)											5 (5)	1082 (1000)	5 (5)	1082 (1000)	5 (5)	1082 (1000)
301～ 350						6 (6)	2 (2)	1 (1)	1 (1)										10 (9)	1077 (995)	10 (9)	1077 (995)	10 (9)	1077 (995)
251～ 300					4 (4)	11 (10)	2 (2)	1 (1)	1 (1)		1 (1)								20 (18)	1067 (986)	20 (18)	1067 (986)	20 (18)	1067 (986)
201～ 250				2 (2)	10 (9)	33 (30)	19 (18)	10 (9)	1 (1)										75 (69)	1047 (968)	75 (69)	1047 (968)	75 (69)	1047 (968)
176～ 200				5 (5)	22 (20)	44 (41)	23 (21)	10 (9)											104 (96)	972 (898)	104 (96)	972 (898)	972 (898)	972 (898)
151～ 175				19 (18)	68 (63)	68 (63)	25 (23)	4 (4)											184 (170)	868 (802)	184 (170)	868 (802)		
126～ 150				30 (28)	108 (100)	125 (116)	35 (32)	10 (9)	4 (4)	10 (9)	1 (1)								323 (299)	684 (632)	323 (299)	684 (632)		
101～ 125				16 (15)	100 (92)	74 (68)	32 (30)	16 (15)	8 (7)										246 (227)	361 (334)	246 (227)	361 (334)		
76～ 100				3 (3)	44 (41)	39 (36)	18 (17)	3 (3)											107 (99)	115 (106)	107 (99)	115 (106)		
51～ 75					2 (2)	6 (6)													8 (7)	8 (7)	8 (7)	8 (7)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	75 (69)	358 (331)	406 (375)	160 (148)	56 (52)	15 (14)	10 (9)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	75 (69)	433 (400)	839 (775)	999 (923)	1055 (975)	1070 (989)	1080 (998)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)						

付表－A.2.65(d)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年９月～2009年11月）

2009年 9月～2009年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
901～1000																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)
651～ 700								1 (1)		2 (2)									3 (3)	1025 (1000)	3 (3)	1025 (1000)	3 (3)	1025 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1022 (997)		1022 (997)		1022 (997)
551～ 600							1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)									5 (5)	1022 (997)	5 (5)	1022 (997)	5 (5)	1022 (997)
501～ 550								5 (5)											5 (5)	1017 (992)	5 (5)	1017 (992)	5 (5)	1017 (992)
451～ 500						1 (1)		1 (1)	1 (1)	2 (2)									5 (5)	1012 (987)	5 (5)	1012 (987)	5 (5)	1012 (987)
401～ 450							2 (2)	4 (4)	3 (3)										9 (9)	1007 (982)	9 (9)	1007 (982)	9 (9)	1007 (982)
351～ 400					4 (4)	1 (1)	9 (9)	4 (4)	3 (3)										21 (20)	998 (974)	21 (20)	998 (974)	21 (20)	998 (974)
301～ 350				1 (1)	1 (1)	6 (6)	10 (10)	7 (7)	4 (4)										29 (28)	977 (953)	29 (28)	977 (953)	29 (28)	977 (953)
251～ 300				2 (2)	4 (4)	12 (12)	13 (13)	13 (13)	4 (4)										48 (47)	948 (925)	48 (47)	948 (925)	48 (47)	948 (925)
201～ 250				11 (11)	14 (14)	11 (11)	24 (23)	23 (22)	16 (16)	6 (6)	5 (5)								110 (107)	900 (878)	110 (107)	900 (878)	110 (107)	900 (878)
176～ 200				10 (10)	13 (13)	21 (20)	25 (24)	20 (20)	16 (16)	9 (9)	4 (4)								118 (115)	790 (771)	118 (115)	790 (771)	790 (771)	790 (771)
151～ 175			2 (2)	33 (32)	13 (13)	32 (31)	28 (27)	14 (14)	15 (15)	15 (15)									152 (148)	672 (656)	152 (148)	672 (656)		
126～ 150			2 (2)	18 (18)	34 (33)	31 (30)	25 (24)	17 (17)	22 (21)	8 (8)									157 (153)	520 (507)	157 (153)	520 (507)		
101～ 125			1 (1)	14 (14)	45 (44)	44 (43)	42 (41)	31 (30)	19 (19)	6 (6)									202 (197)	363 (354)	202 (197)	363 (354)		
76～ 100				2 (2)	29 (28)	36 (35)	31 (30)	19 (19)	5 (5)										122 (119)	161 (157)	122 (119)	161 (157)		
51～ 75					4 (4)	13 (13)	18 (18)	4 (4)											39 (38)	39 (38)	39 (38)	39 (38)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	5 (5)	91 (89)	161 (157)	208 (203)	228 (222)	164 (160)	109 (106)	50 (49)	9 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1025 (1000)		1025 (1000)		1025 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	5 (5)	96 (94)	257 (251)	465 (454)	693 (676)	857 (836)	966 (942)	1016 (991)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)	1025 (1000)						

付表－A.2.65(e)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年１月～2009年12月）

2009年 1月～2009年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
901～1000																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
801～ 900																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
701～ 800																			0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)
651～ 700								1 (0)	2 (0)	2 (0)									5 (1)	4267 (1000)	5 (1)	4267 (1000)	5 (1)	4267 (1000)
601～ 650								2 (0)	1 (0)										3 (1)	4262 (999)	3 (1)	4262 (999)	3 (1)	4262 (999)
551～ 600							1 (0)	2 (0)	5 (1)	4 (1)									12 (3)	4259 (998)	12 (3)	4259 (998)	12 (3)	4259 (998)
501～ 550								7 (2)	4 (1)	1 (0)									12 (3)	4247 (995)	12 (3)	4247 (995)	12 (3)	4247 (995)
451～ 500						1 (0)	3 (1)	4 (1)	8 (2)	2 (0)	2 (0)								20 (5)	4235 (993)	20 (5)	4235 (993)	20 (5)	4235 (993)
401～ 450							8 (2)	12 (3)	16 (4)	5 (1)	4 (1)	2 (0)							47 (11)	4215 (988)	47 (11)	4215 (988)	47 (11)	4215 (988)
351～ 400					4 (1)	9 (2)	21 (5)	25 (6)	17 (4)	4 (1)	7 (2)	5 (1)	2 (0)						94 (22)	4168 (977)	94 (22)	4168 (977)	94 (22)	4168 (977)
301～ 350				1 (0)	7 (2)	31 (7)	27 (6)	18 (4)	28 (7)	16 (4)	6 (1)	2 (0)	1 (0)						137 (32)	4074 (955)	137 (32)	4074 (955)	137 (32)	4074 (955)
251～ 300				5 (1)	33 (8)	52 (12)	33 (8)	38 (9)	28 (7)	20 (5)	12 (3)	3 (1)							224 (52)	3937 (923)	224 (52)	3937 (923)	224 (52)	3937 (923)
201～ 250			1 (0)	40 (9)	51 (12)	74 (17)	69 (16)	72 (17)	35 (8)	27 (6)	22 (5)	6 (1)							397 (93)	3713 (870)	397 (93)	3713 (870)	397 (93)	3713 (870)
176～ 200			3 (1)	48 (11)	63 (15)	95 (22)	81 (19)	53 (12)	28 (7)	21 (5)	19 (4)	3 (1)							414 (97)	3316 (777)	414 (97)	3316 (777)	3316 (777)	3316 (777)
151～ 175			9 (2)	102 (24)	166 (39)	143 (34)	83 (19)	44 (10)	31 (7)	32 (7)	6 (1)								616 (144)	2902 (680)	616 (144)	2902 (680)		
126～ 150			9 (2)	102 (24)	234 (55)	248 (58)	113 (26)	73 (17)	50 (12)	28 (7)	2 (0)	1 (0)							860 (202)	2286 (536)	860 (202)	2286 (536)		
101～ 125			2 (0)	84 (20)	242 (57)	241 (56)	134 (31)	87 (20)	42 (10)	11 (3)	4 (1)	1 (0)							848 (199)	1426 (334)	848 (199)	1426 (334)		
76～ 100				34 (8)	121 (28)	134 (31)	94 (22)	46 (11)	7 (2)	2 (0)									438 (103)	578 (135)	438 (103)	578 (135)		
51～ 75				5 (1)	43 (10)	43 (10)	34 (8)	12 (3)	1 (0)										138 (32)	140 (33)	138 (32)	140 (33)		
26～ 50						1 (0)	1 (0)												2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	24 (6)	421 (99)	964 (226)	1072 (251)	702 (165)	496 (116)	303 (71)	175 (41)	84 (20)	23 (5)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4267 (1000)		4267 (1000)		4267 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	24 (6)	445 (104)	1409 (330)	2481 (581)	3183 (746)	3679 (862)	3982 (933)	4157 (974)	4241 (994)	4264 (999)	4267 (1000)	4267 (1000)	4267 (1000)	4267 (1000)	4267 (1000)	4267 (1000)						