付表－A.2.70(a)　三重尾鷲沖　波高・周期別出現頻度統計（2008年12月～2009年２月）

2008年12月～2009年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:三重尾鷲沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
1101～1200																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
1001～1100																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
901～1000																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
801～ 900																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
701～ 800																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
651～ 700																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
601～ 650																			0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)
551～ 600									1 (1)										1 (1)	702 (1000)	1 (1)	702 (1000)	1 (1)	702 (1000)
501～ 550								1 (1)	1 (1)										2 (3)	701 (999)	2 (3)	701 (999)	2 (3)	701 (999)
451～ 500										1 (1)									1 (1)	699 (996)	1 (1)	699 (996)	1 (1)	699 (996)
401～ 450							1 (1)	2 (3)	1 (1)										4 (6)	698 (994)	4 (6)	698 (994)	4 (6)	698 (994)
351～ 400						1 (1)	1 (1)	3 (4)	2 (3)										7 (10)	694 (989)	7 (10)	694 (989)	7 (10)	694 (989)
301～ 350						1 (1)	1 (1)	2 (3)	2 (3)										6 (9)	687 (979)	6 (9)	687 (979)	6 (9)	687 (979)
251～ 300						4 (6)	4 (6)	2 (3)	5 (7)										15 (21)	681 (970)	15 (21)	681 (970)	15 (21)	681 (970)
201～ 250					6 (9)	17 (24)	7 (10)	1 (1)	2 (3)										33 (47)	666 (949)	33 (47)	666 (949)	33 (47)	666 (949)
176～ 200				2 (3)	7 (10)	8 (11)	9 (13)	1 (1)											27 (38)	633 (902)	27 (38)	633 (902)	633 (902)	633 (902)
151～ 175					4 (6)	17 (24)	9 (13)	2 (3)											32 (46)	606 (863)	32 (46)	606 (863)		
126～ 150					19 (27)	13 (19)	9 (13)	3 (4)											44 (63)	574 (818)	44 (63)	574 (818)		
101～ 125			2 (3)	8 (11)	12 (17)	19 (27)	13 (19)	9 (13)	4 (6)		1 (1)	5 (7)							73 (104)	530 (755)	73 (104)	530 (755)		
76～ 100				13 (19)	23 (33)	36 (51)	14 (20)	8 (11)	5 (7)	3 (4)	11 (16)								113 (161)	457 (651)	113 (161)	457 (651)		
51～ 75			2 (3)	18 (26)	44 (63)	75 (107)	71 (101)	27 (38)	16 (23)	11 (16)	1 (1)								265 (377)	344 (490)	265 (377)	344 (490)		
26～ 50				4 (6)	24 (34)	20 (28)	21 (30)	7 (10)	3 (4)										79 (113)	79 (113)	79 (113)	79 (113)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	4 (6)	45 (64)	139 (198)	211 (301)	160 (228)	68 (97)	42 (60)	15 (21)	13 (19)	5 (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	702 (1000)		702 (1000)		702 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	4 (6)	49 (70)	188 (268)	399 (568)	559 (796)	627 (893)	669 (953)	684 (974)	697 (993)	702 (1000)	702 (1000)	702 (1000)	702 (1000)	702 (1000)	702 (1000)	702 (1000)						

付表－A.2.70(b)　三重尾鷲沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年３月～2009年５月）

2009年 3月～2009年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:三重尾鷲沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
901～1000																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)
601～ 650								1 (1)	1 (1)										2 (2)	1086 (1000)	2 (2)	1086 (1000)	2 (2)	1086 (1000)
551～ 600								1 (1)	1 (1)										2 (2)	1084 (998)	2 (2)	1084 (998)	2 (2)	1084 (998)
501～ 550									1 (1)										1 (1)	1082 (996)	1 (1)	1082 (996)	1 (1)	1082 (996)
451～ 500							2 (2)	3 (3)											5 (5)	1081 (995)	5 (5)	1081 (995)	5 (5)	1081 (995)
401～ 450							3 (3)	2 (2)	1 (1)										6 (6)	1076 (991)	6 (6)	1076 (991)	6 (6)	1076 (991)
351～ 400						1 (1)	1 (1)	1 (1)											3 (3)	1070 (985)	3 (3)	1070 (985)	3 (3)	1070 (985)
301～ 350						8 (7)	10 (9)	2 (2)											20 (18)	1067 (983)	20 (18)	1067 (983)	20 (18)	1067 (983)
251～ 300					6 (6)	11 (10)	9 (8)	6 (6)											32 (29)	1047 (964)	32 (29)	1047 (964)	32 (29)	1047 (964)
201～ 250				2 (2)	13 (12)	22 (20)	14 (13)	4 (4)	1 (1)										56 (52)	1015 (935)	56 (52)	1015 (935)	56 (52)	1015 (935)
176～ 200			1 (1)	7 (6)	11 (10)	18 (17)	11 (10)												48 (44)	959 (883)	48 (44)	959 (883)	959 (883)	959 (883)
151～ 175				16 (15)	16 (15)	18 (17)	13 (12)												63 (58)	911 (839)	63 (58)	911 (839)		
126～ 150			1 (1)	15 (14)	27 (25)	24 (22)	16 (15)	2 (2)											85 (78)	848 (781)	85 (78)	848 (781)		
101～ 125			7 (6)	21 (19)	26 (24)	39 (36)	22 (20)	12 (11)	4 (4)	1 (1)									132 (122)	763 (703)	132 (122)	763 (703)		
76～ 100			11 (10)	43 (40)	46 (42)	59 (54)	45 (41)	12 (11)	2 (2)	1 (1)									219 (202)	631 (581)	219 (202)	631 (581)		
51～ 75			5 (5)	34 (31)	76 (70)	86 (79)	83 (76)	42 (39)	10 (9)										336 (309)	412 (379)	336 (309)	412 (379)		
26～ 50				6 (6)	10 (9)	24 (22)	25 (23)	10 (9)	1 (1)										76 (70)	76 (70)	76 (70)	76 (70)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	25 (23)	144 (133)	231 (213)	310 (285)	254 (234)	98 (90)	22 (20)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1086 (1000)		1086 (1000)		1086 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	25 (23)	169 (156)	400 (368)	710 (654)	964 (888)	1062 (978)	1084 (998)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)	1086 (1000)						

付表－A.2.70(c)　三重尾鷲沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年６月～2009年８月）

2009年 6月～2009年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:三重尾鷲沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
901～1000																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
301～ 350							1 (1)	5 (5)	1 (1)	3 (3)	1 (1)								11 (10)	1074 (1000)	11 (10)	1074 (1000)	11 (10)	1074 (1000)
251～ 300					1 (1)		9 (8)	2 (2)	8 (7)	4 (4)									24 (22)	1063 (990)	24 (22)	1063 (990)	24 (22)	1063 (990)
201～ 250					4 (4)	3 (3)	7 (7)	6 (6)	19 (18)	10 (9)	1 (1)								50 (47)	1039 (967)	50 (47)	1039 (967)	50 (47)	1039 (967)
176～ 200				1 (1)	6 (6)	4 (4)	1 (1)		6 (6)	1 (1)									19 (18)	989 (921)	19 (18)	989 (921)	989 (921)	989 (921)
151～ 175				11 (10)	23 (21)	4 (4)	7 (7)	2 (2)	7 (7)										54 (50)	970 (903)	54 (50)	970 (903)		
126～ 150				25 (23)	55 (51)	42 (39)	9 (8)	7 (7)	5 (5)										143 (133)	916 (853)	143 (133)	916 (853)		
101～ 125			1 (1)	46 (43)	99 (92)	75 (70)	32 (30)	11 (10)	1 (1)	1 (1)									266 (248)	773 (720)	266 (248)	773 (720)		
76～ 100			1 (1)	57 (53)	159 (148)	69 (64)	19 (18)	9 (8)	5 (5)	6 (6)									325 (303)	507 (472)	325 (303)	507 (472)		
51～ 75				5 (5)	59 (55)	77 (72)	30 (28)	3 (3)	2 (2)										176 (164)	182 (169)	176 (164)	182 (169)		
26～ 50					1 (1)	1 (1)	3 (3)	1 (1)											6 (6)	6 (6)	6 (6)	6 (6)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	145 (135)	407 (379)	275 (256)	118 (110)	46 (43)	54 (50)	25 (23)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	147 (137)	554 (516)	829 (772)	947 (882)	993 (925)	1047 (975)	1072 (998)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)						

付表－A.2.70(d)　三重尾鷲沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年９月～2009年11月）

2009年 9月～2009年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:三重尾鷲沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1076 (1000)		1076 (1000)		1076 (1000)
1101～1200														1 (1)					1 (1)	1076 (1000)	1 (1)	1076 (1000)	1 (1)	1076 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1075 (999)		1075 (999)		1075 (999)
901～1000												1 (1)							1 (1)	1075 (999)	1 (1)	1075 (999)	1 (1)	1075 (999)
801～ 900											1 (1)								1 (1)	1074 (998)	1 (1)	1074 (998)	1 (1)	1074 (998)
701～ 800																			0 (0)	1073 (997)		1073 (997)		1073 (997)
651～ 700																			0 (0)	1073 (997)		1073 (997)		1073 (997)
601～ 650																			0 (0)	1073 (997)		1073 (997)		1073 (997)
551～ 600									1 (1)										1 (1)	1073 (997)	1 (1)	1073 (997)	1 (1)	1073 (997)
501～ 550											1 (1)								1 (1)	1072 (996)	1 (1)	1072 (996)	1 (1)	1072 (996)
451～ 500									1 (1)										1 (1)	1071 (995)	1 (1)	1071 (995)	1 (1)	1071 (995)
401～ 450							3 (3)		1 (1)		1 (1)	2 (2)							7 (7)	1070 (994)	7 (7)	1070 (994)	7 (7)	1070 (994)
351～ 400						3 (3)	9 (8)		1 (1)	1 (1)		3 (3)							17 (16)	1063 (988)	17 (16)	1063 (988)	17 (16)	1063 (988)
301～ 350					1 (1)	4 (4)	6 (6)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	4 (4)	1 (1)						30 (28)	1046 (972)	30 (28)	1046 (972)	30 (28)	1046 (972)
251～ 300					7 (7)	7 (7)	11 (10)	6 (6)	3 (3)	8 (7)	2 (2)	1 (1)							45 (42)	1016 (944)	45 (42)	1016 (944)	45 (42)	1016 (944)
201～ 250					9 (8)	12 (11)	10 (9)	5 (5)	10 (9)	10 (9)	8 (7)								64 (59)	971 (902)	64 (59)	971 (902)	64 (59)	971 (902)
176～ 200					7 (7)	9 (8)	11 (10)	12 (11)	11 (10)	11 (10)	6 (6)	1 (1)							68 (63)	907 (843)	68 (63)	907 (843)	907 (843)	907 (843)
151～ 175				1 (1)	16 (15)	23 (21)	22 (20)	18 (17)	11 (10)	17 (16)	11 (10)	3 (3)							122 (113)	839 (780)	122 (113)	839 (780)		
126～ 150				7 (7)	19 (18)	50 (46)	10 (9)	14 (13)	12 (11)	10 (9)	2 (2)								124 (115)	717 (666)	124 (115)	717 (666)		
101～ 125			1 (1)	7 (7)	21 (20)	48 (45)	39 (36)	49 (46)	26 (24)	3 (3)									194 (180)	593 (551)	194 (180)	593 (551)		
76～ 100			1 (1)	15 (14)	30 (28)	53 (49)	47 (44)	38 (35)	16 (15)	1 (1)									201 (187)	399 (371)	201 (187)	399 (371)		
51～ 75				12 (11)	21 (20)	58 (54)	54 (50)	31 (29)	9 (8)										185 (172)	198 (184)	185 (172)	198 (184)		
26～ 50					3 (3)		7 (7)	3 (3)											13 (12)	13 (12)	13 (12)	13 (12)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	42 (39)	134 (125)	267 (248)	229 (213)	178 (165)	105 (98)	65 (60)	37 (34)	15 (14)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1076 (1000)		1076 (1000)		1076 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	44 (41)	178 (165)	445 (414)	674 (626)	852 (792)	957 (889)	1022 (950)	1059 (984)	1074 (998)	1075 (999)	1076 (1000)	1076 (1000)	1076 (1000)	1076 (1000)	1076 (1000)						

付表－A.2.70(e)　三重尾鷲沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年１月～2009年12月）

2009年 1月～2009年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:三重尾鷲沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)
1101～1200														1 (0)					1 (0)	4296 (1000)	1 (0)	4296 (1000)	1 (0)	4296 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
901～1000												1 (0)							1 (0)	4295 (1000)	1 (0)	4295 (1000)	1 (0)	4295 (1000)
801～ 900											1 (0)								1 (0)	4294 (1000)	1 (0)	4294 (1000)	1 (0)	4294 (1000)
701～ 800																			0 (0)	4293 (999)		4293 (999)		4293 (999)
651～ 700																			0 (0)	4293 (999)		4293 (999)		4293 (999)
601～ 650								1 (0)	1 (0)										2 (0)	4293 (999)	2 (0)	4293 (999)	2 (0)	4293 (999)
551～ 600								1 (0)	3 (1)										4 (1)	4291 (999)	4 (1)	4291 (999)	4 (1)	4291 (999)
501～ 550								1 (0)	2 (0)		1 (0)								4 (1)	4287 (998)	4 (1)	4287 (998)	4 (1)	4287 (998)
451～ 500							2 (0)	3 (1)	1 (0)	1 (0)									7 (2)	4283 (997)	7 (2)	4283 (997)	7 (2)	4283 (997)
401～ 450							7 (2)	4 (1)	3 (1)		1 (0)	2 (0)							17 (4)	4276 (995)	17 (4)	4276 (995)	17 (4)	4276 (995)
351～ 400						7 (2)	12 (3)	4 (1)	3 (1)	1 (0)		3 (1)							30 (7)	4259 (991)	30 (7)	4259 (991)	30 (7)	4259 (991)
301～ 350					1 (0)	16 (4)	19 (4)	11 (3)	6 (1)	7 (2)	6 (1)	4 (1)	1 (0)						71 (17)	4229 (984)	71 (17)	4229 (984)	71 (17)	4229 (984)
251～ 300					16 (4)	24 (6)	34 (8)	16 (4)	16 (4)	12 (3)	2 (0)	1 (0)							121 (28)	4158 (968)	121 (28)	4158 (968)	121 (28)	4158 (968)
201～ 250				2 (0)	35 (8)	57 (13)	38 (9)	16 (4)	32 (7)	20 (5)	9 (2)								209 (49)	4037 (940)	209 (49)	4037 (940)	209 (49)	4037 (940)
176～ 200			1 (0)	10 (2)	31 (7)	42 (10)	32 (7)	13 (3)	18 (4)	12 (3)	6 (1)	1 (0)							166 (39)	3828 (891)	166 (39)	3828 (891)	3828 (891)	3828 (891)
151～ 175				28 (7)	59 (14)	64 (15)	53 (12)	25 (6)	21 (5)	17 (4)	11 (3)	3 (1)							281 (65)	3662 (852)	281 (65)	3662 (852)		
126～ 150			1 (0)	48 (11)	120 (28)	131 (30)	47 (11)	35 (8)	21 (5)	10 (2)	2 (0)								415 (97)	3381 (787)	415 (97)	3381 (787)		
101～ 125			11 (3)	82 (19)	159 (37)	184 (43)	108 (25)	98 (23)	38 (9)	5 (1)	1 (0)	5 (1)							691 (161)	2966 (690)	691 (161)	2966 (690)		
76～ 100			13 (3)	137 (32)	261 (61)	226 (53)	132 (31)	79 (18)	28 (7)	11 (3)	11 (3)								898 (209)	2275 (530)	898 (209)	2275 (530)		
51～ 75			8 (2)	120 (28)	244 (57)	335 (78)	251 (58)	117 (27)	38 (9)	11 (3)	1 (0)								1125 (262)	1377 (321)	1125 (262)	1377 (321)		
26～ 50				25 (6)	84 (20)	58 (14)	60 (14)	21 (5)	4 (1)										252 (59)	252 (59)	252 (59)	252 (59)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	34 (8)	452 (105)	1010 (235)	1144 (266)	795 (185)	445 (104)	235 (55)	107 (25)	52 (12)	20 (5)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	34 (8)	486 (113)	1496 (348)	2640 (615)	3435 (800)	3880 (903)	4115 (958)	4222 (983)	4274 (995)	4294 (1000)	4295 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)						