

付表-B.6.53(a) 高知 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2009年 1月～2009年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 高知

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500								2 (0.0)									2 (0.0)	
401～450								5 (0.0)									5 (0.0)	
351～400							1 (0.0)	2 (0.0)									3 (0.0)	
301～350								4 (0.0)									4 (0.0)	
251～300							3 (0.0)	4 (0.0)									7 (0.0)	
201～250							10 (0.0)	10 (0.0)									20 (0.1)	
176～200							8 (0.0)	8 (0.0)									16 (0.1)	
151～175							13 (0.1)	11 (0.1)									24 (0.1)	
126～150							29 (0.1)	3 (0.0)									32 (0.2)	
101～125							16 (0.1)	6 (0.0)									22 (0.1)	
76～100							5 (0.0)	39 (0.2)	16 (0.1)								60 (0.3)	
51～75							15 (0.1)	65 (0.3)	79 (0.4)	1 (0.0)							160 (0.8)	
26～50							85 (0.4)	316 (1.5)	143 (0.7)	6 (0.0)							550 (2.6)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	105 (0.5)	500 (2.4)	293 (1.4)	7 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	905 (4.3)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	20021 (95.7)
																	合計	20926 (100.0)

付表-B.6.53(b) 高知 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2009年 1月～2009年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 高知

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400								3 (0.0)									3 (0.0)	
301～350								3 (0.0)	1 (0.0)								4 (0.0)	
251～300							10 (0.0)	14 (0.1)	2 (0.0)								26 (0.1)	
201～250							25 (0.1)	20 (0.1)	1 (0.0)								46 (0.2)	
176～200							3 (0.0)	33 (0.2)	20 (0.1)								56 (0.3)	
151～175							18 (0.1)	43 (0.2)	39 (0.2)	2 (0.0)							102 (0.5)	
126～150							27 (0.1)	62 (0.3)	43 (0.2)	2 (0.0)							134 (0.6)	
101～125							64 (0.3)	117 (0.6)	88 (0.4)	3 (0.0)							272 (1.3)	
76～100							133 (0.6)	332 (1.6)	127 (0.6)	5 (0.0)							597 (2.9)	
51～75							224 (1.1)	466 (2.2)	157 (0.8)	10 (0.0)							857 (4.1)	
26～50							3 (0.0)	1097 (5.2)	1973 (9.4)	401 (1.9)	85 (0.4)	2 (0.0)					3561 (17.0)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)	1566 (7.5)	3061 (14.6)	915 (4.4)	111 (0.5)	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5658 (27.0)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	15268 (73.0)
																	合計	20926 (100.0)

付表-B.6.53(c) 高知 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）


2009年 1月～2009年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 高知

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400									1 (0.0)									1 (0.0)	
301～350								2 (0.0)	5 (0.0)									7 (0.0)	
251～300								3 (0.0)	29 (0.1)	1 (0.0)								33 (0.2)	
201～250								13 (0.1)	82 (0.4)	10 (0.0)								105 (0.5)	
176～200								12 (0.1)	52 (0.2)	13 (0.1)								77 (0.4)	
151～175								1 (0.0)	16 (0.1)	57 (0.3)	8 (0.0)							82 (0.4)	
126～150								10 (0.0)	29 (0.1)	104 (0.5)	16 (0.1)							159 (0.8)	
101～125								106 (0.5)	50 (0.2)	109 (0.5)	18 (0.1)							283 (1.4)	
76～100								1 (0.0)	334 (1.6)	228 (1.1)	164 (0.8)	31 (0.1)						758 (3.6)	
51～75								2 (0.0)	734 (3.5)	938 (4.5)	476 (2.3)	28 (0.1)						2178 (10.4)	
26～50								9 (0.0)	1778 (8.5)	3887 (18.6)	1513 (7.2)	138 (0.7)	8 (0.0)					7333 (35.0)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.1)	2963 (14.2)	5178 (24.7)	2592 (12.4)	263 (1.3)	8 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11016 (52.6)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	9910 (47.4)
																		合計	20926 (100.0)


付表-B.6.53(d) 高知 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2009年 1月～2009年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 高知


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250									16 (0.1)	11 (0.1)								27 (0.1)	
176～200								3 (0.0)	26 (0.1)	42 (0.2)								71 (0.3)	
151～175								14 (0.1)	73 (0.3)	189 (0.9)	14 (0.1)							290 (1.4)	
126～150								31 (0.1)	85 (0.4)	323 (1.5)	42 (0.2)							481 (2.3)	
101～125								3 (0.0)	52 (0.2)	127 (0.6)	414 (2.0)	58 (0.3)						654 (3.1)	
76～100								38 (0.2)	279 (1.3)	370 (1.8)	587 (2.8)	130 (0.6)						1404 (6.7)	
51～75								23 (0.1)	712 (3.4)	1185 (5.7)	1186 (5.7)	288 (1.4)						3394 (16.2)	
26～50								25 (0.1)	1456 (7.0)	3868 (18.5)	2305 (11.0)	815 (3.9)	71 (0.3)	1 (0.0)				8541 (40.8)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	89 (0.4)	2547 (12.2)	5750 (27.5)	5057 (24.2)	1347 (6.4)	71 (0.3)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14862 (71.0)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	6064 (29.0)
																		合計	20926 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2009年 1月~2009年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2009年 1月~2009年12月




(全周期帯)
2009年 1月~2009年12月



(f4 : 8.0~9.8秒)
2009年 1月~2009年12月



(f5 : 4.3~7.5秒)
2009年 1月~2009年12月



付図-B.3.53 高知 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)