

付表-B.6.32(a) 八戸 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2 : 16.0～25.6秒) 観測地点 : 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400			2 (0.0)														2 (0.0)	
301～350			6 (0.0)														6 (0.0)	
251～300		1 (0.0)	18 (0.1)	1 (0.0)													20 (0.1)	
201～250		1 (0.0)	37 (0.2)	1 (0.0)													39 (0.2)	
176～200		1 (0.0)	26 (0.2)	6 (0.0)													33 (0.2)	
151～175		4 (0.0)	37 (0.2)	6 (0.0)	1 (0.0)												48 (0.3)	
126～150			66 (0.4)	25 (0.2)	12 (0.1)												103 (0.7)	
101～125			108 (0.7)	60 (0.4)	22 (0.1)	1 (0.0)											191 (1.2)	
76～100		2 (0.0)	194 (1.2)	111 (0.7)	12 (0.1)	1 (0.0)											320 (2.0)	
51～75		14 (0.1)	445 (2.8)	212 (1.4)	19 (0.1)	5 (0.0)											695 (4.4)	
26～50		60 (0.4)	1037 (6.6)	570 (3.6)	92 (0.6)	19 (0.1)	8 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)							1789 (11.4)	
合計	0 (0.0)	83 (0.5)	1976 (12.6)	992 (6.3)	158 (1.0)	26 (0.2)	8 (0.1)	2 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3246 (20.7)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	12412 (79.3)
																	合計	15658 (100.0)

付表-B.6.32(b) 八戸 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3 : 10.7～14.0秒) 観測地点 : 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500			1 (0.0)														1 (0.0)	
401～450			1 (0.0)	1 (0.0)													2 (0.0)	
351～400		3 (0.0)	9 (0.1)	3 (0.0)													15 (0.1)	
301～350		2 (0.0)	50 (0.3)	4 (0.0)													56 (0.4)	
251～300		1 (0.0)	115 (0.7)	55 (0.4)													171 (1.1)	
201～250		1 (0.0)	156 (1.0)	167 (1.1)	9 (0.1)												333 (2.1)	
176～200		4 (0.0)	92 (0.6)	78 (0.5)	1 (0.0)												175 (1.1)	
151～175		4 (0.0)	178 (1.1)	81 (0.5)													263 (1.7)	
126～150		6 (0.0)	308 (2.0)	125 (0.8)	7 (0.0)												446 (2.8)	
101～125		7 (0.0)	547 (3.5)	240 (1.5)	2 (0.0)												796 (5.1)	
76～100		8 (0.1)	729 (4.7)	404 (2.6)	22 (0.1)												1163 (7.4)	
51～75		22 (0.1)	1056 (6.7)	967 (6.2)	173 (1.1)	3 (0.0)											2221 (14.2)	
26～50		82 (0.5)	2207 (14.1)	3037 (19.4)	408 (2.6)	5 (0.0)				1 (0.0)							5740 (36.7)	
合計	0 (0.0)	140 (0.9)	5449 (34.8)	5162 (33.0)	622 (4.0)	8 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11382 (72.7)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	4276 (27.3)
																	合計	15658 (100.0)

付表－B.6.32(c) 八戸 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）







2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350		1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)													3 (0.0)
251～300	1 (0.0)	7 (0.0)	11 (0.1)	2 (0.0)													21 (0.1)
201～250	2 (0.0)	19 (0.1)	53 (0.3)	17 (0.1)													91 (0.6)
176～200	3 (0.0)	20 (0.1)	72 (0.5)	15 (0.1)													110 (0.7)
151～175	2 (0.0)	14 (0.1)	119 (0.8)	23 (0.1)													158 (1.0)
126～150	2 (0.0)	20 (0.1)	217 (1.4)	78 (0.5)	8 (0.1)												325 (2.1)
101～125	3 (0.0)	3 (0.0)	367 (2.3)	185 (1.2)	25 (0.2)												583 (3.7)
76～100	24 (0.2)	19 (0.1)	531 (3.4)	543 (3.5)	63 (0.4)											5 (0.0)	1185 (7.6)
51～75	67 (0.4)	48 (0.3)	559 (3.6)	1325 (8.5)	358 (2.3)	1 (0.0)										8 (0.1)	2366 (15.1)
26～50	203 (1.3)	200 (1.3)	1501 (9.6)	3351 (21.4)	950 (6.1)	3 (0.0)										10 (0.1)	6218 (39.7)
合計	307 (2.0)	351 (2.2)	3431 (21.9)	5540 (35.4)	1404 (9.0)	4 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (0.1)	11060 (70.6)
(連続観測)	波高が25cm以下の回数																4598 (29.4)
	合計																15658 (100.0)

付表－B.6.32(d) 八戸 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300		4 (0.0)	4 (0.0)	9 (0.1)												2 (0.0)	19 (0.1)
201～250	11 (0.1)	14 (0.1)	56 (0.4)	14 (0.1)												9 (0.1)	104 (0.7)
176～200	29 (0.2)	52 (0.3)	97 (0.6)	9 (0.1)	6 (0.0)											5 (0.0)	198 (1.3)
151～175	59 (0.4)	99 (0.6)	142 (0.9)	42 (0.3)	23 (0.1)	1 (0.0)										22 (0.1)	388 (2.5)
126～150	97 (0.6)	75 (0.5)	177 (1.1)	174 (1.1)	45 (0.3)	2 (0.0)										101 (0.6)	671 (4.3)
101～125	208 (1.3)	78 (0.5)	202 (1.3)	248 (1.6)	107 (0.7)	5 (0.0)								1 (0.0)		102 (0.7)	951 (6.1)
76～100	325 (2.1)	181 (1.2)	406 (2.6)	723 (4.6)	460 (2.9)	6 (0.0)								2 (0.0)		197 (1.3)	2300 (14.7)
51～75	798 (5.1)	216 (1.4)	547 (3.5)	891 (5.7)	782 (5.0)	24 (0.2)								3 (0.0)		597 (3.8)	3858 (24.6)
26～50	1137 (7.3)	609 (3.9)	660 (4.2)	1223 (7.8)	986 (6.3)	98 (0.6)							1 (0.0)	5 (0.0)	18 (0.1)	549 (3.5)	5286 (33.8)
合計	2664 (17.0)	1328 (8.5)	2291 (14.6)	3333 (21.3)	2409 (15.4)	136 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.0)	24 (0.2)	1584 (10.1)	13775 (88.0)
(連続観測)	波高が25cm以下の回数																1883 (12.0)
	合計																15658 (100.0)



付図-B.3.32 八戸 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)