

付表-B.6.52(a) 高知 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2 : 16.0～25.6秒) 観測地点 : 高知

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350							1 (0.0)	3 (0.0)									4 (0.0)	
251～300							5 (0.0)	2 (0.0)									7 (0.0)	
201～250							23 (0.1)	8 (0.0)									31 (0.1)	
176～200						1 (0.0)	20 (0.1)	2 (0.0)									23 (0.1)	
151～175						1 (0.0)	37 (0.2)	4 (0.0)									42 (0.2)	
126～150						3 (0.0)	36 (0.2)	1 (0.0)									40 (0.2)	
101～125						2 (0.0)	59 (0.3)	22 (0.1)									83 (0.4)	
76～100						5 (0.0)	138 (0.6)	80 (0.3)	6 (0.0)								229 (1.0)	
51～75						12 (0.1)	145 (0.6)	197 (0.8)	13 (0.1)								367 (1.6)	
26～50						19 (0.1)	120 (0.5)	228 (1.0)	56 (0.2)	2 (0.0)							425 (1.8)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (0.2)	584 (2.5)	547 (2.3)	75 (0.3)	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1251 (5.4)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	22041 (94.6)
																	合計	23292 (100.0)

付表-B.6.52(b) 高知 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3 : 10.7～14.0秒) 観測地点 : 高知

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400							4 (0.0)										4 (0.0)	
301～350						1 (0.0)	14 (0.1)	2 (0.0)									17 (0.1)	
251～300						4 (0.0)	47 (0.2)	2 (0.0)									53 (0.2)	
201～250						11 (0.0)	131 (0.6)	35 (0.2)	5 (0.0)								182 (0.8)	
176～200						17 (0.1)	110 (0.5)	74 (0.3)	6 (0.0)								207 (0.9)	
151～175						6 (0.0)	120 (0.5)	115 (0.5)	15 (0.1)	1 (0.0)							257 (1.1)	
126～150						14 (0.1)	108 (0.5)	149 (0.6)	22 (0.1)								293 (1.3)	
101～125						16 (0.1)	131 (0.6)	185 (0.8)	30 (0.1)								362 (1.6)	
76～100						33 (0.1)	153 (0.7)	225 (1.0)	70 (0.3)								481 (2.1)	
51～75						70 (0.3)	265 (1.1)	371 (1.6)	67 (0.3)								773 (3.3)	
26～50					3 (0.0)	704 (3.0)	1830 (7.9)	755 (3.2)	118 (0.5)								3410 (14.6)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)	876 (3.8)	2913 (12.5)	1913 (8.2)	333 (1.4)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6039 (25.9)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	17253 (74.1)
																	合計	23292 (100.0)

付表-B.6.52(c) 高知 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）







2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 高知

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350									2 (0.0)									2 (0.0)	
251～300								8 (0.0)	26 (0.1)	2 (0.0)								36 (0.2)	
201～250							4 (0.0)	32 (0.1)	58 (0.2)	2 (0.0)								96 (0.4)	
176～200							6 (0.0)	31 (0.1)	48 (0.2)	4 (0.0)								89 (0.4)	
151～175							10 (0.0)	58 (0.2)	100 (0.4)	7 (0.0)								175 (0.8)	
126～150							19 (0.1)	153 (0.7)	195 (0.8)	8 (0.0)								375 (1.6)	
101～125							68 (0.3)	414 (1.8)	290 (1.2)	23 (0.1)								795 (3.4)	
76～100							168 (0.7)	435 (1.9)	424 (1.8)	38 (0.2)								1065 (4.6)	
51～75						2 (0.0)	415 (1.8)	697 (3.0)	795 (3.4)	65 (0.3)								1974 (8.5)	
26～50						5 (0.0)	1484 (6.4)	4025 (17.3)	1823 (7.8)	169 (0.7)								7506 (32.2)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.0)	2174 (9.3)	5853 (25.1)	3761 (16.1)	318 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12113 (52.0)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	11179 (48.0)
																		合計	23292 (100.0)

付表-B.6.52(d) 高知 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2013年 1月～2013年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 高知

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300									1 (0.0)									1 (0.0)	
201～250							31 (0.1)	20 (0.1)	56 (0.2)									107 (0.5)	
176～200							28 (0.1)	62 (0.3)	62 (0.3)									152 (0.7)	
151～175							20 (0.1)	107 (0.5)	115 (0.5)	20 (0.1)								262 (1.1)	
126～150							28 (0.1)	106 (0.5)	270 (1.2)	97 (0.4)								501 (2.2)	
101～125							120 (0.5)	203 (0.9)	545 (2.3)	160 (0.7)								1028 (4.4)	
76～100							208 (0.9)	680 (2.9)	1001 (4.3)	254 (1.1)								2143 (9.2)	
51～75						1 (0.0)	692 (3.0)	1435 (6.2)	1118 (4.8)	312 (1.3)	3 (0.0)							3561 (15.3)	
26～50						6 (0.0)	990 (4.3)	3004 (12.9)	2550 (10.9)	1094 (4.7)	43 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	7694 (33.0)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.0)	2117 (9.1)	5617 (24.1)	5718 (24.5)	1937 (8.3)	46 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	15449 (66.3)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	7843 (33.7)
																		合計	23292 (100.0)



付図-B. 3. 52 高知 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)