

付表-B.2.34(a) 宮古 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2013年12月~2014年2月)

2013年12月~2014年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 宮古

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			()	()	()	()
1201~																				0	6480	6480		6480	
1101~1200																				0	6480	6480		6480	
1001~1100																				0	6480	6480		6480	
901~1000																				0	6480	6480		6480	
801~900																				0	6480	6480		6480	
701~800																				0	6480	6480		6480	
651~700																				0	6480	6480		6480	
601~650																				0	6480	6480		6480	
551~600																				0	6480	6480		6480	
501~550																				0	6480	6480		6480	
451~500																				0	6480	6480		6480	
401~450										3	1									4	6480	4	6480	4	6480
351~400										0	17	2								20	6476	20	6476	20	6476
301~350										26	23	4								62	6456	62	6456	62	6456
251~300										9	41	33	4	18	17	4				126	6394	126	6394	126	6394
201~250										4	17	29	65	52	13	14	1			195	6268	195	6268	195	6268
176~200										4	9	26	20	6	7	2	1			84	6073	84	6073	84	6073
151~175										3	26	21	18	23	21	18	14	19	3	166	5989	166	5989	166	5989
126~150										2	36	96	104	54	32	41	25	19	3	454	5823	454	5823	454	5823
101~125										17	123	133	123	54	32	26	17	5	1	531	5369	531	5369	531	5369
76~100										43	291	232	112	63	34	28	8	1	1	813	4838	813	4838	813	4838
51~75										17	125	658	381	150	107	90	44	19	10	1620	4025	1620	4025	1620	4025
26~50										6	39	205	645	330	156	106	59	43	17	1765	2405	1765	2405	1765	2405
~25										1	6	47	169	191	108	58	35	17	9	640	640	640	640	640	640
合計(0.1%)										6	62	439	1925	1397	809	614	519	320	192	6480	6480	6480	6480	6480	6480
未超過(0.1%)										6	68	507	2432	3829	4638	5252	5771	6091	6283	6398	6471	6480	6480	6480	6480

(連続観測)

付表-B.2.34(b) 宮古 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2014年3月~2014年5月)

2014年3月~2014年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 宮古

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			()	()	()	()
1201~																				0	6624	6624		6624	
1101~1200																				0	6624	6624		6624	
1001~1100																				0	6624	6624		6624	
901~1000																				0	6624	6624		6624	
801~900																				0	6624	6624		6624	
701~800																				0	6624	6624		6624	
651~700																				0	6624	6624		6624	
601~650																				0	6624	6624		6624	
551~600																				0	6624	6624		6624	
501~550																				0	6624	6624		6624	
451~500																				0	6624	6624		6624	
401~450											4									4	6624	4	6624	4	6624
351~400										1	7	5								13	6620	13	6620	13	6620
301~350										7	24	6								37	6607	37	6607	37	6607
251~300										1	32	37	8							78	6570	78	6570	78	6570
201~250										6	18	35	11	11						81	6492	81	6492	81	6492
176~200										4	8	41	6	14	1					74	6411	74	6411	74	6411
151~175										16	10	39	18	9	2	1				95	6337	95	6337	95	6337
126~150										3	8	39	28	38	47					175	6242	175	6242	175	6242
101~125										1	14	40	59	35	21	26	11	31	26	264	6067	264	6067	264	6067
76~100										10	29	128	72	36	15	20	27	69	19	425	5803	425	5803	425	5803
51~75										44	123	381	175	54	66	126	59	30	1	1059	5378	1059	5378	1059	5378
26~50										2	61	279	488	451	295	285	287	151	15	2314	4319	2314	4319	2314	4319
~25										2	20	254	602	619	318	141	45	4		2005	2005	2005	2005	2005	2005
合計(0.1%)										4	136	702	1647	1441	803	721	658	312	148	6624	6624	6624	6624	6624	6624
未超過(0.1%)										4	140	842	2489	3930	4733	5454	6112	6424	6572	6624	6624	6624	6624	6624	6624

(连续観測)

附表-B.2.34(c) 宮古 波高・周期別出現頻度統計 (連続観測, 2014年6月~2014年8月)

2014年6月~2014年8月(夏)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 宮古

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過									
1201~		(0)																		6624	(1000)	6624		6624	(1000)	
1101~1200		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
1001~1100		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
901~1000		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
801~900		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
701~800		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
651~700		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
601~650		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
551~600		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
501~550		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
451~500		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
401~450		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
351~400		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
301~350		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
251~300		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
201~250		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
176~200		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
151~175		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
126~150		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
101~125		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
76~100		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
51~75		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
26~50		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
~25		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
合計 (0.1%)		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)
未超過 (0.1%)		(0)																			6624	(1000)	6624		6624	(1000)

(連続観測)

附表-B.2.34(d) 宮古 波高・周期別出現頻度統計 (連続観測, 2014年9月~2014年11月)

2014年9月~2014年11月(秋)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 宮古

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2			
		合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過										
1201~		(0)																			6350	(1000)	6350		6350	(1000)	
1101~1200		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
1001~1100		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
901~1000		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
801~900		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
701~800		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
651~700		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
601~650		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
551~600		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
501~550		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
451~500		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
401~450		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
351~400		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
301~350		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
251~300		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
201~250		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
176~200		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
151~175		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
126~150		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
101~125		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
76~100		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
51~75		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
26~50		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
~25		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
合計 (0.1%)		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)
未超過 (0.1%)		(0)																				6350	(1000)	6350		6350	(1000)

(連続観測)

付表-B.2.34(e) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2014年1月～2014年12月）

2014年1月～2014年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1		補足2		
		合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過	合計	未超過							
1201～		0																		26033	26033	26033	26033			
1101～1200		0																			26033	26033	26033	26033		
1001～1100		0																			26033	26033	26033	26033		
901～1000		0																			26033	26033	26033	26033		
801～900		0																			26033	26033	26033	26033		
701～800		0																			26033	26033	26033	26033		
651～700		0																			26033	26033	26033	26033		
601～650		0																			26033	26033	26033	26033		
551～600		0																			26033	26033	26033	26033		
501～550		0																			26033	26033	26033	26033		
451～500		0																			26033	26033	26033	26033		
401～450								1	7	1										9	26033	9	26033	9	26033	
351～400							1	7	28	7										43	26024	43	26024	43	26024	
301～350						1	5	33	53	13										105	25981	105	25981	105	25981	
251～300						9	10	59	68	13										159	25876	159	25876	159	25876	
201～250					5	25	59	75	52	21										237	25717	237	25717	237	25717	
176～200					5	34	46	62	26	22	3	1								199	25480	199	25480	199	25480	
151～175					25	52	66	70	42	44	10	3								312	25281	312	25281	312	25281	
126～150				9	81	101	162	115	89	48	14	5								624	24969	624	24969	624	24969	
101～125		2	50	227	232	201	174	101	65	51	26									1129	24345	1129	24345	1129	24345	
76～100		19	147	666	659	286	245	123	123	107	20									2395	23216	2395	23216	23216	23216	
51～75		1	89	461	1736	1257	616	439	405	166	80	30								5280	20821	5280	20821	20821	20821	
26～50		8	204	859	2343	2300	1947	1148	627	307	42	4								9789	15541	9789	15541	15541	15541	
～25		2	43	599	1632	1915	1076	344	107	24	10									5752	5752	5752	5752	5752	5752	
合計		11	357	2125	6720	6585	4475	2772	1728	854	317	89	0	0	0	0	0	0	0	26033	26033	26033	26033	26033	26033	
未超過		11	368	2493	9213	15798	20273	23045	24773	25627	25944	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	26033	

(連続観測)