

表-8.35(a) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2001年12月~2002年2月)

2001年12月~2002年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
1101~1200																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
1001~1100																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
901~1000																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
801~ 900																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
701~ 800																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
651~ 700																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
601~ 650																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
551~ 600																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
501~ 550																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
451~ 500																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
401~ 450																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
351~ 400																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
301~ 350																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
251~ 300																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
201~ 250																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
176~ 200																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
151~ 175																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
126~ 150																				0 (0)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)
101~ 125			5 (8)																	5 (8)	662 (1000)	5 (8)	662 (1000)
76~ 100			19 (29)																	19 (29)	657 (992)	19 (29)	657 (992)
51~ 75		5 (8)	53 (80)	1 (2)	1 (2)															60 (91)	638 (964)	60 (91)	638 (964)
26~ 50		45 (68)	350 (529)	51 (77)	11 (17)	2 (3)														459 (693)	578 (873)	459 (693)	578 (873)
~ 25		8 (12)	97 (147)	13 (20)	1 (2)															119 (180)	119 (180)	119 (180)	119 (180)
合 計 (0.1%)		58 (88)	524 (792)	65 (98)	13 (20)	2 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	662 (1000)		662 (1000)	
未超過 (0.1%)		58 (88)	582 (879)	647 (977)	660 (997)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)	662 (1000)				

表-8.35(b) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2002年3月~2002年5月)

2002年3月~2002年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
1101~1200																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
1001~1100																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
901~1000																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
801~ 900																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
701~ 800																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
651~ 700																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
601~ 650																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
551~ 600																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
501~ 550																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
451~ 500																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
401~ 450																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
351~ 400																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
301~ 350																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
251~ 300																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
201~ 250																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
176~ 200																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
151~ 175																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
126~ 150																				0 (0)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)
101~ 125			1 (1)																	1 (1)	876 (1000)	1 (1)	876 (1000)
76~ 100			10 (11)	3 (3)	1 (1)	1 (1)														15 (17)	875 (999)	15 (17)	875 (999)
51~ 75		6 (7)	108 (123)	8 (9)	6 (7)	2 (2)	1 (1)													131 (150)	860 (982)	131 (150)	860 (982)
26~ 50		71 (81)	438 (500)	20 (23)	5 (6)															534 (610)	729 (832)	534 (610)	729 (832)
~ 25		17 (19)	168 (192)	9 (10)	1 (1)															195 (223)	195 (223)	195 (223)	195 (223)
合 計 (0.1%)		94 (107)	725 (828)	40 (46)	13 (15)	3 (3)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	876 (1000)		876 (1000)	
未超過 (0.1%)		94 (107)	819 (935)	859 (981)	872 (995)	875 (999)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)	876 (1000)				

表-8.35(c) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2002年6月~2002年8月)

2002年 6月~2002年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
1101~1200																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
1001~1100																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
901~1000																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
801~ 900																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
701~ 800																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
651~ 700																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
601~ 650																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
551~ 600																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
501~ 550																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
451~ 500																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
401~ 450																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
351~ 400																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
301~ 350																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
251~ 300																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
201~ 250																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
176~ 200																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
151~ 175																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
126~ 150																				0 (0)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
101~ 125			1 (1)																	1 (1)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)
76~ 100			3 (3)	2 (2)	1 (1)															6 (6)	1062 (999)	1062 (999)	1062 (999)
51~ 75		7 (7)	75 (71)	21 (20)	3 (3)	2 (2)	2 (2)													110 (103)	1056 (993)	110 (103)	1056 (993)
26~ 50		106 (100)	559 (526)	90 (85)	12 (11)	1 (1)	2 (2)	2 (2)												772 (726)	946 (890)	772 (726)	946 (890)
~ 25		15 (14)	137 (129)	18 (17)	2 (2)	2 (2)														174 (164)	174 (164)	174 (164)	174 (164)
合 計 (0.1%)		128 (120)	775 (729)	131 (123)	18 (17)	5 (5)	4 (4)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1063 (1000)		1063 (1000)	
未超過 (0.1%)		128 (120)	903 (849)	1034 (973)	1052 (990)	1057 (994)	1061 (998)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)	1063 (1000)				

表-8.35(d) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2002年9月~2002年11月)

2002年 9月~2002年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
1101~1200																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
1001~1100																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
901~1000																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
801~ 900																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
701~ 800																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
651~ 700																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
601~ 650																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
551~ 600																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
501~ 550																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
451~ 500																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
401~ 450																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
351~ 400																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
301~ 350																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
251~ 300																				0 (0)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)
201~ 250					1 (1)															1 (1)	857 (1000)	1 (1)	857 (1000)
176~ 200																				0 (0)	856 (999)	856 (999)	856 (999)
151~ 175					1 (1)															1 (1)	856 (999)	1 (1)	856 (999)
126~ 150				1 (1)	1 (1)															2 (2)	855 (998)	2 (2)	855 (998)
101~ 125			1 (1)																	1 (1)	853 (995)	1 (1)	853 (995)
76~ 100			7 (8)	5 (6)	1 (1)															13 (15)	852 (994)	13 (15)	852 (994)
51~ 75		4 (5)	64 (75)	5 (6)																73 (85)	839 (979)	73 (85)	839 (979)
26~ 50		59 (69)	483 (564)	45 (53)	2 (2)															589 (687)	766 (894)	589 (687)	766 (894)
~ 25		15 (18)	144 (168)	17 (20)	1 (1)															177 (207)	177 (207)	177 (207)	177 (207)
合 計 (0.1%)		78 (91)	698 (814)	74 (86)	7 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	857 (1000)		857 (1000)	
未超過 (0.1%)		78 (91)	776 (905)	850 (992)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)	857 (1000)				

表-8.35(e) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2002年1月~2002年12月)

2002年 1月~2002年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
1101~1200																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
1001~1100																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
901~1000																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
801~ 900																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
701~ 800																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
651~ 700																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
601~ 650																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
551~ 600																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
501~ 550																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
451~ 500																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
401~ 450																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
351~ 400																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
301~ 350																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
251~ 300																				(0)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)
201~ 250					1 (0)															(1)	3395 (1000)	1 3395 (0) (1000)	1 3395 (0) (1000)
176~ 200																				(0)	3394 (1000)	3394 (1000)	3394 (1000)
151~ 175					1 (0)															(1)	3394 (1000)	1 3394 (0) (1000)	1 3394 (0) (1000)
126~ 150				1 (0)	1 (0)															(2)	3393 (1) (999)	2 3393 (1) (999)	2 3393 (1) (999)
101~ 125			6 (2)	1 (0)																(7)	3391 (2) (999)	7 3391 (2) (999)	7 3391 (2) (999)
76~ 100			34 (10)	10 (3)	3 (1)	1 (0)														(48)	3384 (14) (997)	48 3384 (14) (997)	48 3384 (14) (997)
51~ 75			21 (6)	290 (85)	36 (11)	10 (3)	4 (1)	3 (1)												(364)	3336 (107) (983)	364 3336 (107) (983)	364 3336 (107) (983)
26~ 50			277 (82)	1807 (532)	204 (60)	29 (9)	2 (1)	2 (1)	2 (1)											(2323)	2972 (684) (875)	2323 2972 (684) (875)	2323 2972 (684) (875)
~ 25			55 (16)	533 (157)	54 (16)	5 (1)	2 (1)													(649)	649 (191) (191)	649 649 (191) (191)	649 649 (191) (191)
合 計 (0.1%)			353 (104)	2670 (786)	306 (90)	50 (15)	9 (3)	5 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3395 (1000)		3395 (1000)	3395 (1000)
未超過 (0.1%)			353 (104)	3023 (890)	3329 (981)	3379 (995)	3388 (998)	3393 (999)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)	3395 (1000)				