

表-8.54(a) 平良 波高・周期別出現頻度統計 (2001年12月～2002年 2月)

2001年12月～2002年 2月(冬)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 平良

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	未超過	補足 2	未超過
1201～																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
1101～1200																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
1001～1100																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
901～1000																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
801～ 900																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
701～ 800																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
651～ 700																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
601～ 650																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
551～ 600																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
501～ 550																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
451～ 500																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
401～ 450																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
351～ 400																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
301～ 350																				0 (0)	1079 (1000)	1079 (1000)		1079 (1000)	
251～ 300																				2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)	2 (2)	1079 (1000)
201～ 250						1 (1)	2 (2)	11 (10)												14 (13)	1077 (998)	14 (13)	1077 (998)	14 (13)	1077 (998)
176～ 200						6 (6)	6 (6)	6 (6)												18 (17)	1063 (985)	18 (17)	1063 (985)	18 (17)	1063 (985)
151～ 175					2 (2)	13 (12)	18 (17)	3 (3)												36 (33)	1045 (968)	36 (33)	1045 (968)	36 (33)	1045 (968)
126～ 150					13 (12)	20 (19)	27 (25)													60 (56)	1009 (935)	60 (56)	1009 (935)	1009 (935)	1009 (935)
101～ 125				3 (3)	17 (16)	39 (36)	13 (12)	2 (2)												74 (69)	949 (880)	74 (69)	949 (880)	949 (880)	
76～ 100			1 (1)	15 (14)	58 (54)	67 (62)	20 (19)	7 (6)												168 (156)	875 (811)	168 (156)	875 (811)	875 (811)	
51～ 75			3 (3)	34 (32)	55 (51)	76 (70)	53 (49)	4 (4)												225 (209)	707 (655)	225 (209)	707 (655)	707 (655)	
26～ 50		11 (10)	34 (32)	42 (39)	60 (56)	106 (98)	37 (34)	2 (2)												292 (271)	482 (447)	292 (271)	482 (447)	482 (447)	
～ 25		4 (4)	16 (15)	50 (46)	70 (65)	42 (39)	8 (7)													190 (176)	190 (176)	190 (176)	190 (176)	190 (176)	
合 計		15 (14)	54 (50)	144 (133)	275 (255)	370 (343)	184 (171)	37 (34)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1079 (1000)		1079 (1000)		1079 (1000)	
未超過 (0.1%)		15 (14)	69 (64)	213 (197)	488 (452)	858 (795)	1042 (966)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)	1079 (1000)						

表-8.54(b) 平良 波高・周期別出現頻度統計 (2002年 3月～2002年 5月)

2002年 3月～2002年 5月(春)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 平良

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
1101～1200																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
1001～1100																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
901～1000																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
801～ 900																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
701～ 800																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
651～ 700																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
601～ 650																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
551～ 600																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
501～ 550																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
451～ 500																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
401～ 450																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
351～ 400																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
301～ 350																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
251～ 300																				0 (0)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	
201～ 250								1 (1)	1 (1)											2 (2)	1104 (1000)	2 (2)	1104 (1000)	2 (2)	
176～ 200						1 (1)	3 (3)	1 (1)												5 (5)	1102 (998)	5 (5)	1102 (998)	5 (5)	
151～ 175							7 (6)													7 (6)	1097 (994)	7 (6)	1097 (994)	7 (6)	
126～ 150						3 (3)	5 (5)													8 (7)	1090 (987)	8 (7)	1090 (987)	1090 (987)	
101～ 125					6 (5)	10 (9)	9 (8)													25 (23)	1082 (980)	25 (23)	1082 (980)	1082 (980)	
76～ 100				4 (4)	19 (17)	17 (15)	19 (17)	1 (1)												60 (54)	1057 (957)	60 (54)	1057 (957)	1057 (957)	
51～ 75			9 (8)	18 (16)	42 (38)	46 (42)	6 (5)													121 (110)	997 (903)	121 (110)	997 (903)	997 (903)	
26～ 50		32 (29)	74 (67)	117 (106)	115 (104)	67 (61)	12 (11)	1 (1)												418 (379)	876 (793)	418 (379)	876 (793)	876 (793)	
～ 25		26 (53)	113 (102)	139 (126)	113 (102)	59 (53)	6 (5)	2 (2)												458 (415)	458 (415)	458 (415)	458 (415)	458 (415)	
合 計		58 (53)	196 (178)	278 (252)	295 (267)	203 (184)	68 (62)	6 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)		58 (53)	254 (230)	532 (482)	827 (749)	1030 (933)	1098 (995)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)						

表-8.54(c) 平良 波高・周期別出現頻度統計(2002年6月~2002年8月)

2002年 6月~2002年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 平良

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1	補足2	
1201～																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
1101～1200																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
1001～1100																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
901～1000																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
801～ 900																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
701～ 800																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
651～ 700																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
601～ 650																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
551～ 600																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
501～ 550																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
451～ 500																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
401～ 450																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
351～ 400																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
301～ 350																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
251～ 300																				0 (0)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
201～ 250					1 (3)															1 (3)	309 (1000)	310 (1000)	310 (1000)	
176～ 200																				0 (0)	308 (997)	309 (997)	309 (997)	
151～ 175																				0 (0)	308 (997)	309 (997)	309 (997)	
126～ 150			1 (3)		1 (3)															2 (6)	308 (997)	2 (6)	309 (997)	
101～ 125				1 (3)																1 (3)	306 (990)	1 (3)	307 (990)	
76～ 100				2 (6)		1 (3)														3 (10)	305 (987)	3 (10)	306 (987)	
51～ 75		1 (3)	1 (3)	7 (23)	16 (52)	9 (29)	3 (10)													37 (120)	302 (977)	37 (119)	303 (977)	
26～ 50		15 (49)	46 (149)	79 (256)	22 (71)	3 (10)														165 (534)	265 (858)	165 (532)	266 (858)	
～ 25		9 (29)	23 (74)	50 (162)	15 (49)	3 (10)														100 (324)	100 (324)	101 (326)	101 (326)	
合 計 (0.1%) 未超過 (0.1%)		25 (81)	71 (230)	139 (450)	55 (178)	16 (52)	3 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	309 (1000)		310 (1000)	1 (3)	310 (1000)

表-8.54(d) 平良 波高・周期別出現頻度統計(2002年9月~2002年11月)

2002年 9月~2002年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 平良

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	0 (0)		
1101~1200																				0 (0)	0 (0)		
1001~1100																				0 (0)	0 (0)		
901~1000																				0 (0)	0 (0)		
801~ 900																				0 (0)	0 (0)		
701~ 800																				0 (0)	0 (0)		
651~ 700																				0 (0)	0 (0)		
601~ 650																				0 (0)	0 (0)		
551~ 600																				0 (0)	0 (0)		
501~ 550																				0 (0)	0 (0)		
451~ 500																				0 (0)	0 (0)		
401~ 450																				0 (0)	0 (0)		
351~ 400																				0 (0)	0 (0)		
301~ 350																				0 (0)	0 (0)		
251~ 300																				0 (0)	0 (0)		
201~ 250																				0 (0)	0 (0)		
176~ 200																				0 (0)	0 (0)		
151~ 175																				0 (0)	0 (0)		
126~ 150																				0 (0)	0 (0)		
101~ 125																				0 (0)	0 (0)		
76~ 100																				0 (0)	0 (0)		
51~ 75																				0 (0)	0 (0)		
26~ 50																				0 (0)	0 (0)		
~ 25																				0 (0)	0 (0)		
合 計		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
未超過 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)				

表-8.54(e) 平良 波高・周期別出現頻度統計 (2002年1月～2002年12月)

2002年 1月～2002年12月(年)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 平良

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2	
1201～																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
1101～1200																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
1001～1100																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
901～1000																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
801～ 900																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
701～ 800																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
651～ 700																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
601～ 650																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
551～ 600																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
501～ 550																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
451～ 500																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
401～ 450																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
351～ 400																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
301～ 350																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
251～ 300																				0 (0)	2120 (1000)	2121 (1000)	2121 (1000)	
201～ 250					1 (0)		1 (0)	1 (0)												3 (1)	2120 (1000)	3 (1)	2121 (1000)	
176～ 200						5 (2)	4 (2)	1 (0)												10 (5)	2117 (999)	10 (5)	2118 (999)	
151～ 175					1 (0)	13 (6)	16 (8)	2 (1)												32 (15)	2107 (994)	32 (15)	2108 (994)	
126～ 150		1 (0)			13 (6)	21 (10)	20 (9)													55 (26)	2075 (979)	55 (26)	2076 (979)	
101～ 125				3 (1)	20 (9)	42 (20)	17 (8)	2 (1)												84 (40)	2020 (953)	84 (40)	2021 (953)	
76～ 100				18 (8)	63 (30)	62 (29)	28 (13)	2 (1)												173 (82)	1936 (913)	173 (82)	1937 (913)	
51～ 75		1 (0)	13 (6)	36 (17)	92 (43)	103 (49)	37 (17)													282 (133)	1763 (832)	282 (133)	1764 (832)	
26～ 50		58 (27)	141 (67)	229 (108)	182 (86)	126 (59)	33 (16)	2 (1)												771 (364)	1481 (699)	771 (364)	1482 (699)	
～ 25		39 (18)	150 (71)	234 (110)	181 (85)	93 (44)	11 (5)	2 (1)												710 (335)	710 (335)	711 (335)	711 (335)	
合 計 (0.1%)		98 (46)	305 (144)	520 (245)	553 (261)	465 (219)	167 (79)	12 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2120 (1000)		2121 (1000)	1 (0)	2121 (1000)
未超過 (0.1%)		98 (46)	403 (190)	923 (435)	1476 (696)	1941 (916)	2108 (994)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)	2120 (1000)					