

付表 - A.2.5 長周期波高の出現分布 (酒田)

酒田		冬季:'01/12~'02/ 2					
波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-		
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率	
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
1 - 5	424	39.3	197	18.2	64	5.9	
5 - 10	236	21.9	330	30.6	339	31.4	
10 - 20	33	3.1	134	12.4	234	21.7	
20 - 50	0	0.0	32	3.0	56	5.2	
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
欠 測					387	35.8	
全観測					1080		
平均値	4.8		8.0		10.6		

酒田		春季:'02/ 3~'02/ 5					
波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-		
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率	
- 1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	
1 - 5	953	86.3	749	67.8	334	30.3	
5 - 10	110	10.0	277	25.1	602	54.5	
10 - 20	2	0.2	37	3.4	126	11.4	
20 - 50	0	0.0	2	0.2	4	0.4	
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
欠 測					38	3.4	
全観測					1104		
平均値	3.1		4.6		6.7		

酒田		夏季:'02/ 6~'02/ 8					
波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-		
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率	
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
1 - 5	1041	94.3	908	82.2	526	47.6	
5 - 10	23	2.1	150	13.6	503	45.6	
10 - 20	0	0.0	6	0.5	35	3.2	
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
欠 測					40	3.6	
全観測					1104		
平均値	2.5		3.6		5.5		

酒田		秋季:'02/ 9~'02/11					
波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-		
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率	
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
1 - 5	808	74.0	523	47.9	196	17.9	
5 - 10	234	21.4	373	34.2	575	52.7	
10 - 20	21	1.9	142	13.0	248	22.7	
20 - 50	0	0.0	25	2.3	44	4.0	
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
欠 測					29	2.7	
全観測					1092		
平均値	4.0		6.5		8.7		

酒田		通年:'02/ 1~'02/12					
波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-		
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率	
- 1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
1 - 5	3488	79.6	2501	57.1	1131	25.8	
5 - 10	706	16.1	1317	30.1	2247	51.3	
10 - 20	63	1.4	371	8.5	757	17.3	
20 - 50	0	0.0	68	1.6	123	2.8	
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
欠 測					122	2.8	
全観測					4380		
平均値	3.6		5.6		7.8		