

付表 - A.2.7 長周期波高の出現分布（直江津）

直江津		冬季: '01/12 ~ '02/ 2					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5		439	40.6	265	24.5	79	7.3
5 - 10		219	20.3	271	25.1	355	32.9
10 - 20		43	4.0	125	11.6	212	19.6
20 - 50		1	0.1	42	3.9	57	5.3
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						377	34.9
全観測						1080	
平均値		4.8		7.9		10.4	

直江津		春季: '02/ 3 ~ '02/ 5					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5		1013	91.8	821	74.4	329	29.8
5 - 10		51	4.6	233	21.1	660	59.8
10 - 20		0	0.0	11	1.0	74	6.7
20 - 50		0	0.0	0	0.0	2	0.2
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						39	3.5
全観測						1104	
平均値		2.7		4.1		6.3	

直江津		夏季: '02/ 6 ~ '02/ 8					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		4	0.4	0	0.0	0	0.0
1 - 5		1069	96.8	990	89.7	549	49.7
5 - 10		13	1.2	94	8.5	522	47.3
10 - 20		0	0.0	2	0.2	15	1.4
20 - 50		0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						18	1.6
全観測						1104	
平均値		2.3		3.4		5.3	

直江津		秋季: '02/ 9 ~ '02/11					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5		863	79.0	650	59.5	292	26.7
5 - 10		174	15.9	289	26.5	553	50.6
10 - 20		21	1.9	101	9.2	181	16.6
20 - 50		0	0.0	18	1.6	32	2.9
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						34	3.1
全観測						1092	
平均値		3.5		5.6		7.8	

直江津		通年: '02/ 1 ~ '02/12					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		6	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5		3664	83.7	2886	65.9	1275	29.1
5 - 10		537	12.3	1047	23.9	2325	53.1
10 - 20		76	1.7	281	6.4	579	13.2
20 - 50		1	0.0	70	1.6	105	2.4
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						96	2.2
全観測						4380	
平均値		3.3		5.1		7.3	