

付表-A.2.42 長周期波高の出現分布（潮岬）

潮岬

冬季:'01/12~'02/ 2

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	448	41.5	141	13.1	2	0.2
5 - 10	237	21.9	492	45.6	463	42.9
10 - 20	4	0.4	55	5.1	221	20.5
20 - 50	0	0.0	1	0.1	3	0.3
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					391	36.2
全観測					1080	
平均値	4.6		6.7		9.1	

潮岬

春季:'02/ 3~'02/ 5

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	492	44.6	172	15.6	5	0.5
5 - 10	114	10.3	429	38.9	503	45.6
10 - 20	44	4.0	26	2.4	98	8.9
20 - 50	4	0.4	27	2.4	45	4.1
50 -	0	0.0	0	0.0	3	0.3
欠 測					450	40.8
全観測					1104	
平均値	4.9		7.1		9.9	

潮岬

夏季:'02/ 6~'02/ 8

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	656	59.4	305	27.6	15	1.4
5 - 10	320	29.0	678	61.4	724	65.6
10 - 20	77	7.0	108	9.8	287	26.0
20 - 50	36	3.3	2	0.2	61	5.5
50 -	4	0.4	0	0.0	6	0.5
欠 測					11	1.0
全観測					1104	
平均値	6.3		6.6		10.2	

潮岬

秋季:'02/ 9~'02/11

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	808	74.0	455	41.7	59	5.4
5 - 10	231	21.2	603	55.2	849	77.7
10 - 20	28	2.6	25	2.3	154	14.1
20 - 50	15	1.4	1	0.1	20	1.8
50 -	2	0.2	0	0.0	2	0.2
欠 測					8	0.7
全観測					1092	
平均値	4.8		5.7		8.3	

潮岬

通年:'02/ 1~'02/12

波高階級 (cm)	4√ m0L30-60		4√ m0L60-300		4√ m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	2683	61.3	1202	27.4	86	2.0
5 - 10	985	22.5	2433	55.5	2829	64.6
10 - 20	160	3.7	223	5.1	834	19.0
20 - 50	55	1.3	31	0.7	129	2.9
50 -	6	0.1	0	0.0	11	0.3
欠 測					491	11.2
全観測					4380	
平均値	5.2		6.4		9.2	