

付表 - A.2.22 長周期波高の出現分布 (紋別(南))

紋別(南)		冬季: '01/12 ~ '02/ 2					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5		424	39.3	206	19.1	64	5.9
5 - 10		131	12.1	301	27.9	343	31.8
10 - 20		0	0.0	48	4.4	141	13.1
20 - 50		0	0.0	1	0.1	8	0.7
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						524	48.5
全観測						1080	
平均値		3.9		6.2		8.7	

紋別(南)		春季: '02/ 3 ~ '02/ 5					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5		952	86.2	621	56.2	105	9.5
5 - 10		76	6.9	393	35.6	820	74.3
10 - 20		0	0.0	14	1.3	102	9.2
20 - 50		0	0.0	0	0.0	1	0.1
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						76	6.9
全観測						1104	
平均値		3.3		4.9		7.3	

紋別(南)		夏季: '02/ 6 ~ '02/ 8					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5		911	82.5	646	58.5	181	16.4
5 - 10		97	8.8	317	28.7	725	65.7
10 - 20		13	1.2	39	3.5	88	8.0
20 - 50		0	0.0	19	1.7	27	2.4
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						83	7.5
全観測						1104	
平均値		3.4		5.2		7.5	

紋別(南)		秋季: '02/ 9 ~ '02/11					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5		689	63.1	315	28.8	96	8.8
5 - 10		350	32.1	484	44.3	540	49.5
10 - 20		12	1.1	234	21.4	366	33.5
20 - 50		0	0.0	18	1.6	49	4.5
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						41	3.8
全観測						1092	
平均値		4.5		7.8		10.1	

紋別(南)		通年: '02/ 1 ~ '02/12					
波高階級 (cm)		4√m0L30-60 観測数	出現率	4√m0L60-300 観測数	出現率	4√m0L30- 観測数	出現率
- 1		1	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5		3135	71.6	1819	41.5	446	10.2
5 - 10		851	19.4	1716	39.2	2586	59.0
10 - 20		40	0.9	439	10.0	877	20.0
20 - 50		0	0.0	53	1.2	118	2.7
50 -		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測						353	8.1
全観測						4380	
平均値		3.9		6.3		8.7	