

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: むつ小川原

有義波が25cm以下の回数	3444 (87.3)
合 計	3943 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: むつ小川原


有義波が25cm以下の回数	1422 (36.1)
合 計	3943 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: むつ小川原


有義波が25cm以下の回数	966 (24.5)
合 計	3943 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.7～7.5秒) 観測地点: むつ小川原


有義波が25cm以下の回数	562 (14.3)
合 計	3943 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2002年 1月~2002年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2002年 1月~2002年12月




(全周期帯)
2002年 1月~2002年12月



(f4 : 8.0~9.8秒)
2002年 1月~2002年12月



(f5 : 4.7~7.5秒)
2002年 1月~2002年12月



付図-B.2.25 むつ小川原 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)