

付表 - B.3.26(a) 八戸 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表(f2:16.0～25.6秒) 観測地点:八戸







有義波が25cm以下の回数	3296 (84.6)
合 計	3895 (100.0)

付表 - B.3.26(b) 八戸 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表(f3:10.7～14.0秒) 観測地点:八戸

有義波が25cm以下の回数	1565 (40.2)
合 計	3895 (100.0)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計	
801 ~																		0 (0.0)	
751 ~ 800																		0 (0.0)	
701 ~ 750																		0 (0.0)	
651 ~ 700																		0 (0.0)	
601 ~ 650																		0 (0.0)	
551 ~ 600																		0 (0.0)	
501 ~ 550																		0 (0.0)	
451 ~ 500																		0 (0.0)	
401 ~ 450																		0 (0.0)	
351 ~ 400																		0 (0.0)	
301 ~ 350			1 (0.0)															1 (0.0)	
251 ~ 300				8 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)												13 (0.3)	
201 ~ 250			3 (0.1)	19 (0.5)	14 (0.4)	2 (0.1)												38 (1.0)	
176 ~ 200		1 (0.0)		22 (0.6)	9 (0.2)	1 (0.0)												33 (0.8)	
151 ~ 175		1 (0.0)	4 (0.1)	28 (0.7)	19 (0.5)													52 (1.3)	
126 ~ 150			6 (0.2)	34 (0.9)	34 (0.9)													74 (1.9)	
101 ~ 125			4 (0.1)	48 (1.2)	98 (2.5)	1 (0.0)												151 (3.9)	
76 ~ 100		3 (0.1)	2 (0.1)	71 (1.8)	214 (5.5)	1 (0.0)												291 (7.5)	
51 ~ 75		1 (0.0)	3 (0.1)	152 (3.9)	379 (9.7)	28 (0.7)												563 (14.5)	
26 ~ 50		28 (0.7)	15 (0.4)	224 (5.8)	987 (25.3)	108 (2.8)												1364 (35.0)	
合 計		34 (0.9)	38 (1.0)	606 (15.6)	1758 (45.1)	142 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	2580 (66.2)	
																		有義波が25cm以下の回数	1315 (33.8)
																		合 計	3895 (100.0)

波高	波向																合 計
801 ~																	0 (0.0)
751 ~ 800																	0 (0.0)
701 ~ 750																	0 (0.0)
651 ~ 700																	0 (0.0)
601 ~ 650																	0 (0.0)
551 ~ 600																	0 (0.0)
501 ~ 550																	0 (0.0)
451 ~ 500																	0 (0.0)
401 ~ 450																	0 (0.0)
351 ~ 400																	0 (0.0)
301 ~ 350																	0 (0.0)
251 ~ 300																	0 (0.0)
201 ~ 250	2 (0.1)	5 (0.1)	19 (0.5)	7 (0.2)	4 (0.1)												37 (0.9)
176 ~ 200	1 (0.0)	9 (0.2)	26 (0.7)	10 (0.3)	2 (0.1)											1 (0.0)	49 (1.3)
151 ~ 175	5 (0.1)	14 (0.4)	41 (1.1)	11 (0.3)	2 (0.1)											3 (0.1)	76 (2.0)
126 ~ 150	9 (0.2)	7 (0.2)	50 (1.3)	20 (0.5)	4 (0.1)	1 (0.0)										3 (0.1)	94 (2.4)
101 ~ 125	28 (0.7)	16 (0.4)	83 (2.1)	61 (1.6)	29 (0.7)											23 (0.6)	240 (6.2)
76 ~ 100	61 (1.6)	31 (0.8)	97 (2.5)	126 (3.2)	57 (1.5)										2 (0.1)	54 (1.4)	428 (11.0)
51 ~ 75	114 (2.9)	58 (1.5)	122 (3.1)	318 (8.2)	151 (3.9)	5 (0.1)										105 (2.7)	873 (22.4)
26 ~ 50	197 (5.1)	107 (2.7)	209 (5.4)	553 (14.2)	410 (10.5)	16 (0.4)			1 (0.0)				1 (0.0)	2 (0.1)	14 (0.4)	106 (2.7)	1616 (41.5)
合 計	417 (10.7)	247 (6.3)	647 (16.6)	1106 (28.4)	659 (16.9)	22 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	16 (0.4)	295 (7.6)	3413 (87.6)
																有義波が25cm以下の回数	482 (12.4)
																合 計	3895 (100.0)



付図 - B.2.26 八戸 波高・波向別出現頻度図 (f2 , f3 , f4 , f5 , 全周期帯)