

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 室津

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計	
801 ~																		0 (0.0)	
751 ~ 800																		0 (0.0)	
701 ~ 750																		0 (0.0)	
651 ~ 700																		0 (0.0)	
601 ~ 650																		0 (0.0)	
551 ~ 600																		0 (0.0)	
501 ~ 550																		0 (0.0)	
451 ~ 500																		0 (0.0)	
401 ~ 450																		0 (0.0)	
351 ~ 400																		0 (0.0)	
301 ~ 350																		0 (0.0)	
251 ~ 300									1 (0.0)									1 (0.0)	
201 ~ 250										1 (0.0)								1 (0.0)	
176 ~ 200									1 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.1)							6 (0.2)	
151 ~ 175									3 (0.1)	12 (0.3)	1 (0.0)							16 (0.4)	
126 ~ 150									6 (0.2)	9 (0.2)								15 (0.4)	
101 ~ 125									17 (0.4)	12 (0.3)								29 (0.8)	
76 ~ 100									44 (1.1)	14 (0.4)								58 (1.5)	
51 ~ 75									40 (1.0)	32 (0.8)	1 (0.0)							73 (1.9)	
26 ~ 50								2 (0.1)	94 (2.4)	129 (1.2)	7 (0.2)							149 (3.9)	
合 計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	206 (5.3)	129 (3.3)	11 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	348 (91.0)	
																		有義波が25cm以下の回数	3513 (100.0)
																		合 計	3861 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 室津







波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801 ~																		0 (0.0)
751 ~ 800																		0 (0.0)
701 ~ 750																		0 (0.0)
651 ~ 700																		0 (0.0)
601 ~ 650																		0 (0.0)
551 ~ 600																		0 (0.0)
501 ~ 550																		0 (0.0)
451 ~ 500																		0 (0.0)
401 ~ 450																		0 (0.0)
351 ~ 400																		0 (0.0)
301 ~ 350										3 (0.1)								3 (0.1)
251 ~ 300									1 (0.0)	10 (0.3)								11 (0.3)
201 ~ 250									7 (0.2)	15 (0.4)								22 (0.6)
176 ~ 200									20 (0.5)	18 (0.5)								38 (1.0)
151 ~ 175									22 (0.6)	22 (0.6)	1 (0.0)							45 (1.2)
126 ~ 150									33 (0.9)	18 (0.5)	1 (0.0)							52 (1.3)
101 ~ 125									40 (1.0)	30 (0.8)	1 (0.0)							71 (1.8)
76 ~ 100									65 (1.7)	19 (0.5)	2 (0.1)							86 (2.2)
51 ~ 75								4 (0.1)	103 (2.7)	66 (1.7)	2 (0.1)							175 (4.5)
26 ~ 50								25 (0.6)	479 (12.4)	105 (2.7)	10 (0.3)							619 (16.2)
合 計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	29 (0.8)	770 (19.9)	306 (7.9)	17 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1122 (29.1)
															有義波が25cm以下の回数			2739 (70.9)
															合 計			3861 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4 : 8.0～9.8秒) 觀測地点 : 室津

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801 ~																		0 (0.0)
751 ~ 800																		0 (0.0)
701 ~ 750																		0 (0.0)
651 ~ 700																		0 (0.0)
601 ~ 650																		0 (0.0)
551 ~ 600																		0 (0.0)
501 ~ 550																		0 (0.0)
451 ~ 500																		0 (0.0)
401 ~ 450																		0 (0.0)
351 ~ 400																		0 (0.0)
301 ~ 350																		0 (0.0)
251 ~ 300																		0 (0.0)
201 ~ 250										5 (0.1)								5 (0.1)
176 ~ 200										4 (0.1)								4 (0.1)
151 ~ 175									8 (0.2)	22 (0.6)								30 (0.8)
126 ~ 150									38 (1.0)	24 (0.6)								62 (1.6)
101 ~ 125									43 (1.1)	37 (1.0)	2 (0.1)							82 (2.1)
76 ~ 100								2 (0.1)	49 (1.3)	51 (1.3)	2 (0.1)							104 (2.7)
51 ~ 75								10 (0.3)	169 (4.4)	93 (2.4)	8 (0.2)							280 (7.3)
26 ~ 50								56 (1.5)	775 (20.1)	266 (6.9)	36 (0.9)	2 (0.1)	1 (0.0)					1136 (29.4)
合 計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	68 (1.8)	1082 (28.0)	502 (13.0)	48 (1.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1703 (44.1)
															有義波が25cm以下の回数			2158 (55.9)
															合 計			3861 (100.0)

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5 : 4.9～7.5秒) 觀測地点 : 室津

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801 ~																		0 (0.0)
751 ~ 800																		0 (0.0)
701 ~ 750																		0 (0.0)
651 ~ 700																		0 (0.0)
601 ~ 650																		0 (0.0)
551 ~ 600																		0 (0.0)
501 ~ 550																		0 (0.0)
451 ~ 500																		0 (0.0)
401 ~ 450																		0 (0.0)
351 ~ 400																		0 (0.0)
301 ~ 350																		0 (0.0)
251 ~ 300										1 (0.0)								1 (0.0)
201 ~ 250										18 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	7 (0.2)					28 (0.7)
176 ~ 200									4 (0.1)	16 (0.4)	1 (0.0)	3 (0.1)	14 (0.4)					38 (1.0)
151 ~ 175									16 (0.4)	24 (0.6)	6 (0.2)	16 (0.4)	28 (0.7)	1 (0.0)				91 (2.4)
126 ~ 150								1 (0.0)	30 (0.8)	45 (1.2)	9 (0.2)	21 (0.5)	39 (1.0)					145 (3.8)
101 ~ 125									65 (1.7)	62 (1.6)	20 (0.5)	25 (0.6)	32 (0.8)	3 (0.1)				207 (5.4)
76 ~ 100									2 (0.1)	132 (3.4)	99 (2.6)	34 (0.9)	33 (0.9)	58 (1.5)	4 (0.1)			362 (9.4)
51 ~ 75							3 (0.1)	17 (0.4)	308 (8.0)	211 (5.5)	75 (1.9)	41 (1.1)	47 (1.2)	6 (0.2)				708 (18.3)
26 ~ 50		1 (0.0)			1 (0.0)	2 (0.1)	16 (0.4)	71 (1.8)	595 (15.4)	399 (10.3)	100 (2.6)	55 (1.4)	26 (0.7)	11 (0.3)	3 (0.1)			1280 (33.2)
合 計		0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	19 (0.5)	91 (2.4)	1150 (29.8)	875 (22.7)	246 (6.4)	196 (5.1)	251 (6.5)	25 (0.6)	3 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2860 (74.1)
																有義波が25cm以下の回数		1001 (25.9)
																合 計		3861 (100.0)



付図 - B.2.45 室津 波高・波向別出現頻度図 (f2 , f3 , f4 , f5 , 全周期帯)