

付表-B.3.2(a) 瀬棚 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 瀬棚

[illegible]

付表-B.3.2(b) 瀬棚 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2002年 1月～2002年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 瀬棚

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550														1 (0.0)				1 (0.0)
451～500														1 (0.0)	1 (0.0)			2 (0.1)
401～450														1 (0.0)				1 (0.0)
351～400													1 (0.0)	3 (0.1)				4 (0.1)
301～350													4 (0.0)	4 (0.1)				5 (0.2)
251～300														2 (0.1)	1 (0.0)			3 (0.1)
201～250													3 (0.1)	4 (0.1)	16 (0.5)			23 (0.7)
176～200												1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	12 (0.4)	1 (0.0)		16 (0.5)
151～175											1 (0.0)			4 (0.1)	9 (0.3)			14 (0.5)
126～150											2 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	3 (0.1)	10 (0.3)			19 (0.6)
101～125									1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	4 (0.1)	4 (0.1)	15 (0.5)			29 (0.9)
76～100									1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	13 (0.4)	8 (0.3)	7 (0.2)	19 (0.6)	1 (0.0)		52 (1.7)
51～75									2 (0.1)	8 (0.3)	14 (0.5)	14 (0.6)	14 (0.5)	11 (0.4)	65 (2.1)	2 (0.1)		135 (4.4)
26～50		1 (0.0)							3 (0.1)	8 (0.3)	11 (0.4)	40 (1.3)	18 (0.6)	33 (1.1)	105 (3.4)	4 (0.1)		223 (7.2)
合計		0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.2)	19 (0.6)	31 (1.0)	76 (2.5)	53 (1.7)	79 (2.5)	253 (8.2)	8 (0.3)	0 (0.0)	527 (17.0)
																有義波が25cm以下の回数		2573 (83.0)
																合 計		3100 (100.0)

瀬棚 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計







観測地点：瀬棚

有義波が25cm以下の回数	1792 (57.8)
合 計	3100 (100.0)

瀬棚 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

観測地点：瀬棚

有義波が25cm以下の回数	1279 (41.3)
合 計	3100 (100.0)



付図-B.2.2 瀬棚 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)