

表 - 7.22 紋別(南) 月別平均および最大有義波

紋別(南) 2003年

項 目			月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 間
最大有義波	有義波	H1/3 (m)		4.83	2.18	1.69	2.23	1.63	2.32	1.88	1.76	2.24	3.33	3.36	4.61	4.83
		T1/3 (s)		8.7	5.6	4.8	5.7	4.9	7.0	7.1	6.2	5.7	7.8	13.9	8.4	8.7
	起 時 (日・時)			6- 2	1- 2	29- 2	18- 6	9- 6	2- 8	14- 6	10-12	15- 4	3- 0	24- 2	20-12	1- 6- 2
対応最高波	最高波	HMAX (m)		7.85	4.51	2.80	3.47	2.63	3.71	3.80	2.80	3.52	4.92	5.64	8.53	7.85
		TMAX (s)		8.7	5.9	3.6	5.0	4.2	7.2	7.3	6.7	5.3	8.5	12.7	8.8	8.7
平均有義波	H1/3	平 均 値		0.89	0.48	0.44	0.35	0.48	0.56	0.57	0.48	0.63	0.82	1.06	1.49	0.69
	(m)	標準偏差		0.75	0.21	0.21	0.29	0.27	0.38	0.33	0.31	0.39	0.62	0.55	0.73	0.56
標準偏差	T1/3	平 均 値		6.0	3.7	3.5	3.7	5.5	5.0	5.0	5.4	5.7	6.0	7.0	7.2	5.4
	(s)	標準偏差		2.64	0.55	0.35	1.22	1.57	1.26	0.90	1.29	1.25	1.76	2.10	1.35	1.88
測 得 率 (%)				99.73	79.76	91.13	99.44	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	96.77	100.00	100.00	97.33






図 - 7.22 紋別(南) 波候特性図