

表-8.35(a) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2002年12月~2003年2月)

2002年12月~2003年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過 (0.1%)	補足1 合 計	補足2 合 計
1201~																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
1101~1200																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
1001~1100																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
901~1000																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
801~ 900																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
701~ 800																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
651~ 700																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
601~ 650																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
551~ 600																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
501~ 550																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
451~ 500																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
401~ 450																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
351~ 400																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
301~ 350																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
251~ 300																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
201~ 250																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
176~ 200																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
151~ 175																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
126~ 150																				0 (0)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)
101~ 125			1 (45)																	0 (45)	22 (1000)	22 (45)	22 (45)
76~ 100																				0 (0)	21 (955)	21 (955)	21 (955)
51~ 75			1 (45)	1 (45)	2 (91)															4 (182)	21 (955)	4 (182)	4 (955)
26~ 50		1 (45)	14 (636)																	15 (682)	17 (773)	15 (682)	17 (773)
~ 25			2 (91)																	2 (91)	2 (91)	2 (91)	2 (91)
合 計 (0.1%)		1 (45)	18 (818)	1 (45)	2 (91)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22 (1000)		22 (1000)	22 (1000)
未超過 (0.1%)		1 (45)	19 (864)	20 (909)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)	22 (1000)				

表-8.35(b) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2003年3月~2003年5月)

2003年3月~2003年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過 (0.1%)	補足1 合 計	補足2 合 計
1201~																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
1101~1200																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
1001~1100																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
901~1000																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
801~ 900																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
701~ 800																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
651~ 700																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
601~ 650																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
551~ 600																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
501~ 550																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
451~ 500																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
401~ 450																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
351~ 400																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
301~ 350																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
251~ 300																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
201~ 250																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
176~ 200																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
151~ 175																				0 (0)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)
126~ 150				1 (1)	1 (1)															2 (3)	765 (1000)	2 (3)	2 (1000)
101~ 125				3 (4)	1 (1)	1 (1)														5 (7)	763 (997)	5 (7)	5 (997)
76~ 100			35 (46)	17 (22)	3 (3)	1 (1)														55 (72)	758 (991)	55 (72)	55 (991)
51~ 75		4 (5)	105 (137)	15 (20)	2 (12)	1 (1)														134 (175)	703 (919)	134 (175)	134 (919)
26~ 50		26 (34)	397 (519)	57 (75)	5 (7)															485 (634)	569 (744)	485 (634)	569 (744)
~ 25			72 (94)	12 (16)																84 (110)	84 (110)	84 (110)	84 (110)
合 計 (0.1%)		30 (39)	609 (796)	105 (137)	18 (24)	3 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	765 (1000)		765 (1000)	765 (1000)
未超過 (0.1%)		30 (39)	639 (835)	744 (973)	762 (996)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)	765 (1000)				

表-8.35(c) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2003年6月~2003年8月)

2003年 6月~2003年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
1101~1200																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
1001~1100																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
901~1000																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
801~ 900																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
701~ 800																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
651~ 700																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
601~ 650																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
551~ 600																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
501~ 550																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
451~ 500																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
401~ 450																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
351~ 400																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
301~ 350																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
251~ 300																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
201~ 250																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
176~ 200																				0 (0)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)
151~ 175					1 (1)		1 (1)													2 (2)	1103 (1000)	2 (2)	1103 (1000)
126~ 150					2 (2)	3 (3)														5 (5)	1101 (998)	5 (5)	1101 (998)
101~ 125			1 (1)	1 (1)	1 (1)															3 (3)	1096 (994)	3 (3)	1096 (994)
76~ 100			8 (7)	6 (5)	5 (5)	1 (1)	1 (1)													21 (19)	1093 (991)	21 (19)	1093 (991)
51~ 75			66 (60)	13 (12)	10 (9)	4 (4)	2 (2)													95 (86)	1072 (972)	95 (86)	1072 (972)
26~ 50		27 (24)	650 (589)	117 (106)	15 (14)	6 (5)		1 (1)												816 (740)	977 (886)	816 (740)	977 (886)
~ 25			142 (129)	18 (16)	1 (1)															161 (146)	161 (146)	161 (146)	161 (146)
合 計		27 (24)	867 (786)	155 (141)	35 (32)	14 (13)	4 (4)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)	
未超過 (0.1%)		27 (24)	894 (811)	1049 (951)	1084 (983)	1098 (995)	1102 (999)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)				

表-8.35(d) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2003年9月~2003年11月)

2003年 9月~2003年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
1101~1200																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
1001~1100																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
901~1000																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
801~ 900																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
701~ 800																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
651~ 700																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
601~ 650																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
551~ 600																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
501~ 550																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
451~ 500																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
401~ 450																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
351~ 400																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
301~ 350																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
251~ 300																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
201~ 250																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
176~ 200																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
151~ 175																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
126~ 150																				0 (0)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)
101~ 125			1 (1)	4 (4)																5 (5)	1091 (1000)	5 (5)	1091 (1000)
76~ 100			23 (21)	5 (5)	1 (1)															29 (27)	1086 (995)	29 (27)	1086 (995)
51~ 75			4 (4)	246 (225)	13 (12)	1 (1)														264 (242)	1057 (969)	264 (242)	1057 (969)
26~ 50		38 (35)	574 (526)	52 (48)	5 (5)	1 (1)														670 (614)	793 (727)	670 (614)	793 (727)
~ 25			101 (93)	19 (17)	3 (3)															123 (113)	123 (113)	123 (113)	123 (113)
合 計		42 (38)	945 (866)	93 (85)	10 (9)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1091 (1000)		1091 (1000)	
未超過 (0.1%)		42 (38)	987 (905)	1080 (990)	1090 (999)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)	1091 (1000)				

表-8.35(e) 第二海堡 波高・周期別出現頻度統計(2003年1月~2003年12月)

2003年 1月~2003年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 第二海堡

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1	補足2
1201~																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
1101~1200																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
1001~1100																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
901~1000																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
801~ 900																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
701~ 800																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
651~ 700																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
601~ 650																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
551~ 600																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
501~ 550																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
451~ 500																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
401~ 450																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
351~ 400																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
301~ 350																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
251~ 300																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
201~ 250																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
176~ 200																				0 (0)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)
151~ 175					1 (0)		1 (0)													2 (1)	3338 (1000)	2 (1)	3338 (1000)
126~ 150				1 (0)	3 (1)	3 (1)														7 (2)	3336 (999)	7 (2)	3336 (999)
101~ 125			3 (1)	8 (2)	2 (1)	1 (0)														14 (4)	3329 (997)	14 (4)	3329 (997)
76~ 100			82 (25)	29 (9)	8 (2)	1 (1)	1 (0)													122 (37)	3315 (993)	122 (37)	3315 (993)
51~ 75		8 (2)	487 (146)	45 (13)	24 (7)	5 (1)	2 (1)													571 (171)	3193 (957)	571 (171)	3193 (957)
26~ 50		97 (29)	1804 (540)	274 (82)	33 (10)	7 (2)		1 (0)												2216 (664)	2622 (786)	2216 (664)	2622 (786)
~ 25			343 (103)	59 (18)	4 (1)															406 (122)	406 (122)	406 (122)	406 (122)
合 計 (0.1%)		105 (31)	2719 (815)	416 (125)	75 (22)	18 (5)	4 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3338 (1000)		3338 (1000)	3338 (1000)
未超過 (0.1%)		105 (31)	2824 (846)	3240 (971)	3315 (993)	3333 (999)	3337 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)	3338 (1000)				