

表 - 11.38 長周期波高の出現分布 (下田)

下田 冬季:'02/12~'03/ 2

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	38	3.5	29	2.7	10	0.9
5 - 10	0	0.0	9	0.8	28	2.6
10 - 20	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					1042	96.5
全観測					1080	
平均値	3.0		4.2		6.1	

下田 春季:'03/ 3~'03/ 5

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1052	95.3	854	77.4	293	26.5
5 - 10	37	3.4	230	20.8	757	68.6
10 - 20	0	0.0	5	0.5	39	3.5
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					15	1.4
全観測					1104	
平均値	3.0		4.2		6.1	

下田 夏季:'03/ 6~'03/ 8

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1029	93.2	948	85.9	343	31.1
5 - 10	40	3.6	117	10.6	699	63.3
10 - 20	5	0.5	13	1.2	28	2.5
20 - 50	4	0.4	0	0.0	8	0.7
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					26	2.4
全観測					1104	
平均値	2.9		3.7		6.0	

下田 秋季:'03/ 9~'03/11

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1032	94.5	824	75.5	211	19.3
5 - 10	39	3.6	247	22.6	838	76.7
10 - 20	1	0.1	1	0.1	23	2.1
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					20	1.8
全観測					1092	
平均値	3.1		4.2		6.3	

下田 通年:'03/ 1~'03/12

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	3479	79.4	2884	65.8	896	20.5
5 - 10	149	3.4	745	17.0	2628	60.0
10 - 20	13	0.3	19	0.4	112	2.6
20 - 50	7	0.2	0	0.0	12	0.3
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					732	16.7
全観測					4380	
平均値	3.1		4.1		6.3	