

表 - 11.22 長周期波高の出現分布 (紋別(南))

紋別(南) 冬季: '02/12 ~ '03/ 2

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5	316	29.3	147	13.6	36	3.3
5 - 10	98	9.1	222	20.6	225	20.8
10 - 20	4	0.4	41	3.8	140	13.0
20 - 50	0	0.0	9	0.8	18	1.7
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					661	61.2
全観測					1080	
平均値	3.9		6.9		9.9	

紋別(南) 春季: '03/ 3 ~ '03/ 5

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
1 - 5	716	64.9	524	47.5	143	13.0
5 - 10	31	2.8	217	19.7	540	48.9
10 - 20	0	0.0	8	0.7	65	5.9
20 - 50	0	0.0	0	0.0	1	0.1
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					355	32.2
全観測					1104	
平均値	2.9		4.4		6.8	

紋別(南) 夏季: '03/ 6 ~ '03/ 8

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	987	89.4	755	68.4	218	19.7
5 - 10	47	4.3	277	25.1	750	67.9
10 - 20	0	0.0	2	0.2	66	6.0
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					70	6.3
全観測					1104	
平均値	3.0		4.4		6.6	

紋別(南) 秋季: '03/ 9 ~ '03/11

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	818	74.9	423	38.7	80	7.3
5 - 10	217	19.9	533	48.8	710	65.0
10 - 20	26	2.4	77	7.1	229	21.0
20 - 50	0	0.0	28	2.6	42	3.8
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					31	2.8
全観測					1092	
平均値	4.2		6.6		9.0	

紋別(南) 通年: '03/ 1 ~ '03/12

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	3	0.1	0	0.0	0	0.0
1 - 5	2999	68.5	1882	43.0	482	11.0
5 - 10	600	13.7	1467	33.5	2390	54.6
10 - 20	33	0.8	245	5.6	691	15.8
20 - 50	0	0.0	41	0.9	72	1.6
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					745	17.0
全観測					4380	
平均値	3.7		5.8		8.2	