

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 新潟沖

表-14.6(b) 新潟沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 新潟沖

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 新潟沖

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801 ~																		0 (0.0)
751 ~ 800																		0 (0.0)
701 ~ 750																		0 (0.0)
651 ~ 700																		0 (0.0)
601 ~ 650																	1 (0.0)	1 (0.0)
551 ~ 600																		0 (0.0)
501 ~ 550																		0 (0.0)
451 ~ 500																		0 (0.0)
401 ~ 450																	2 (0.1)	2 (0.1)
351 ~ 400																	1 (0.0)	1 (0.0)
301 ~ 350																1 (0.0)	5 (0.1)	6 (0.2)
251 ~ 300		1 (0.0)	1 (0.0)														11 (0.3)	13 (0.4)
201 ~ 250		6 (0.2)														1 (0.0)	20 (0.5)	27 (0.7)
176 ~ 200		1 (0.0)														7 (0.2)	15 (0.4)	23 (0.6)
151 ~ 175		6 (0.2)														3 (0.1)	26 (0.7)	35 (1.0)
126 ~ 150		6 (0.2)														3 (0.1)	26 (0.7)	35 (1.0)
101 ~ 125		5 (0.1)														5 (0.1)	42 (1.1)	52 (1.4)
76 ~ 100		10 (0.3)												2 (0.1)	2 (0.1)	14 (0.4)	51 (1.4)	79 (2.2)
51 ~ 75		3 (0.1)											2 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	34 (0.9)	69 (1.9)	111 (3.0)
26 ~ 50		11 (0.3)	2 (0.1)										2 (0.0)	2 (0.1)	2 (0.1)	40 (1.1)	108 (3.0)	166 (4.5)
合 計		49 1.3)	3 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.1)	5 (0.1)	6 (0.2)	108 (3.0)	377 (10.3)	551 (15.1)
																	有義波が25cm以下の回数	3105 (84.9)
																	合 計	3656 (100.0)

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 新潟沖

有義波が25cm以下の回数	2302 (63.0)
合 計	3656 (100.0)

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.6～7.5秒) 観測地点: 新潟沖

有義波が25cm以下の回数	1114 (30.5)
合 計	3656 (100.0)









図-12.6 新潟沖 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)