

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2:16.0～25.6秒) 観測地点:常陸那珂

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 有義波が25cm以下の回数 | 2979<br>( 83.7) |
| 合 計           | 3561<br>(100.0) |

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 常陸那珂

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 有義波が25cm以下の回数 | 707<br>( 19.9)  |
| 合 計           | 3561<br>(100.0) |

2003年 1月～2003年12月(年)      波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒)      観測地点: 常陸那珂

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 有義波が25cm以下の回数 | 235<br>( 6.6)   |
| 合 計           | 3561<br>(100.0) |

2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.9～7.5秒) 観測地点: 常陸那珂

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 有義波が25cm以下の回数 | 40<br>( 1.1)    |
| 合 計           | 3561<br>(100.0) |









図-12.33 常陸那珂 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)