

表 - 14.49(a) 細島 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 細島

有義波が25cm以下の回数	2980 (88.3)
合 計	3375 (100.0)

表 - 14.49(b) 細島 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 細島

有義波が25cm以下の回数	1133 (33.6)
合 計	3375 (100.0)

表 - 14.49(c) 細島 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 細島

有義波が25cm以下の回数	631 (18.7)
合 計	3375 (100.0)

表 - 14.49(d) 細島 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2003年 1月～2003年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.8～7.5秒) 観測地点: 細島

有義波が25cm以下の回数	494 (14.6)
合 計	3375 (100.0)









図 - 12.49 細島 波高・波向別出現頻度図 (f2 , f3 , f4 , f5 , 全周期帯)