

表 - 11.36 長周期波高の出現分布（第二海堡）

第二海堡 冬季:'03/12~'04/ 2

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	641	59.4	570	52.8	329	30.5
5 - 10	5	0.5	76	7.0	303	28.1
10 - 20	0	0.0	0	0.0	14	1.3
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					434	40.2
全観測					1080	
平均値	2.3		3.4		5.4	

第二海堡 春季:'04/ 3~'04/ 5

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1019	92.3	952	86.2	661	59.9
5 - 10	5	0.5	70	6.3	348	31.5
10 - 20	0	0.0	2	0.2	15	1.4
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					80	7.2
全観測					1104	
平均値	2.2		3.2		4.9	

第二海堡 夏季:'04/ 6~'04/ 8

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1070	96.9	1047	94.8	807	73.1
5 - 10	1	0.1	24	2.2	263	23.8
10 - 20	0	0.0	0	0.0	1	0.1
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					33	3.0
全観測					1104	
平均値	2.0		2.9		4.5	

第二海堡 秋季:'04/ 9~'04/11

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	1070	98.0	1050	96.2	809	74.1
5 - 10	0	0.0	20	1.8	256	23.4
10 - 20	0	0.0	0	0.0	5	0.5
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					22	2.0
全観測					1092	
平均値	2.0		3.0		4.6	

第二海堡 通年:'04/ 1~'04/12

波高階級 (cm)	4 m0L30-60		4 m0L60-300		4 m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	4169	95.2	3979	90.8	2811	64.2
5 - 10	13	0.3	201	4.6	1333	30.4
10 - 20	0	0.0	2	0.0	38	0.9
20 - 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					198	4.5
全観測					4380	
平均値	2.1		3.1		4.8	