付表 - C.1.21 長周期波高の出現分布(玄界灘)

玄界灘			冬季:	04/12~	'05/ 2			
波高	ᆙ	旨級	4 m 0l	_30-60	4 m 0l	_60-300	4 m 0l	_30-
(c	m)	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
	_	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1	-	5	660	61.1	355	32.9	57	5.3
5		10	41	3.8	334	30.9	591	54.7
10	- :	20	1	0.1	13	1.2	52	4.8

1 - 5	660	61.1	355	32.9	57	5.3
5 -10	41	3.8	334	30.9	591	54.7
10 -20	1	0.1	13	1.2	52	4.8
20 -50	0	0.0	0	0.0	2	0.2
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					378	35.0
全観測					1080	
平均值		3.4		5.2		7.4

玄界灘			春季	≦:'05/				
波高	驱	旨級	4 m 0l	_30-60	4 m 0 l	_60-300	4 m 0l	_30-
(c	c m)	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
	-	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1	_	5	718	65.0	562	50.9	267	24.2
5	-	10	5	0.5	161	14.6	449	40.7
10	- :	20	0	0.0	0	0.0	7	0.6
20	- :	50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50	-		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠		測					381	34.5
	全観測						1104	
平均		値		2.7		3.9		5.8

玄界灘	夏季:'05/	6~ '05/	8
2.th = 17th 4.17 4	01 00 00	4 01	~ ~

波高	階級	4 m 0l	_30-60	4 m 0l	_60-300	4 m 0l	_30-
(c	cm)	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
	- 1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
1	- 5	304	27.5	288	26.1	157	14.2
5	- 10	0	0.0	18	1.6	148	13.4
10	-20	0	0.0	0	0.0	1	0.1
20	-50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠	測					798	72.3
全観測						1104	
平均	匀值		2.2		3.2		5.2

玄界灘	秋季:'05/	9 ~ '05/11

波高	肾	旨級	4 m 0l	_30-60	4 m 0l	_60-300	4 m 0l	_30-
(c	m)	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
	-	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1	-	5	445	40.8	211	19.3	64	5.9
5	_	10	51	4.7	269	24.6	390	35.7
10	- 2	20	0	0.0	16	1.5	42	3.8
20	- 5	50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50	-		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠		測					596	54.6
全額	誢:	測					1092	
平均	匀	値		3.6		5.3		7.4

女	通 任 · ' ∩5 /	1~ '05/12

ひかか				F. UJ/	1 00	114		
波高	階	級	4 m 0l	_30-60	4 m 0l	_60-300	4 m 0l	_30-
((m)		観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
	-	1	2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	-	5	2402	54.8	1460	33.3	547	12.5
5	- 1	О	192	4.4	1087	24.8	1854	42.3
10	- 2	20	3	0.1	51	1.2	194	4.4
20	- 5	0	0	0.0	1	0.0	4	0.1
50	-		0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠	3	則					1781	40.7
全律	誢氵	則					4380	
平均	匀化	直		3.3		4.9		6.9