付表－A.2.11(a)　伏木富山　波高・周期別出現頻度統計（2005年12月～2006年２月）

2005年12月～2006年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:伏木富山

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
901～1000																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
201～ 250										1 (1)	3 (3)								4 (4)	1070 (1000)	4 (4)	1070 (1000)	4 (4)	1070 (1000)
176～ 200				1 (1)	1 (1)		2 (2)			6 (6)	1 (1)								11 (10)	1066 (996)	11 (10)	1066 (996)	1066 (996)	1066 (996)
151～ 175				4 (4)	5 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	4 (4)									19 (18)	1055 (986)	19 (18)	1055 (986)		
126～ 150			3 (3)	4 (4)	5 (5)	1 (1)	4 (4)	11 (10)	5 (5)	2 (2)	1 (1)	2 (2)							38 (36)	1036 (968)	38 (36)	1036 (968)		
101～ 125			5 (5)	9 (8)	8 (7)	12 (11)	13 (12)	15 (14)	11 (10)	1 (1)	1 (1)	1 (1)							76 (71)	998 (933)	76 (71)	998 (933)		
76～ 100		4 (4)	16 (15)	30 (28)	24 (22)	51 (48)	35 (33)	28 (26)	6 (6)	2 (2)		1 (1)							197 (184)	922 (862)	197 (184)	922 (862)		
51～ 75		10 (9)	16 (15)	27 (25)	35 (33)	64 (60)	95 (89)	40 (37)	4 (4)										291 (272)	725 (678)	291 (272)	725 (678)		
26～ 50		15 (14)	27 (25)	34 (32)	59 (55)	80 (75)	44 (41)	12 (11)	2 (2)										273 (255)	434 (406)	273 (255)	434 (406)		
～ 25	1 (1)	17 (16)	16 (15)	47 (44)	47 (44)	24 (22)	9 (8)												161 (150)	161 (150)	161 (150)	161 (150)		
合計 (0.1%)	1 (1)	46 (43)	83 (78)	156 (146)	184 (172)	233 (218)	203 (190)	107 (100)	31 (29)	16 (15)	6 (6)	4 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)	
未超過 (0.1%)	1 (1)	47 (44)	130 (121)	286 (267)	470 (439)	703 (657)	906 (847)	1013 (947)	1044 (976)	1060 (991)	1066 (996)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)						

付表－A.2.11(b)　伏木富山　波高・周期別出現頻度統計（2006年３月～2006年５月）

2006年 3月～2006年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:伏木富山

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
901～1000																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
201～ 250																			0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)
176～ 200				1 (1)						1 (1)									2 (2)	1060 (1000)	2 (2)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)
151～ 175				3 (3)			1 (1)		2 (2)	3 (3)									9 (8)	1058 (998)	9 (8)	1058 (998)		
126～ 150			1 (1)	4 (4)			1 (1)		2 (2)	2 (2)									10 (9)	1049 (990)	10 (9)	1049 (990)		
101～ 125			15 (14)	8 (8)	4 (4)	4 (4)	2 (2)	4 (4)	7 (7)										44 (42)	1039 (980)	44 (42)	1039 (980)		
76～ 100			16 (15)	15 (14)	11 (10)	4 (4)	4 (4)	9 (8)	4 (4)	1 (1)									64 (60)	995 (939)	64 (60)	995 (939)		
51～ 75		14 (13)	21 (20)	24 (23)	24 (23)	15 (14)	22 (21)	15 (14)	9 (8)	3 (3)									147 (139)	931 (878)	147 (139)	931 (878)		
26～ 50	2 (2)	48 (45)	63 (59)	40 (38)	53 (50)	58 (55)	38 (36)	18 (17)	10 (9)										330 (311)	784 (740)	330 (311)	784 (740)		
～ 25	3 (3)	114 (108)	172 (162)	91 (86)	46 (43)	24 (23)	4 (4)												454 (428)	454 (428)	454 (428)	454 (428)		
合計 (0.1%)	5 (5)	176 (166)	288 (272)	186 (175)	138 (130)	105 (99)	72 (68)	46 (43)	34 (32)	10 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1060 (1000)		1060 (1000)		1060 (1000)	
未超過 (0.1%)	5 (5)	181 (171)	469 (442)	655 (618)	793 (748)	898 (847)	970 (915)	1016 (958)	1050 (991)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)	1060 (1000)						

付表－A.2.11(c)　伏木富山　波高・周期別出現頻度統計（2006年６月～2006年８月）

2006年 6月～2006年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:伏木富山

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
901～1000																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
201～ 250																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)
176～ 200																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)
151～ 175																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		
126～ 150																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		
101～ 125																			0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		
76～ 100		2 (2)	8 (8)		5 (5)														15 (15)	1005 (1000)	15 (15)	1005 (1000)		
51～ 75		20 (20)	16 (16)	7 (7)	2 (2)														45 (45)	990 (985)	45 (45)	990 (985)		
26～ 50	3 (3)	103 (102)	47 (47)	11 (11)	21 (21)	5 (5)													190 (189)	945 (940)	190 (189)	945 (940)		
～ 25	4 (4)	307 (305)	310 (308)	104 (103)	28 (28)	2 (2)													755 (751)	755 (751)	755 (751)	755 (751)		
合計 (0.1%)	7 (7)	432 (430)	381 (379)	122 (121)	56 (56)	7 (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)	
未超過 (0.1%)	7 (7)	439 (437)	820 (816)	942 (937)	998 (993)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)	1005 (1000)						

付表－A.2.11(d)　伏木富山　波高・周期別出現頻度統計（2006年９月～2006年11月）

2006年 9月～2006年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:伏木富山

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
1101～1200																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
1001～1100																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
901～1000																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
801～ 900																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
701～ 800																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
651～ 700																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
601～ 650																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
551～ 600																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
501～ 550																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
451～ 500																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
401～ 450																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
351～ 400																			0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)
301～ 350						1 (1)													1 (1)	803 (1000)	1 (1)	803 (1000)	1 (1)	803 (1000)
251～ 300					6 (7)	8 (10)	2 (2)												16 (20)	802 (999)	16 (20)	802 (999)	16 (20)	802 (999)
201～ 250				1 (1)	3 (4)	5 (6)	2 (2)	1 (1)		5 (6)									17 (21)	786 (979)	17 (21)	786 (979)	17 (21)	786 (979)
176～ 200				2 (2)	4 (5)	1 (1)		1 (1)	2 (2)	2 (2)									12 (15)	769 (958)	12 (15)	769 (958)	769 (958)	769 (958)
151～ 175				2 (2)				1 (1)	4 (5)										7 (9)	757 (943)	7 (9)	757 (943)		
126～ 150			1 (1)	6 (7)	2 (2)	5 (6)	3 (4)	6 (7)	1 (1)										24 (30)	750 (934)	24 (30)	750 (934)		
101～ 125			5 (6)	21 (26)	7 (9)	1 (1)	7 (9)	1 (1)											42 (52)	726 (904)	42 (52)	726 (904)		
76～ 100		1 (1)	19 (24)	24 (30)	10 (12)	4 (5)	5 (6)	3 (4)											66 (82)	684 (852)	66 (82)	684 (852)		
51～ 75		21 (26)	55 (68)	35 (44)	13 (16)	7 (9)	11 (14)	6 (7)	1 (1)										149 (186)	618 (770)	149 (186)	618 (770)		
26～ 50	1 (1)	21 (26)	50 (62)	63 (78)	47 (59)	22 (27)	11 (14)	9 (11)	4 (5)	1 (1)									229 (285)	469 (584)	229 (285)	469 (584)		
～ 25		66 (82)	76 (95)	60 (75)	31 (39)	5 (6)	2 (2)												240 (299)	240 (299)	240 (299)	240 (299)		
合計 (0.1%)	1 (1)	109 (136)	206 (257)	214 (267)	123 (153)	59 (73)	43 (54)	28 (35)	12 (15)	8 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	803 (1000)		803 (1000)		803 (1000)	
未超過 (0.1%)	1 (1)	110 (137)	316 (394)	530 (660)	653 (813)	712 (887)	755 (940)	783 (975)	795 (990)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)	803 (1000)						

付表－A.2.11(e)　伏木富山　波高・周期別出現頻度統計（2006年１月～2006年12月）

2006年 1月～2006年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:伏木富山

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
1101～1200																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
1001～1100																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
901～1000																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
801～ 900																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
701～ 800																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
651～ 700																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
601～ 650																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
551～ 600																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
501～ 550																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
451～ 500																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
401～ 450																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
351～ 400																			0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)
301～ 350						1 (0)													1 (0)	3942 (1000)	1 (0)	3942 (1000)	1 (0)	3942 (1000)
251～ 300					6 (2)	8 (2)	2 (1)												16 (4)	3941 (1000)	16 (4)	3941 (1000)	16 (4)	3941 (1000)
201～ 250				1 (0)	3 (1)	5 (1)	2 (1)	1 (0)		6 (2)	3 (1)								21 (5)	3925 (996)	21 (5)	3925 (996)	21 (5)	3925 (996)
176～ 200				4 (1)	6 (2)	1 (0)		1 (0)	2 (1)	7 (2)									21 (5)	3904 (990)	21 (5)	3904 (990)	3904 (990)	3904 (990)
151～ 175				9 (2)	5 (1)	1 (0)	4 (1)	2 (1)	6 (2)	3 (1)									30 (8)	3883 (985)	30 (8)	3883 (985)		
126～ 150			5 (1)	14 (4)	7 (2)	8 (2)	5 (1)	10 (3)	5 (1)	4 (1)									58 (15)	3853 (977)	58 (15)	3853 (977)		
101～ 125			27 (7)	40 (10)	21 (5)	20 (5)	12 (3)	10 (3)	15 (4)	1 (0)	1 (0)								147 (37)	3795 (963)	147 (37)	3795 (963)		
76～ 100		8 (2)	62 (16)	66 (17)	40 (10)	52 (13)	30 (8)	25 (6)	8 (2)	6 (2)	1 (0)								298 (76)	3648 (925)	298 (76)	3648 (925)		
51～ 75		63 (16)	112 (28)	115 (29)	75 (19)	75 (19)	98 (25)	40 (10)	11 (3)	3 (1)									592 (150)	3350 (850)	592 (150)	3350 (850)		
26～ 50	6 (2)	186 (47)	201 (51)	168 (43)	223 (57)	175 (44)	91 (23)	30 (8)	14 (4)	1 (0)									1095 (278)	2758 (700)	1095 (278)	2758 (700)		
～ 25	8 (2)	506 (128)	601 (152)	326 (83)	153 (39)	55 (14)	14 (4)												1663 (422)	1663 (422)	1663 (422)	1663 (422)		
合計 (0.1%)	14 (4)	763 (194)	1008 (256)	743 (188)	539 (137)	401 (102)	258 (65)	119 (30)	61 (15)	31 (8)	5 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3942 (1000)		3942 (1000)		3942 (1000)	
未超過 (0.1%)	14 (4)	777 (197)	1785 (453)	2528 (641)	3067 (778)	3468 (880)	3726 (945)	3845 (975)	3906 (991)	3937 (999)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)	3942 (1000)						