

付表-A. 5. 41 (a) 第二海堡 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2 : 16. 0～25. 6秒) 観測地点 : 第二海堡

| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 26～50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 合計 | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0 (0.0) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4067 (100.0) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4067 (100.0) |

付表-A. 5. 41 (b) 第二海堡 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3 : 10. 7～14. 0秒) 観測地点 : 第二海堡


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 26～50 | | | | | | | | 4 (0.1) | 23 (0.6) | 2 (0.0) | | | | | | | | 29 (0.7) |
| 合計 | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.6) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 29 (0.7) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4038 (99.3) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4067 (100.0) |

付表-A. 5. 41 (c) 第二海堡 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4 : 8. 0～9. 8秒) 観測地点 : 第二海堡


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | 3 (0.1) | 1 (0.0) | | | | | | | | | 4 (0.1) |
| 26～50 | | | | | | | | 11 (0.3) | 11 (0.3) | | | | | | | | | 22 (0.5) |
| 合計 | | 0 (0.0) | 14 (0.3) | 12 (0.3) | 0 (0.0) | 26 (0.6) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4041 (99.4) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4067 (100.0) |

付表-A. 5. 41 (d) 第二海堡 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5 : 4. 3～7. 5秒) 観測地点 : 第二海堡


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | 1 (0.0) | 6 (0.1) | | | | | | | | 2 (0.0) | 9 (0.2) |
| 51～75 | | 1 (0.0) | | | | | 2 (0.0) | 31 (0.8) | 4 (0.1) | | | | | | 4 (0.1) | 12 (0.3) | 11 (0.3) | 65 (1.6) |
| 26～50 | | 4 (0.1) | 1 (0.0) | | 2 (0.0) | 2 (0.0) | 22 (0.5) | 189 (4.6) | 85 (2.1) | 8 (0.2) | | 3 (0.1) | 6 (0.1) | 14 (0.3) | 33 (0.8) | 56 (1.4) | 26 (0.6) | 451 (11.1) |
| 合計 | | 5 (0.1) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.0) | 2 (0.0) | 25 (0.6) | 226 (5.6) | 89 (2.2) | 8 (0.2) | 0 (0.0) | 3 (0.1) | 6 (0.1) | 14 (0.3) | 37 (0.9) | 70 (1.7) | 37 (0.9) | 525 (12.9) |
| 波高が25cm以下の回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3542 (87.1) |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4067 (100.0) |




(f2 : 16.0~25.6秒)
2006年 1月~2006年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2006年 1月~2006年12月



(全周期帯)
2006年 1月~2006年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2006年 1月~2006年12月



(f5 : 4.3~7.5秒)
2006年 1月~2006年12月

第二海堡



付図-A.4.41 第二海堡 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)