

付表－B. 5. 13(a) 金沢 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 金沢

波高	波向																合 計
801 ～																	0 (0.0)
751 ～ 800																	0 (0.0)
701 ～ 750																	0 (0.0)
651 ～ 700																	0 (0.0)
601 ～ 650																	0 (0.0)
551 ～ 600																	0 (0.0)
501 ～ 550																	0 (0.0)
451 ～ 500																	0 (0.0)
401 ～ 450																	0 (0.0)
351 ～ 400																	0 (0.0)
301 ～ 350																	0 (0.0)
251 ～ 300																	0 (0.0)
201 ～ 250																	0 (0.0)
176 ～ 200																	0 (0.0)
151 ～ 175																	0 (0.0)
126 ～ 150																	0 (0.0)
101 ～ 125														2 (0.0)	5 (0.0)		7 (0.0)
76 ～ 100													1 (0.0)	3 (0.0)	17 (0.1)	10 (0.1)	31 (0.2)
51 ～ 75														2 (0.0)	46 (0.3)	14 (0.1)	62 (0.4)
26 ～ 50	6 (0.0)					1 (0.0)	1 (0.0)				2 (0.0)	3 (0.0)	14 (0.1)	31 (0.2)	75 (0.4)	64 (0.4)	197 (1.2)
合 計	6 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	15 (0.1)	38 (0.2)	143 (0.9)	88 (0.5)	297 (1.8)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			16394 (98.2)
														合 計			16691 (100.0)

付表－B. 5. 13(b) 金沢 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 金沢






波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500													1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)		5 (0.0)
401～450															3 (0.0)		3 (0.0)
351～400														1 (0.0)	7 (0.0)	1 (0.0)	9 (0.1)
301～350														2 (0.0)	31 (0.2)	5 (0.0)	38 (0.2)
251～300													3 (0.0)	7 (0.0)	60 (0.4)	10 (0.1)	80 (0.5)
201～250												1 (0.0)	7 (0.0)	17 (0.1)	62 (0.4)	26 (0.2)	113 (0.7)
176～200												1 (0.0)	9 (0.1)	7 (0.0)	34 (0.2)	23 (0.1)	74 (0.4)
151～175	1 (0.0)											3 (0.0)	4 (0.0)	17 (0.1)	42 (0.3)	54 (0.3)	121 (0.7)
126～150	1 (0.0)											1 (0.0)	3 (0.0)	16 (0.1)	63 (0.4)	57 (0.3)	141 (0.8)
101～125	3 (0.0)											1 (0.0)	8 (0.0)	33 (0.2)	88 (0.5)	66 (0.4)	199 (1.2)
76～100	20 (0.1)											3 (0.0)	23 (0.1)	42 (0.3)	133 (0.8)	150 (0.9)	371 (2.2)
51～75	25 (0.1)											10 (0.1)	37 (0.2)	70 (0.4)	256 (1.5)	266 (1.6)	664 (4.0)
26～50	10 (0.1)										5 (0.0)	26 (0.2)	55 (0.3)	197 (1.2)	611 (3.7)	379 (2.3)	1283 (7.7)
合 計	60 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.0)	46 (0.3)	150 (0.9)	410 (2.5)	1393 (8.3)	1037 (6.2)	3101 (18.6)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数 合 計
																	13590 (81.4) 16691 (100.0)

付表－B. 5. 13(c) 金沢 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：金沢

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400														1 (0.0)			1 (0.0)
301～350												1 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	5 (0.0)		16 (0.1)
251～300												8 (0.0)	16 (0.1)	46 (0.3)	35 (0.2)		105 (0.6)
201～250	1 (0.0)											12 (0.1)	46 (0.3)	119 (0.7)	145 (0.9)	32 (0.2)	355 (2.1)
176～200											1 (0.0)	8 (0.0)	29 (0.2)	66 (0.4)	133 (0.8)	60 (0.4)	297 (1.8)
151～175	1 (0.0)										2 (0.0)	16 (0.1)	37 (0.2)	96 (0.6)	204 (1.2)	94 (0.6)	450 (2.7)
126～150	2 (0.0)										3 (0.0)	16 (0.1)	38 (0.2)	110 (0.7)	268 (1.6)	151 (0.9)	588 (3.5)
101～125	8 (0.0)										5 (0.0)	20 (0.1)	44 (0.3)	124 (0.7)	269 (1.6)	214 (1.3)	684 (4.1)
76～100	5 (0.0)										6 (0.0)	19 (0.1)	85 (0.5)	100 (0.6)	400 (2.4)	349 (2.1)	964 (5.8)
51～75	4 (0.0)										12 (0.1)	89 (0.5)	125 (0.7)	216 (1.3)	515 (3.1)	400 (2.4)	1361 (8.2)
26～50	53 (0.3)	3 (0.0)									28 (0.2)	183 (1.1)	169 (1.0)	280 (1.7)	846 (5.1)	657 (3.9)	2219 (13.3)
合 計	74 (0.4)	3 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	57 (0.3)	372 (2.2)	592 (3.5)	1165 (7.0)	2820 (16.9)	1957 (11.7)	7040 (42.2)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			9651 (57.8)
														合 計			16691 (100.0)


付表－B. 5. 13(d) 金沢 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2006年 1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：4.3～7.5秒） 観測地点：金沢

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350												1 (0.0)		1 (0.0)			2 (0.0)
251～300											1 (0.0)	16 (0.1)	11 (0.1)	17 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	49 (0.3)
201～250											8 (0.0)	71 (0.4)	72 (0.4)	162 (1.0)	64 (0.4)	6 (0.0)	383 (2.3)
176～200											8 (0.0)	49 (0.3)	75 (0.4)	170 (1.0)	102 (0.6)	20 (0.1)	424 (2.5)
151～175											11 (0.1)	78 (0.5)	135 (0.8)	231 (1.4)	181 (1.1)	31 (0.2)	667 (4.0)
126～150											17 (0.1)	185 (1.1)	174 (1.0)	390 (2.3)	325 (1.9)	97 (0.6)	1188 (7.1)
101～125										1 (0.0)	18 (0.1)	204 (1.2)	231 (1.4)	326 (2.0)	637 (3.8)	243 (1.5)	1660 (9.9)
76～100										11 (0.1)	45 (0.3)	219 (1.3)	233 (1.4)	272 (1.6)	770 (4.6)	472 (2.8)	2022 (12.1)
51～75	2 (0.0)									25 (0.1)	136 (0.8)	385 (2.3)	283 (1.7)	242 (1.4)	842 (5.0)	923 (5.5)	2838 (17.0)
26～50	53 (0.3)									45 (0.3)	240 (1.4)	482 (2.9)	414 (2.5)	382 (2.3)	1208 (7.2)	1436 (8.6)	4260 (25.5)
合 計	55 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	82 (0.5)	484 (2.9)	1690 (10.1)	1628 (9.8)	2193 (13.1)	4132 (24.8)	3229 (19.3)	13493 (80.8)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			3198 (19.2)
														合 計			16691 (100.0)



金沢

波高(m)



(連続観測)

付図-B.4.13 金沢 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)