

付表-B.5.30(a) 苦小牧 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
2006年1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点：苦小牧

波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																0 (0.0)	
751～800																0 (0.0)	
701～750																0 (0.0)	
651～700																0 (0.0)	
601～650																0 (0.0)	
551～600																0 (0.0)	
501～550																0 (0.0)	
451～500																0 (0.0)	
401～450																0 (0.0)	
351～400								4 (0.0)								4 (0.0)	
301～350								12 (0.1)								12 (0.1)	
251～300								18 (0.1)								18 (0.1)	
201～250								2 (0.0)	24 (0.1)							26 (0.1)	
176～200								4 (0.0)	6 (0.0)							10 (0.1)	
151～175								13 (0.1)	15 (0.1)							28 (0.2)	
126～150								3 (0.0)	17 (0.1)	46 (0.3)						66 (0.4)	
101～125								1 (0.0)	10 (0.1)	42 (0.2)						53 (0.3)	
76～100								20 (0.1)	89 (0.5)	1 (0.0)						110 (0.6)	
51～75								44 (0.2)	161 (0.9)	7 (0.0)						212 (1.2)	
26～50								6 (0.0)	110 (0.6)	336 (1.8)	26 (0.1)					478 (2.6)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (0.1)	220 (1.2)	753 (4.1)	34 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1017 (5.5)	
(連続観測)																波高が25cm以下の回数 17313 (94.5)	
																合計 18330 (100.0)	

付表-B.5.30(b) 苦小牧 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
2006年1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点：苦小牧







波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																0 (0.0)	
751～800																0 (0.0)	
701～750																0 (0.0)	
651～700																0 (0.0)	
601～650																0 (0.0)	
551～600																0 (0.0)	
501～550																0 (0.0)	
451～500																0 (0.0)	
401～450																0 (0.0)	
351～400																0 (0.0)	
301～350							1 (0.0)	2 (0.0)								3 (0.0)	
251～300							2 (0.0)	15 (0.1)								17 (0.1)	
201～250							11 (0.1)	63 (0.3)								74 (0.4)	
176～200							11 (0.1)	38 (0.2)								49 (0.3)	
151～175							31 (0.2)	73 (0.4)								104 (0.6)	
126～150							7 (0.0)	85 (0.5)	93 (0.5)							185 (1.0)	
101～125							6 (0.0)	148 (0.8)	203 (1.1)							357 (1.9)	
76～100							15 (0.1)	327 (1.8)	436 (2.4)							778 (4.2)	
51～75							2 (0.0)	18 (0.1)	670 (3.7)	755 (4.1)	5 (0.0)					1450 (7.9)	
26～50							2 (0.0)	68 (0.4)	3117 (17.0)	3260 (24.0)	56 (26.9)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6504 (35.5)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.0)	114 (0.6)	4403 (0.6)	4938 (24.0)	61 (0.3)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9521 (51.9)	
(連続観測)																波高が25cm以下の回数 8809 (48.1)	
																合計 18330 (100.0)	

付表-B.5.30(c) 苦小牧 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
2006年1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点：苦小牧

波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																0 (0.0)	
751～800																0 (0.0)	
701～750																0 (0.0)	
651～700																0 (0.0)	
601～650																0 (0.0)	
551～600																0 (0.0)	
501～550																0 (0.0)	
451～500																0 (0.0)	
401～450																0 (0.0)	
351～400																0 (0.0)	
301～350								1 (0.0)								1 (0.0)	
251～300								6 (0.0)								6 (0.0)	
201～250								34 (0.2)	5 (0.0)							39 (0.2)	
176～200								19 (0.1)	24 (0.1)							43 (0.2)	
151～175								2 (0.0)	37 (0.2)	61 (0.3)						100 (0.5)	
126～150								7 (0.0)	142 (0.8)	128 (0.7)						277 (1.5)	
101～125								3 (0.0)	397 (2.2)	265 (1.4)	3 (0.0)					668 (3.6)	
76～100								10 (0.1)	842 (4.6)	458 (2.5)	3 (0.0)					1313 (7.2)	
51～75								26 (0.1)	1937 (10.6)	932 (5.1)	6 (0.0)	1 (0.0)				2902 (15.8)	
26～50								1 (0.0)	91 (0.5)	4828 (26.3)	3017 (16.5)	12 (0.1)				7949 (43.4)	
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	139 (0.8)	8243 (45.0)	4890 (26.7)	24 (0.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13298 (72.5)	
(連続観測)																波高が25cm以下の回数 (27.5)	5032
																合計	18330 (100.0)

付表-B.5.30(d) 苦小牧 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
2006年1月～2006年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点：苦小牧

波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																0 (0.0)	
751～800																0 (0.0)	
701～750																0 (0.0)	
651～700																0 (0.0)	
601～650																0 (0.0)	
551～600																0 (0.0)	
501～550																0 (0.0)	
451～500																0 (0.0)	
401～450																0 (0.0)	
351～400																0 (0.0)	
301～350																0 (0.0)	
251～300							3 (0.0)									3 (0.0)	
201～250							2 (0.0)	32 (0.2)	1 (0.0)							35 (0.2)	
176～200							65 (0.4)	4 (0.0)								69 (0.4)	
151～175							2 (0.0)	109 (0.6)	12 (0.1)		3 (0.0)					126 (0.7)	
126～150							1 (0.0)	123 (0.7)	62 (0.3)		6 (0.0)	1 (0.0)				193 (1.1)	
101～125							4 (0.0)	207 (1.1)	94 (0.5)	9 (0.0)	10 (0.1)	1 (0.0)				325 (1.8)	
76～100							12 (0.1)	618 (3.4)	314 (1.7)	10 (0.1)	11 (0.1)	2 (0.0)				967 (5.3)	
51～75							2 (0.2)	41 (10.0)	1836 (4.2)	777 (0.1)	22 (0.1)	17 (0.0)	6 (0.0)			2701 (14.7)	
26～50	1 (0.0)						5 (0.0)	95 (0.5)	3343 (18.2)	2423 (13.2)	99 (0.5)	39 (0.2)	30 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)	6038 (32.9)	
合計	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.0)	157 (0.9)	6336 (34.6)	3687 (20.1)	140 (0.8)	86 (0.5)	40 (0.2)	2 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10457 (57.0)	
(連続観測)																波高が25cm以下の回数 (43.0)	7873
																合計	18330 (100.0)



付図-B.4.30 苦小牧 波高・波向別出現頻度図（連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帶）