

付表-C.1.40 長周期波高の出現分布（常陸那珂）

常陸那珂 冬季：'06/12～'07/ 2

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	679	62.9	418	38.7	109	10.1
5 - 10	161	14.9	348	32.2	538	49.8
10 - 20	13	1.2	79	7.3	190	17.6
20 - 50	0	0.0	8	0.7	16	1.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					227	21.0
全観測					1080	
平均値		3.9		6.0		8.4

常陸那珂 春季：'07/ 3～'07/ 5

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	497	45.0	248	22.5	20	1.8
5 - 10	227	20.6	400	36.2	467	42.3
10 - 20	19	1.7	73	6.6	203	18.4
20 - 50	0	0.0	22	2.0	53	4.8
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					361	32.7
全観測					1104	
平均値		4.7		7.1		9.8

常陸那珂 夏季：'07/ 6～'07/ 8

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	510	46.2	354	32.1	60	5.4
5 - 10	71	6.4	197	17.8	439	39.8
10 - 20	5	0.5	33	3.0	81	7.3
20 - 50	0	0.0	2	0.2	6	0.5
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					518	46.9
全観測					1104	
平均値		3.6		5.2		7.8

常陸那珂 秋季：'07/ 9～'07/11

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	834	76.4	401	36.7	86	7.9
5 - 10	237	21.7	564	51.6	676	61.9
10 - 20	5	0.5	108	9.9	307	28.1
20 - 50	0	0.0	3	0.3	7	0.6
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					16	1.5
全観測					1092	
平均値		4.0		6.5		8.6

常陸那珂 通年：'07/ 1～'07/12

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
- 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 5	2531	57.8	1416	32.3	272	6.2
5 - 10	678	15.5	1515	34.6	2122	48.4
10 - 20	33	0.8	284	6.5	778	17.8
20 - 50	0	0.0	27	0.6	70	1.6
50 -	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠測					1138	26.0
全観測					4380	
平均値		4.1		6.2		8.6