付表－A.2.35(a)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2007年12月～2008年２月）

2007年12月～2008年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
901～1000																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
401～ 450											2 (2)								2 (2)	1089 (1000)	2 (2)	1092 (1000)	2 (2)	1092 (1000)
351～ 400											4 (4)								4 (4)	1087 (998)	4 (4)	1090 (998)	4 (4)	1090 (998)
301～ 350							2 (2)	2 (2)		4 (4)									8 (7)	1083 (994)	8 (7)	1086 (995)	8 (7)	1086 (995)
251～ 300						1 (1)	4 (4)	3 (3)	2 (2)	5 (5)	1 (1)								16 (15)	1075 (987)	16 (15)	1078 (987)	16 (15)	1078 (987)
201～ 250					1 (1)	3 (3)	7 (6)	4 (4)	5 (5)	7 (6)	3 (3)								30 (28)	1059 (972)	30 (27)	1062 (973)	30 (27)	1062 (973)
176～ 200						3 (3)	5 (5)	6 (6)	7 (6)	3 (3)	3 (3)								27 (25)	1029 (945)	27 (25)	1032 (945)	27 (25)	1032 (945)
151～ 175					1 (1)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	8 (7)	4 (4)	2 (2)								22 (20)	1002 (920)	22 (20)	1005 (920)	22 (20)	1005 (920)
126～ 150						8 (7)	23 (21)	26 (24)	6 (6)	10 (9)	2 (2)								75 (69)	980 (900)	75 (69)	983 (900)	75 (69)	983 (900)
101～ 125				1 (1)	6 (6)	9 (8)	12 (11)	23 (21)	22 (20)	13 (12)	1 (1)								87 (80)	905 (831)	87 (80)	908 (832)	87 (80)	908 (832)
76～ 100				9 (8)	13 (12)	4 (4)	17 (16)	31 (28)	21 (19)	5 (5)	3 (3)								103 (95)	818 (751)	103 (94)	821 (752)	821 (752)	821 (752)
51～ 75				45 (41)	107 (98)	89 (82)	71 (65)	28 (26)	8 (7)		1 (1)								349 (320)	715 (657)	350 (321)	718 (658)		
26～ 50			39 (36)	156 (143)	128 (118)	35 (32)	8 (7)												366 (336)	366 (336)	368 (337)	368 (337)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	39 (36)	211 (194)	256 (235)	155 (142)	152 (140)	124 (114)	79 (73)	51 (47)	22 (20)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1089 (1000)		1092 (1000)	3 (3)	1092 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	39 (36)	250 (230)	506 (465)	661 (607)	813 (747)	937 (860)	1016 (933)	1067 (980)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)						

付表－A.2.35(b)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2008年３月～2008年５月）

2008年 3月～2008年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
901～1000																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)
351～ 400									1 (1)										1 (1)	1095 (1000)	1 (1)	1095 (1000)	1 (1)	1095 (1000)
301～ 350								9 (8)	3 (3)										12 (11)	1094 (999)	12 (11)	1094 (999)	12 (11)	1094 (999)
251～ 300						1 (1)	10 (9)	34 (31)	7 (6)										52 (47)	1082 (988)	52 (47)	1082 (988)	52 (47)	1082 (988)
201～ 250						8 (7)	15 (14)	33 (30)	11 (10)	3 (3)									70 (64)	1030 (941)	70 (64)	1030 (941)	70 (64)	1030 (941)
176～ 200					2 (2)	9 (8)	20 (18)	20 (18)	14 (13)	8 (7)	1 (1)								74 (68)	960 (877)	74 (68)	960 (877)	74 (68)	960 (877)
151～ 175					5 (5)	8 (7)	14 (13)	23 (21)	8 (7)	3 (3)									61 (56)	886 (809)	61 (56)	886 (809)	61 (56)	886 (809)
126～ 150					16 (15)	13 (12)	15 (14)	20 (18)	9 (8)	1 (1)									74 (68)	825 (753)	74 (68)	825 (753)	74 (68)	825 (753)
101～ 125				1 (1)	25 (23)	33 (30)	48 (44)	29 (26)	6 (5)	2 (2)									144 (132)	751 (686)	144 (132)	751 (686)	144 (132)	751 (686)
76～ 100			3 (3)	4 (4)	36 (33)	59 (54)	53 (48)	40 (37)	22 (20)	3 (3)									220 (201)	607 (554)	220 (201)	607 (554)	607 (554)	607 (554)
51～ 75			2 (2)	21 (19)	70 (64)	88 (80)	45 (41)	21 (19)											247 (226)	387 (353)	247 (226)	387 (353)		
26～ 50			26 (24)	30 (27)	60 (55)	24 (22)													140 (128)	140 (128)	140 (128)	140 (128)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	31 (28)	56 (51)	214 (195)	243 (222)	220 (201)	229 (209)	81 (74)	20 (18)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1095 (1000)		1095 (1000)		1095 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	31 (28)	87 (79)	301 (275)	544 (497)	764 (698)	993 (907)	1074 (981)	1094 (999)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)	1095 (1000)						

付表－A.2.35(c)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2008年６月～2008年８月）

2008年 6月～2008年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
1101～1200																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
1001～1100																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
901～1000																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
801～ 900																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
701～ 800																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
651～ 700																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
601～ 650																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
551～ 600																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
501～ 550																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
451～ 500																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
401～ 450																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
351～ 400																			0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)
301～ 350								1 (1)											1 (1)	811 (1000)	1 (1)	811 (1000)	1 (1)	811 (1000)
251～ 300							2 (2)	1 (1)											3 (4)	810 (999)	3 (4)	810 (999)	3 (4)	810 (999)
201～ 250						2 (2)		1 (1)											3 (4)	807 (995)	3 (4)	807 (995)	3 (4)	807 (995)
176～ 200						7 (9)	4 (5)												11 (14)	804 (991)	11 (14)	804 (991)	11 (14)	804 (991)
151～ 175					5 (6)	17 (21)	2 (2)												24 (30)	793 (978)	24 (30)	793 (978)	24 (30)	793 (978)
126～ 150				1 (1)	21 (26)	34 (42)	11 (14)												67 (83)	769 (948)	67 (83)	769 (948)	67 (83)	769 (948)
101～ 125				4 (5)	25 (31)	28 (35)	33 (41)	6 (7)	1 (1)										97 (120)	702 (866)	97 (120)	702 (866)	97 (120)	702 (866)
76～ 100			2 (2)	3 (4)	9 (11)	68 (84)	40 (49)	1 (1)											123 (152)	605 (746)	123 (152)	605 (746)	605 (746)	605 (746)
51～ 75			6 (7)	24 (30)	124 (153)	139 (171)	23 (28)												316 (390)	482 (594)	316 (390)	482 (594)		
26～ 50			5 (6)	73 (90)	78 (96)	10 (12)													166 (205)	166 (205)	166 (205)	166 (205)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	13 (16)	105 (129)	262 (323)	305 (376)	115 (142)	10 (12)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	811 (1000)		811 (1000)		811 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	13 (16)	118 (145)	380 (469)	685 (845)	800 (986)	810 (999)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)	811 (1000)						

付表－A.2.35(d)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2008年９月～2008年11月）

2008年 9月～2008年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点: 釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
901～1000																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)		1090 (1000)
301～ 350							1 (1)	2 (2)											3 (3)	1089 (1000)	3 (3)	1090 (1000)	3 (3)	1090 (1000)
251～ 300						1 (1)		1 (1)		1 (1)									3 (3)	1086 (997)	3 (3)	1087 (997)	3 (3)	1087 (997)
201～ 250								4 (4)	4 (4)	5 (5)	1 (1)								14 (13)	1083 (994)	14 (13)	1084 (994)	14 (13)	1084 (994)
176～ 200					1 (1)	1 (1)		7 (6)	2 (2)	3 (3)									14 (13)	1069 (982)	14 (13)	1070 (982)	14 (13)	1070 (982)
151～ 175					1 (1)	2 (2)	2 (2)	7 (6)	5 (5)	1 (1)									18 (17)	1055 (969)	18 (17)	1056 (969)	18 (17)	1056 (969)
126～ 150				1 (1)	4 (4)	13 (12)	16 (15)	15 (14)	11 (10)	5 (5)	2 (2)								67 (62)	1037 (952)	67 (61)	1038 (952)	67 (61)	1038 (952)
101～ 125				2 (2)	15 (14)	33 (30)	27 (25)	33 (30)	15 (14)	3 (3)									128 (118)	970 (891)	128 (117)	971 (891)	128 (117)	971 (891)
76～ 100			2 (2)	4 (4)	24 (22)	54 (50)	78 (72)	45 (41)	19 (17)	1 (1)									227 (208)	842 (773)	227 (208)	843 (773)	843 (773)	843 (773)
51～ 75			4 (4)	14 (13)	56 (51)	103 (95)	58 (53)	15 (14)	5 (5)	2 (2)									257 (236)	615 (565)	258 (237)	616 (565)		
26～ 50			1 (1)	128 (118)	116 (107)	75 (69)	25 (23)	3 (3)	1 (1)										349 (320)	358 (329)	349 (320)	358 (328)		
～ 25			5 (5)	4 (4)															9 (8)	9 (8)	9 (8)	9 (8)		
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	153 (140)	217 (199)	282 (259)	207 (190)	132 (121)	62 (57)	21 (19)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1089 (1000)		1090 (1000)	1 (1)	1090 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	12 (11)	165 (152)	382 (351)	664 (610)	871 (800)	1003 (921)	1065 (978)	1086 (997)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)						

付表－A.2.35(e)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2008年１月～2008年12月）

2008年 1月～2008年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
901～1000																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
801～ 900																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
701～ 800																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
651～ 700																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
601～ 650																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
551～ 600																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
501～ 550																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
451～ 500																			0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)		4088 (1000)
401～ 450											2 (0)								2 (0)	4085 (1000)	2 (0)	4088 (1000)	2 (0)	4088 (1000)
351～ 400									1 (0)		4 (1)								5 (1)	4083 (1000)	5 (1)	4086 (1000)	5 (1)	4086 (1000)
301～ 350							3 (1)	14 (3)	3 (1)	4 (1)									24 (6)	4078 (998)	24 (6)	4081 (998)	24 (6)	4081 (998)
251～ 300						3 (1)	15 (4)	39 (10)	9 (2)	6 (1)	1 (0)								73 (18)	4054 (992)	73 (18)	4057 (992)	73 (18)	4057 (992)
201～ 250					1 (0)	11 (3)	19 (5)	41 (10)	20 (5)	16 (4)	4 (1)								112 (27)	3981 (975)	112 (27)	3984 (975)	112 (27)	3984 (975)
176～ 200					3 (1)	17 (4)	27 (7)	33 (8)	23 (6)	24 (6)	8 (2)								135 (33)	3869 (947)	135 (33)	3872 (947)	135 (33)	3872 (947)
151～ 175					12 (3)	28 (7)	19 (5)	31 (8)	27 (7)	16 (4)	7 (2)								140 (34)	3734 (914)	140 (34)	3737 (914)	140 (34)	3737 (914)
126～ 150				2 (0)	41 (10)	65 (16)	57 (14)	46 (11)	30 (7)	16 (4)	8 (2)	2 (0)							267 (65)	3594 (880)	267 (65)	3597 (880)	267 (65)	3597 (880)
101～ 125				8 (2)	68 (17)	106 (26)	119 (29)	83 (20)	44 (11)	29 (7)	10 (2)	1 (0)							468 (115)	3327 (814)	468 (114)	3330 (815)	468 (114)	3330 (815)
76～ 100			7 (2)	19 (5)	89 (22)	193 (47)	216 (53)	132 (32)	81 (20)	29 (7)	6 (1)								772 (189)	2859 (700)	772 (189)	2862 (700)	2862 (700)	2862 (700)
51～ 75			12 (3)	86 (21)	340 (83)	419 (103)	223 (55)	95 (23)	19 (5)	3 (1)	1 (0)								1198 (293)	2087 (511)	1199 (293)	2090 (511)		
26～ 50			43 (11)	300 (73)	361 (88)	138 (34)	34 (8)	3 (1)	1 (0)										880 (215)	889 (218)	882 (216)	891 (218)		
～ 25			5 (1)	4 (1)															9 (2)	9 (2)	9 (2)	9 (2)		
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	67 (16)	419 (103)	915 (224)	980 (240)	732 (179)	517 (127)	258 (63)	143 (35)	51 (12)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4085 (1000)		4088 (1000)	3 (1)	4088 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	67 (16)	486 (119)	1401 (343)	2381 (583)	3113 (762)	3630 (889)	3888 (952)	4031 (987)	4082 (999)	4085 (1000)	4085 (1000)	4085 (1000)	4085 (1000)	4085 (1000)	4085 (1000)	4085 (1000)						