

付表-C.1.40 長周期波高の出現分布（常陸那珂）

常陸那珂 冬季：'07/12～'07/ 2

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
— 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 — 5	771	70.6	402	36.8	74	6.8
5 — 10	197	18.0	457	41.8	653	59.8
10 — 20	29	2.7	139	12.7	234	21.4
20 — 50	3	0.3	2	0.2	39	3.6
50 —	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					92	8.4
全観測					1092	
平均値	4.4		6.5		9.0	

常陸那珂 春季：'08/ 3～'08/ 5

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
— 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 — 5	592	53.6	362	32.8	54	4.9
5 — 10	231	20.9	320	29.0	526	47.6
10 — 20	25	2.3	146	13.2	220	19.9
20 — 50	0	0.0	20	1.8	48	4.3
50 —	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					256	23.2
全観測					1104	
平均値	4.6		7.0		9.7	

常陸那珂 夏季：'08/ 6～'08/ 8

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
— 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 — 5	1004	90.9	851	77.1	78	7.1
5 — 10	52	4.7	173	15.7	891	80.7
10 — 20	0	0.0	32	2.9	83	7.5
20 — 50	0	0.0	0	0.0	4	0.4
50 —	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					48	4.3
全観測					1104	
平均値	3.2		4.2		7.1	

常陸那珂 秋季：'08/ 9～'08/11

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
— 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 — 5	963	88.2	696	63.7	220	20.1
5 — 10	126	11.5	330	30.2	715	65.5
10 — 20	0	0.0	63	5.8	154	14.1
20 — 50	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 —	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					3	0.3
全観測					1092	
平均値	3.5		5.0		7.0	

常陸那珂 通年：'08/ 1～'08/12

波高階級 (cm)	4√m0L30-60		4√m0L60-300		4√m0L30-	
	観測数	出現率	観測数	出現率	観測数	出現率
— 1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 — 5	3272	74.5	2268	51.6	402	9.2
5 — 10	666	15.2	1317	30.0	2802	63.8
10 — 20	85	1.9	423	9.6	717	16.3
20 — 50	7	0.2	22	0.5	109	2.5
50 —	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 測					362	8.2
全観測					4392	
平均値	4.0		5.7		8.3	