

付表-A. 6. 27(a) 紋別(南) f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300																		0 (0.0)
201～250																		0 (0.0)
176～200																		0 (0.0)
151～175																		0 (0.0)
126～150		3 (0.1)	1 (0.0)															4 (0.1)
101～125		1 (0.0)	6 (0.2)															7 (0.2)
76～100		3 (0.1)	3 (0.1)															6 (0.2)
51～75		16 (0.4)	1 (0.0)															17 (0.5)
26～50		30 (0.8)	47 (1.3)	13 (0.4)	1 (0.0)												5 (0.1)	96 (2.7)
合計		53 (1.5)	58 (1.6)	13 (0.4)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	130 (3.6)
波高が25cm以下の回数																		3484 (96.4)
合計																		3614 (100.0)

付表-A. 6. 27(b) 紋別(南) f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400		5 (0.1)																5 (0.1)
301～350		4 (0.1)																4 (0.1)
251～300		5 (0.1)	3 (0.1)															8 (0.2)
201～250		8 (0.2)	12 (0.3)														2 (0.1)	22 (0.6)
176～200		9 (0.2)	3 (0.1)														1 (0.0)	13 (0.4)
151～175		8 (0.2)	14 (0.4)														5 (0.1)	27 (0.7)
126～150		19 (0.5)	17 (0.5)												2 (0.1)	3 (0.1)		41 (1.1)
101～125		22 (0.6)	22 (0.6)												1 (0.0)	6 (0.2)		51 (1.4)
76～100		45 (1.2)	32 (0.9)	2 (0.1)											1 (0.0)	6 (0.2)		86 (2.4)
51～75		79 (2.2)	49 (1.4)	6 (0.2)											3 (0.1)	8 (0.2)		145 (4.0)
26～50		111 (3.1)	127 (3.5)	29 (0.8)	7 (0.2)	1 (0.0)									4 (0.1)	25 (0.7)		304 (8.4)
合計		315 (8.7)	279 (7.7)	37 (1.0)	7 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.3)	56 (1.5)	706 (19.5)
波高が25cm以下の回数																		2908 (80.5)
合計																		3614 (100.0)

付表-A. 6. 27(c) 紋別(南) f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計


2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																	2 (0.1)	2 (0.1)
251～300																1 (0.0)	5 (0.1)	6 (0.2)
201～250																10 (0.3)	10 (0.3)	20 (0.6)
176～200		3 (0.1)	1 (0.0)													6 (0.2)	12 (0.3)	22 (0.6)
151～175		7 (0.2)	9 (0.2)													4 (0.1)	7 (0.2)	27 (0.7)
126～150		14 (0.4)	21 (0.6)													3 (0.1)	3 (0.1)	41 (1.1)
101～125		35 (1.0)	29 (0.8)	1 (0.0)	1 (0.0)											2 (0.1)	5 (0.1)	73 (2.0)
76～100		64 (1.8)	75 (2.1)													9 (0.2)	8 (0.2)	156 (4.3)
51～75		145 (4.0)	105 (2.9)	8 (0.2)	2 (0.1)											18 (0.5)	20 (0.6)	298 (8.2)
26～50		191 (5.3)	161 (4.5)	33 (0.9)	2 (0.1)								1 (0.0)		2 (0.1)	26 (0.7)	57 (1.6)	473 (13.1)
合計		459 (12.7)	401 (11.1)	42 (1.2)	5 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	79 (2.2)	129 (3.6)	1118 (30.9)
																	波高が25cm以下の回数	2496 (69.1)
																	合計	3614 (100.0)


付表-A. 6. 27(d) 紋別(南) f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点: 紋別(南)


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350																		0 (0.0)
251～300																		0 (0.0)
201～250																1 (0.0)	2 (0.1)	7 (0.2)
176～200																14 (0.4)	9 (0.2)	23 (0.6)
151～175			1 (0.0)		2 (0.1)										2 (0.1)	15 (0.4)	10 (0.3)	30 (0.8)
126～150		4 (0.1)	2 (0.1)		2 (0.1)										2 (0.1)	15 (0.4)	11 (0.3)	36 (1.0)
101～125		14 (0.4)	16 (0.4)												2 (0.1)	20 (0.6)	6 (0.2)	58 (1.6)
76～100		34 (0.9)	46 (1.3)	6 (0.2)	1 (0.0)										30 (0.8)	14 (0.4)	131 (3.6)	
51～75		109 (3.0)	111 (3.1)	28 (0.8)	4 (0.1)										2 (0.1)	41 (1.1)	25 (0.7)	320 (8.9)
26～50		218 (6.0)	241 (6.7)	93 (2.6)	11 (0.3)	6 (0.2)									11 (0.3)	66 (1.8)	106 (2.9)	752 (20.8)
合計		379 (10.5)	417 (11.5)	127 (3.5)	20 (0.6)	6 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (0.6)	203 (5.6)	185 (5.1)	1357 (37.5)
																	波高が25cm以下の回数	2257 (62.5)
																	合計	3614 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)  
2008年 1月~2008年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)  
2008年 1月~2008年12月



(全周期帯)  
2008年 1月~2008年12月



(f4 : 8.0~9.8秒)  
2008年 1月~2008年12月



(f5 : 6.1~7.5秒)  
2008年 1月~2008年12月

紋別(南)



付図-A.3.27 紋別(南) 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)