

付表-A.6.28(a) 釧路 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 釧路

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175																	0 (0.0)
126～150								1 (0.0)	1 (0.0)								2 (0.0)
101～125						1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)								4 (0.1)
76～100						3 (0.1)	9 (0.2)	5 (0.1)	1 (0.0)								18 (0.4)
51～75						16 (0.4)	9 (0.2)	6 (0.1)									31 (0.7)
26～50					2 (0.0)	59 (1.4)	83 (2.0)	27 (0.6)	9 (0.2)								180 (4.3)
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	79 (1.9)	102 (2.4)	40 (0.9)	12 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	235 (5.6)
波高が25cm以下の回数																	3985 (94.4)
合計																	4220 (100.0)

付表-A.6.28(b) 釧路 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 釧路

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400								2 (0.0)									2 (0.0)
301～350								2 (0.0)									2 (0.0)
251～300							4 (0.1)	3 (0.1)									7 (0.2)
201～250						10 (0.2)	26 (0.6)	1 (0.0)									37 (0.9)
176～200						12 (0.3)	11 (0.3)	3 (0.1)									26 (0.6)
151～175						13 (0.3)	11 (0.3)	2 (0.0)	1 (0.0)								27 (0.6)
126～150						31 (0.7)	20 (0.5)	5 (0.1)	1 (0.0)								57 (1.4)
101～125						54 (1.3)	43 (1.0)	12 (0.3)	1 (0.0)								110 (2.6)
76～100						99 (2.3)	61 (1.4)	21 (0.5)	1 (0.0)								182 (4.3)
51～75						154 (3.6)	170 (4.0)	32 (0.8)	2 (0.0)								358 (8.5)
26～50					6 (0.1)	473 (11.2)	923 (21.9)	256 (6.1)	17 (0.4)	1 (0.0)							1676 (39.7)
合計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.1)	846 (20.0)	1269 (30.1)	339 (8.0)	23 (0.5)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2484 (58.9)
波高が25cm以下の回数																	1736 (41.1)
合計																	4220 (100.0)

付表-A.6.28(c) 釧路 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計


2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 釧路

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400								1 (0.0)										1 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300								3 (0.1)										3 (0.1)	
201～250							1 (0.0)	9 (0.2)	2 (0.0)									12 (0.3)	
176～200							2 (0.0)	12 (0.3)	4 (0.1)									18 (0.4)	
151～175							3 (0.1)	17 (0.4)	6 (0.1)									26 (0.6)	
126～150							30 (0.7)	35 (0.8)	13 (0.3)	1 (0.0)								79 (1.9)	
101～125						3 (0.1)	67 (1.6)	76 (1.8)	39 (0.9)	4 (0.1)								189 (4.5)	
76～100					1 (0.0)	130 (3.1)	141 (3.3)	43 (1.0)	7 (0.2)	1 (0.0)								323 (7.7)	
51～75					9 (0.2)	335 (7.9)	332 (7.9)	83 (2.0)	29 (0.7)	8 (0.2)								796 (18.9)	
26～50					22 (0.5)	677 (16.0)	884 (20.9)	284 (6.7)	101 (2.4)	12 (0.3)								1980 (46.9)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (0.8)	1245 (29.5)	1510 (35.8)	474 (11.2)	142 (3.4)	21 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3427 (81.2)	
																		波高が25cm以下の回数	793 (18.8)
																		合計	4220 (100.0)


付表-A.6.28(d) 釧路 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.8～7.5秒) 観測地点: 釧路


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250								2 (0.0)	1 (0.0)									3 (0.1)	
176～200								3 (0.1)	5 (0.1)	1 (0.0)								9 (0.2)	
151～175							1 (0.0)	9 (0.2)	10 (0.2)	7 (0.1)	3 (0.1)							30 (0.7)	
126～150							1 (0.0)	15 (0.4)	16 (0.4)	15 (0.4)	10 (0.2)	1 (0.0)						58 (1.4)	
101～125						3 (0.1)	20 (0.5)	29 (0.7)	80 (1.9)	33 (0.8)	17 (0.4)	2 (0.0)						184 (4.4)	
76～100						18 (0.4)	73 (1.7)	65 (1.5)	110 (2.6)	69 (1.6)	15 (0.4)	1 (0.0)						351 (8.3)	
51～75						34 (0.8)	243 (5.8)	270 (6.4)	147 (3.5)	123 (2.9)	37 (0.9)							854 (20.2)	
26～50						115 (2.7)	590 (14.0)	548 (13.0)	307 (7.3)	226 (5.4)	42 (1.0)	1 (0.0)						1829 (43.3)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	170 (4.0)	928 (22.0)	941 (22.3)	676 (16.0)	474 (11.2)	124 (2.9)	5 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3318 (78.6)	
																		波高が25cm以下の回数	902 (21.4)
																		合計	4220 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2008年 1月~2008年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2008年 1月~2008年12月



(全周期帯)
2008年 1月~2008年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2008年 1月~2008年12月



(f5 : 5.8~7.5秒)
2008年 1月~2008年12月

釧路

波高(m)



付図-A.3.28 釧路 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)